

## 招标工程量清单

招 标 人：云岩区教育局

(单位盖章)

造价咨询人：贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司

(单位盖章)

2025年04月25日

## 招标工程量清单

招标人：云岩区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人：贵州万和工程招标代理造价咨询  
有限责任公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：林晓凤  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：潘剑  
(签字或盖章)

编制人：雷印坤  
(造价人员签字盖专用章)

复核人：刘华沙  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年04月25日

复核时间：2025年04月27日

贵阳市第十中学鹿冲关校区维修 工程  
改造项目（二期）

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)



年    月    日

# 评审材料设备

工程名称：贵阳市第十中学鹿冲关校区维修改造项目（二期）

# 评审项目工程量清单与计价表

工程名称：贵阳市第十中学鹿冲关校区维修改造项目（二期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101004001	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖	m3	52.48			
2	010102003001	挖基坑石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖	m3	13.12			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	48.79			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:场内转运1km	m3	3.69			
5	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:废弃石方 2.运距:场内转运1km	m3	13.12			
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C10	m3	3.56			
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.04			
8	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.26			
9	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.92			
10	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.22			
11	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	22.39			
12	010510003001	过梁	1.安装高度:综合考虑 2.混凝土强度等级:C25预拌混凝土	m3	0.11			
13	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C10	m3	0.27			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0.017			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	1.301			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	1.506			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm	t	1.831			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.889			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	0.191			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体内钢筋加固	t	0.018			
21	010516003001	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.规格:钢筋直径≤18mm	个	40			
22	010516003002	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.规格:钢筋直径≤32mm	个	20			
23	010516003003	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接头 2.规格:钢筋直径≤16mm	个	4			
24	010516003004	机械连接	1.连接方式:直螺纹钢筋接头 2.规格:钢筋直径≤20mm	个	16			
25	010516003005	机械连接	1.连接方式:直螺纹钢筋接头 2.规格:钢筋直径≤25mm	个	12			
26	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0	m3	7.54			
27	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.部位:内外墙与框架柱交接处挂钢丝网 2.加固方式:射钉	m2	6.78			
28	010902001001	屋面卷材防水	1.找平层:20厚1: 1水泥砂浆找平层 2.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性卷材 3.面层:20厚1: 1水泥砂浆抹面	m2	113.52			
29	011102003001	块料楼地面	1.基层:300厚素土夯实 2.垫层:100厚C10素混凝土 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆找平 4.面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖	m2	18.26			
30	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:120mm高 2.底层厚度、砂浆配合比:1: 2水泥砂浆踢脚线, 上口内嵌塑料凹线条	m2	2.27			
31	011201001001	内墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 1: 4混合砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 1: 6混合砂浆面	m2	49.93			
32	011406001001	内墙面乳胶漆	1.腻子种类:满刮水性腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆面层 3.部位:内墙面	m2	49.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011201001002	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆分成赶平 2.装饰面材料种类:外墙真石漆	m2	64.49			
34	011406001002	外墙真石漆墙面	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2.部位:外墙面	m2	172.06			
35	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:10厚 1: 1: 4水泥石灰砂浆分层抹平 2.抹灰厚度、材料种类:5厚1: 1: 6水泥石灰砂浆层	m2	113.56			
36	011406001003	天棚乳胶漆	1.腻子种类:满刮水性腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆面层 3.部位:房间天棚、值班室挑板底部、大门顶板底部	m2	113.56			
37	010802001001	金属(塑钢) 门	1.门代号及洞口尺寸:M1、M2 2.门框、扇材质:隔热金属材质 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化中空玻璃	m2	5.88			
38	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1、C2 2.框、扇材质:隔热金属型材 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化中空玻璃	m2	2.34			
39	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C3、C4 2.框、扇材质:隔热金属型材 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化中空玻璃	m2	15.66			
40	011205002001	块料柱面	1.面层材料品种、规格、颜色:棕色毛石花纹面砖	m2	14.47			
41	010507001001	散水、坡道	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	3.54			
42	010805004001	电动伸缩门	1.门代号及洞口尺寸:不锈钢电动伸缩门 2.长度:7.3m 3.启动装置的品种、规格:含启动装置、安装调试	樘	1			
43	011508004001	校门大字	1.基层类型:面砖面层 2.镏字材料品种、颜色:金属字 ≤1.0m2	个	7			
44	011702001001	基础(垫层)	1.基础类型:垫层模板	m2	8.71			
45	011702001002	基础(独立基础)	1.基础类型:独立基础模板	m2	15.22			
46	011702005001	基础梁	1.内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	12.56			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011702002001	矩形柱	1.内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	58.43			
48	011702003001	构造柱	1.内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	2.62			
49	011702009001	过梁	1.内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	2.16			
50	011702014001	有梁板	1.支撑高度:4.8以内m 2.内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	197.1			
51	011702028001	扶手	1.扶手断面尺寸:详见设计图	m2	3.09			
52	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:详见设计图	m2	91.68			
53	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构	m2	91.68			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：大门土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：大门土建

[illegible]

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：大门土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：大门土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					



# 规费、税金项目计价表

工程名称：大门土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大门土建

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：大门土建

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大门土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：大门土建

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：大门土建

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中部大门安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	6.37			
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	3			
3	031003001001	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
4	031003001002	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
5	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:满足设计要求	组	1			
6	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:自带混水阀,自动感应式水嘴 3.组装形式:详09S304-53 4.附件名称、数量:详09S304-53	组	1			
7	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:大便器(带自闭式冲洗阀)	组	1			
8	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE、DN200 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	1.95			
9	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN100 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	9.97			
10	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN75 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	1.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN50 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	0.45			
12	031002001001	管道支架	1.材质:满足设计要求 2.管架形式:满足设计要求	kg	6.3			
13	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3.其他:满足设计及质量技术规范要求	kg	6.3			
14	031004014001	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	1			
15	031004014002	地面扫除口	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	1			
16	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1			
合计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：高中部大门安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高中部大门安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：高中部大门安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：高中部大门安装

[illegible]

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高中部大门安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：高中部大门安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：高中部大门安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：高中部大门安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高中部大门安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：高中部大门安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：高中部大门安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：高中部大门安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：高中部大门安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		负二层_拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1.室内高度:详见设计图 2.门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	9			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:拆除墙面 含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	1107.91			
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:铲除天棚 含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	688.07			
4	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾 含装车 2.运距:场内转运1km	m3	41.05			
		分部小计						
		负二层_新建工程						
5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M5.0砂浆砌筑	m3	10.63			
6	010516003001	植筋	1.规格:钢筋直径≤10mm	个	64			
7	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0.02			
8	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤25mm	t	0.021			
9	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.12			
10	011702009002	过梁模板	1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	1.48			
11	011201001003	墙面一般抹灰 墙面一般抹灰（内墙二抹灰）	1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1：1：6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.7厚1：1：6水泥石灰砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1：0.3：2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	1107.91			
12	011407001001	内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）	1.基层类型:抹灰层墙面，清单另列 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 4.涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-8-N02	m2	1107.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011407002001	顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）	1.基层类型:现浇混凝土板底面基层找补，清理 2.喷刷涂料部位:房间天棚 3.刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4.涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-69-P10	m2	688.07			
14	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	7			
15	010801001002	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1524	樘	4			
16	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	38.24			
17	010807005001	隐形防盗网	1.安装部位:楼梯 2.材质、规格:金属隐形防护网，竖向间距≤90mm	m2	48.03			
18	011701003001	天棚装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	688.07			
19	011701003002	内墙装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	1107.91			
20	011701003003	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	60.06			
		分部小计						
		负一层_拆除工程						
21	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:内隔砖墙 2.拆除高度:详见设计图	m3	12.01			
22	011610002002	金属门窗拆除	1.室内高度:详见设计图 2.门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	2			
23	011604002002	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:拆除墙面，含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	660.87			
24	011604003002	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:铲除天棚，含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	425.34			
25	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾，含装车 2.运距:场内转运1km	m3	29.48			
		分部小计						
		负一层_新建工程						
26	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M5.0砂浆砌筑	m3	10.63			
27	010516003002	植筋	1.规格:钢筋直径≤10mm	个	64			
28	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤25mm	t	0.021			
30	010503005002	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.12			
31	011702009003	过梁模板	1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	1.48			
32	011201001004	墙面一般抹灰(内墙二抹灰)	1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 0.3: 2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	660.87			
33	011407001002	内墙二(抗菌无机防霉白色涂料墙面)	1.基层类型:抹灰层墙面, 清单另列 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平磨光 4.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)涂料(一底两面), 抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-8-N02	m2	660.87			
34	011407002002	顶棚二(抗菌无机防霉白色涂料顶棚)	1.基层类型:现浇混凝土板底面基层找补, 清理 2.喷刷涂料部位:房间天棚 3.刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)涂料(一底两面), 抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-69-P10	m2	425.34			
35	010801001003	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	2			
36	010801001004	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1524	樘	2			
37	010810002002	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	25.44			
38	011701003004	内墙装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	660.87			
39	011701003005	天棚装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	425.34			
40	011701003006	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	60.06			
		分部小计						
		一层_拆除工程						
41	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:内隔砖墙 2.拆除高度:详见设计图	m3	46.83			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011610002003	金属门窗拆除	1.室内高度:详见设计图 2.门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	21			
43	011605001001	原有卫生间地面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:地砖面层	m2	164.94			
44	011604002003	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:拆除墙面、含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	4185.46			
45	011604003003	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:铲除天棚、含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	3667.77			
46	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾、含装车 2.运距:场内转运1km	m3	183.71			
		分部小计						
		一层_新建工程						
47	010402001003	新砌加气混凝土砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:1: 2.5砂浆砌筑	m3	75.83			
48	010516003003	植筋	1.规格:钢筋直径≤10mm	个	832			
49	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0.273			
50	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤25mm	t	0.408			
51	010503005003	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.86			
52	011702009004	过梁模板	1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	21.94			
53	011102003002	楼地面三(防滑地砖楼地面)	1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.找平层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层),找坡材料采用泡沫混凝土 3.防水层:清单另列 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 5.面层材料品种、规格、颜色:浅灰色600*600防滑地砖,水泥浆擦缝 6.详见西南18J312-13-3122	m2	164.94			
54	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:≥1.5厚KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料	m2	216.25			
55	011102001001	石材楼地面	1.部位:A区一层门厅 2.面层材料品种、规格、颜色:浅灰色烧面石材地面	m2	48.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011210002001	墙面铝方通	1.部位:A区一层门厅 2.材料种类、规格:深灰色铝方通50*100mm	m2	12.18			
57	011201001005	墙面一般抹灰 (内墙二抹灰)	1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 0.3: 2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	4185.46			
58	011407001003	内墙二(抗菌无机防霉白色涂料墙面)	1.基层类型:抹灰层墙面, 清单另列 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚, 找平磨光 4.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)涂料(一底两面), 抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-8-N02	m2	4185.46			
59	011407002003	顶棚二(抗菌无机防霉白色涂料顶棚)	1.基层类型:现浇混凝土板底面基层找补, 清理 2.喷刷涂料部位:房间天棚 3.刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)涂料(一底两面), 抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-69-P10	m2	3667.77			
60	010801001005	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M0821	樘	1			
61	010801001006	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	14			
62	010801001007	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1124	樘	24			
63	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙2021 2.门框、扇材质:钢制防火门	樘	2			
64	010810002003	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	128.14			
65	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:详见西南18J517-35-1b	m2	7.75			
66	010807005002	隐形防盗网	1.安装部位:楼梯 2.材质、规格:金属隐形防护网, 竖向间距≤90mm	m2	96.24			
67	011210002002	厕所隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:详见西南18J517-46	m2	143.64			
68	011701003007	内墙装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	4185.46			
69	011701003008	天棚装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	3667.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011701003009	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	459.75			
		分部小计						
		二层_拆除工程						
71	011601001003	砖砌体拆除	1.砌体名称:内隔砖墙 2.拆除高度:详见设计图	m3	46.83			
72	011610002004	金属门窗拆除	1.室内高度:详见设计图 2.门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	21			
73	011605001002	原有卫生间地面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:地砖面层	m2	164.94			
74	011604002004	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:拆除墙面,含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	4516.49			
75	011604003004	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:铲除天棚,含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	3745.67			
76	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾,含装车 2.运距:场内转运1km	m3	191.11			
		分部小计						
		二层_新建工程						
77	010402001004	新砌加气混凝土砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:1: 2.5砂浆砌筑	m3	75.83			
78	010516003004	植筋	1.规格:钢筋直径≤10mm	个	800			
79	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0.271			
80	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤25mm	t	0.408			
81	010503005004	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.86			
82	011702009005	过梁模板	1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	21.94			
83	011102003003	楼地面三(防滑地砖楼地面)	1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.找平层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层),找坡材料采用泡沫混凝土 3.防水层:清单另列 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 5.面层材料品种、规格、颜色:浅灰色600*600防滑地砖,水泥浆擦缝 6.详见西南18J312-13-3122	m2	164.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: ≥1.5厚KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料	m2	216.25			
85	011201001006	墙面一般抹灰 （内墙二抹灰）	1.底层厚度、砂浆配合比: 9厚1：1：6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.7厚1：1：6水泥石灰砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比: 5厚1：0.3：2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	4516.49			
86	011407001004	内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）	1.基层类型:抹灰层墙面，清单另列 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 4.涂料品种、喷刷遍数: 喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-8-N02	m2	4516.49			
87	011407002004	顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）	1.基层类型:现浇混凝土板底面基层找补，清理 2.喷刷涂料部位:房间天棚 3.刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4.涂料品种、喷刷遍数: 喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-69-P10	m2	3745.67			
88	010801001008	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M0821	樘	1			
89	010801001009	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	13			
90	010801001010	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1124	樘	24			
91	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙2021 2.门框、扇材质:钢制防火门	樘	2			
92	010810002004	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	128.14			
93	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:详见西南18J517-35-1b	m2	7.75			
94	010807005003	隐形防盗网	1.安装部位:走廊 2.材质、规格:金属隐形防护网，竖向间距≤90mm	m2	151.24			
95	011210002003	厕所隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:详见西南18J517-46	m2	143.64			
96	011701006001	满堂脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	1683.61			
97	011701003010	内墙装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	3102.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011701003011	天棚装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	2062.06			
99	011701003012	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	459.75			
		分部小计						
		三层_拆除工程						
100	011601001004	砖砌体拆除	1.砌体名称:内隔砖墙 2.拆除高度:详见设计图	m3	63.21			
101	011610002005	金属门窗拆除	1.室内高度:详见设计图 2.门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	48			
102	011605001003	原有卫生间地面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:地砖面层	m2	167.2			
103	011604002005	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:拆除墙面 含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	6458.42			
104	011604003005	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:铲除天棚 含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	5119.45			
105	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾 含装车 2.运距:场内转运1km	m3	260.29			
		分部小计						
		三层_新建工程						
106	010402001005	新砌加气混凝土砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:1: 2.5砂浆砌筑	m3	50			
107	010516003005	植筋	1.规格:钢筋直径≤10mm	个	724			
108	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0.25			
109	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤25mm	t	0.417			
110	010503005005	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.92			
111	011702009006	过梁模板	1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	22.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011102003004	楼地面三（防滑地砖楼地面）	1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.找平层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆找平层，最薄处20厚（兼找坡层），找坡材料采用泡沫混凝土 3.防水层:清单另列 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 5.面层材料品种、规格、颜色:浅灰色600*600防滑地砖，水泥浆擦缝 6.详见西南18J312-13-3122	m2	167.2			
113	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: ≥1.5厚KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料	m2	218.14			
114	011201001007	墙面一般抹灰（内墙二抹灰）	1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 0.3: 2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	6458.42			
115	011407001005	内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）	1.基层类型:抹灰层墙面，清单另列 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 4.涂料品种、喷刷遍数: :喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-8-N02	m2	6458.42			
116	011407002005	顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）	1.基层类型:现浇混凝土板底面基层找补，清理 2.喷刷涂料部位:房间天棚 3.刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4.涂料品种、喷刷遍数: :喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-69-P10	m2	5119.45			
117	010801001011	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M0821	樘	2			
118	010801001012	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	38			
119	010801001013	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1124	樘	20			
120	010801001014	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M2024	樘	4			
121	010807001003	新增铝合金落地窗	1.框、扇材质:隔热型材 2.玻璃品种、厚度: :6+12A+6钢化中空玻璃	m2	24.34			
122	010810002005	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	255.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:详见西南18J517-35-1b	m2	6.47			
124	010807005004	隐形防盗网	1.安装部位:走廊 2.材质、规格:金属隐形防护网, 竖向间距≤90mm	m2	440.25			
125	011210002004	厕所隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:详见西南18J517-46	m2	162.54			
126	011701006002	满堂脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	935.5			
127	011701003013	内墙装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	5612.61			
128	011701003014	天棚装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	4183.95			
129	011701003015	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	337.47			
		分部小计						
		四层_拆除工程						
130	011601001005	砖砌体拆除	1.砌体名称:内隔砖墙 2.拆除高度:详见设计图	m3	30.02			
131	011610002006	金属门窗拆除	1.室内高度:详见设计图 2.门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	53			
132	011605001004	原有卫生间地面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:地砖面层	m2	122.78			
133	011604002006	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:拆除墙面 含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	6037.04			
134	011604003006	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:铲除天棚 含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	4156			
135	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾 含装车 2.运距:场内转运1km	m3	204.6			
		分部小计						
		四层_新建工程						
136	010402001006	新砌加气混凝土砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:1: 2.5砂浆砌筑	m3	30.72			
137	010516003006	植筋	1.规格:钢筋直径≤10mm	个	464			
138	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0.172			
139	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤25mm	t	0.318			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	010503005006	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.46			
141	011702009007	过梁模板	1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	17.38			
142	011102003005	楼地面三（防滑地砖楼地面）	1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.找平层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆找平层，最薄处20厚（兼找坡层），找坡材料采用泡沫混凝土 3.防水层:清单另列 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 5.面层材料品种、规格、颜色:浅灰色600*600防滑地砖，水泥浆擦缝 6.详见西南18J312-13-3122	m2	122.78			
143	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: ≥1.5厚KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料	m2	159.7			
144	011201001008	墙面一般抹灰（内墙二抹灰）	1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1：1：6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.7厚1：1：6水泥石灰砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1：0.3：2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	6037.04			
145	011407001006	内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）	1.基层类型:抹灰层墙面，清单另列 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 4.涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-8-N02	m2	6037.04			
146	011407002006	顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）	1.基层类型:现浇混凝土板底面基层找补，清理 2.喷刷涂料部位:房间天棚 3.刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4.涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-69-P10	m2	4156			
147	010801001015	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M0821	樘	1			
148	010801001016	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	42			
149	010801001017	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1124	樘	14			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	010801001018	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M2021	樘	4			
151	010802003003	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1021 2.门框、扇材质:钢制防火门	樘	4			
152	010810002006	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	275.64			
153	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:详见西南18J517-35-1b	m2	4.67			
154	010807005005	隐形防盗网	1.安装部位:走廊 2.材质、规格:金属隐形防护网, 竖向间距≤90mm	m2	576.74			
155	011210003001	房间铝合金玻璃隔断	1.玻璃品种、规格、颜色:6.38厚夹层磨砂玻璃 2.详见西南18J514-15-12a	m2	524.38			
156	011210002005	厕所隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:详见西南18J517-46	m2	158.76			
157	011103004001	耐磨地胶地面 (录播室)	1.基层:水泥浆灰灰比0.4-0.5结合层一道 2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:2.0厚耐磨地胶 4.部位:四楼录播室	m2	133.42			
158	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm金属板 2.面层材料品种、规格、颜色:详见西南18J312-73-4118T 3.部位:四楼录播室	m2	4.38			
159	011201001009	墙面一般抹灰 (内墙四抹灰)	1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 2.5水泥石灰砂浆找平, 两次成活 2.部位:四楼录播室	m2	95.86			
160	011207001001	内墙四 (轻钢龙骨穿孔石膏吸音板墙面)	1.基层:抹灰层墙面, 清单另列 2.龙骨材料种类、规格、中距:固定轻钢龙骨 3.隔离层材料种类、规格:填40厚超细玻璃棉 (容重32kg/m <sup>3</sup> ) 4.面层材料品种、规格、颜色:穿孔石膏吸音板钉牢 5.其他:具体做法详见西南18J515-14-N27 6.部位:四楼录播室	m2	95.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011302001001	顶棚五（轻钢龙骨穿孔石膏吸音板吊顶）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ6mm钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置固 件连接，双向中距 ≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢承载龙骨C38*12*1.0mm，间距 ≤1200mm，用吊件与吊 杆联结后找平 3.轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距 400mm，用挂件与承载 龙骨联结 4.轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距 400mm，用挂件与次龙 骨联结 5.基层材料种类、规格:石膏板上摆放30mm后 超细玻璃棉包 6.面层材料品种、规格:9mm穿孔吸声板自攻螺 钉拧牢，腻子勾板缝， 钉眼用腻子找平，石 膏板600*600*9mm 7.防护材料种类:刷涂料， 无光油漆、乳胶漆等， 一底两面 8.具体做法详见西南 18J515-70-P14 9.部位:四楼录播室	m2	133.42			
162	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:M1124 2.门框、扇材质:满足设计 要求 3.部位:四楼录播室	m2	2.64			
163	011701003016	内墙装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手 架	m2	6132.9			
164	011701003017	天棚装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手 架	m2	4289.42			
165	011701003018	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:钢管脚手 架	m2	217.42			
		分部小计						
		五层_拆除工程						
166	011601001006	砖砌体拆除	1.砌体名称:内隔砖墙 2.拆除高度:详见设计图	m3	79.03			
167	011610002007	金属门窗拆除	1.室内高度:详见设计图 2.门窗洞口尺寸:详见设计 图	樘	31			
168	011605001005	原有卫生间地面拆除	1.拆除的基层类型:综合 考虑 2.饰面材料种类:地砖面 层	m2	167.21			
169	011604002007	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:拆除墙面 、 含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	5796.06			
170	011604003007	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:铲除天棚 、 含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	4460.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾,含装车 2.运距:场内转运1km	m3	256.28			
		分部小计						
		<b>五层_新建工程</b>						
172	010402001007	新砌加气混凝土砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:1:2.5砂浆砌筑	m3	66.32			
173	010516003007	植筋	1.规格:钢筋直径≤10mm	个	1248			
174	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm	t	0.415			
175	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤25mm	t	0.676			
176	010503005007	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.08			
177	011702009008	过梁模板	1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等.	m2	36.46			
178	011102003006	楼地面三(防滑地砖楼地面)	1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层),找坡材料采用泡沫混凝土 3.防水层:清单另列 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 5.面层材料品种、规格、颜色:浅灰色600*600防滑地砖,水泥浆擦缝 6.详见西南18J312-13-3122	m2	167.21			
179	011104002001	楼地面五(木地板楼面)	1.找平层:20厚1:3水泥砂浆压实抹光 2.防潮层:1.2厚聚氨酯、聚酯无纺布防潮层,上翻至踢脚板上沿 3.垫块:20厚80*80橡胶垫块 4.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*80(厚*宽)木龙骨,中距400,满涂防腐剂、防火剂,用S形-4X(15+50+20)*20中距1000钢片与垫层或楼板连接 5.基层材料种类、规格:22厚松木毛板,45°斜铺,满涂防腐剂,防火剂 6.面层材料品种、规格、颜色:24厚企口硬木地板,背面满涂防腐剂、防火剂 7.防护材料种类:聚氨酯漆二~四道或聚氨酯漆 8.其他:详见西南18J312-62-3272L	m2	503.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: ≥1.5厚KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料	m2	218.15			
181	011201001010	墙面一般抹灰（内墙二抹灰）	1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 0.3: 2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	5796.06			
182	011407001007	内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）	1.基层类型:抹灰层墙面，清单另列 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 4.涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-8-N02	m2	5796.06			
183	011407002007	顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）	1.基层类型:现浇混凝土板底面基层找补，清理 2.喷刷涂料部位:房间天棚 3.刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4.涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-69-P10	m2	4460.72			
184	011302001002	顶棚五（轻钢龙骨穿孔石膏吸音板吊顶）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ6mm钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置固件连接，双向中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢承载龙骨C38*12*1.0mm，间距≤1200mm，用吊件与吊杆联结后找平 3.轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距400mm，用挂件与承载龙骨联结 4.轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距400mm，用挂件与次龙骨联结 5.基层材料种类、规格:石膏板上摆放30mm后超细玻璃棉包 6.面层材料品种、规格:9mm穿孔吸声板自攻螺钉拧牢，腻子勾板缝，钉眼用腻子找平，石膏板600*600*9mm 7.防护材料种类:刷涂料，无光油漆、乳胶漆等，一底两面 8.具体做法详见西南18J515-70-P14 9.部位:四楼录播室	m2	501.45			
185	010801001019	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M0821	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	010801001020	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	18			
187	010801001021	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1124	樘	44			
188	010801001022	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M2021	樘	4			
189	010802003004	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2.门框、扇材质:钢制防火门	樘	3			
190	010810002007	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	345.04			
191	011505001005	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:详见西南18J517-35-1b	m2	6.47			
192	010807005006	隐形防盗网	1.安装部位:走廊 2.材质、规格:金属隐形防护网, 竖向间距≤90mm	m2	502.92			
193	011210002006	厕所隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:详见西南18J517-46	m2	162.54			
194	011701003019	天棚装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	4096.72			
195	011701003020	内墙装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	5796.06			
196	011701003021	里脚手架(内墙砌筑脚手架)	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	470.04			
		分部小计						
		六层_拆除工程						
197	011610002008	金属门窗拆除	1.室内高度:详见设计图 2.门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	7			
198	011605001006	原有卫生间地面拆除	1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:地砖面层	m2	28.38			
199	011604002008	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:拆除墙面, 含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	1374.56			
200	011604003008	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:铲除天棚, 含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	1003.33			
201	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾, 含装车 2.运距:场内转运1km	m3	40.36			
		分部小计						
		六层_新建工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	011102003007	楼地面三（防滑地砖楼地面）	1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.找平层厚度、砂浆配合比:1: 3水泥砂浆找平层，最薄处20厚（兼找坡层），找坡材料采用泡沫混凝土 3.防水层:清单另列 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 5.面层材料品种、规格、颜色:浅灰色600*600防滑地砖，水泥浆擦缝 6.详见西南18J312-13-3122	m2	28.38			
203	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: ≥1.5厚KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料	m2	39.69			
204	011201001011	墙面一般抹灰（内墙二抹灰）	1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 0.3: 2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	1374.56			
205	011407001008	内墙二（抗菌无机防霉白色涂料墙面）	1.基层类型:抹灰层墙面，清单另列 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 4.涂料品种、喷刷遍数: :喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-8-N02	m2	1374.56			
206	011407002008	顶棚二（抗菌无机防霉白色涂料顶棚）	1.基层类型:现浇混凝土板底面基层找补，清理 2.喷刷涂料部位:房间天棚 3.刮腻子要求:2~3mm厚柔性腻子分遍刮平 4.涂料品种、喷刷遍数: :喷（刷）涂料（一底两面），抗菌无机防霉白色涂料 5.其他:详见西南18J515-69-P10	m2	1003.33			
207	010801001023	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M0821	樘	1			
208	010801001024	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1021	樘	2			
209	010801001025	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M1124	樘	1			
210	010802003005	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2.门框、扇材质:钢制防火门	樘	3			
211	010810002008	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:详见西南18J515-177-2	m	56.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	011505001006	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:详见西南18J517-35-1b	m2	1.73			
213	011701003022	天棚装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	1003.33			
214	011701003023	内墙装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:活动脚手架	m2	1374.56			
		分部小计						
		楼梯间不锈钢栏杆修复						
215	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:结合现场综合考虑 2.栏杆材料种类、规格:结合现场综合考虑 3.其他满足设计及规范要求	m	24.57			
		分部小计						
		教室书包柜						
216	011501004001	书包柜	1.书包柜 2.台柜规格:宽*高0.4m*0.9m 3.材料种类、规格:20厚实木板书包贵	m	681.3			
		分部小计						
		讲台						
217	011104002002	木制讲台	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*50木筋双向中距≤500 2.基层材料种类、规格:15厚毛板 3.面层材料品种、规格、颜色:15厚企口木地板 4.详见西南18J515-134	m2	308.88			
		分部小计						
		更换、修复窗						
218	011610001001	拆除原有损坏教学楼外窗	1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:教学楼外窗	m2	1187			
219	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:教学楼外窗 2.框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6mm白玻	m2	1187			
		分部小计						
		临空外窗加金属隐形防护网						
220	010807005007	隐形防盗网	1.安装部位:外窗 2.材质、规格:金属隐形防护网, 竖向间距≤90mm	m2	3957.53			
		分部小计						
		外墙修补清洗						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	011201002001	外墙面清洗	1.墙体类型:外墙面 2.教学楼外墙面清洗,含清洗措施费用	m2	13191.75			
		分部小计						
		屋面工程防水保温拆除重做						
222	011607001001	拆除屋面层	1.工作内容:拆除屋面至找坡层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	4000			
223	010103002011	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾,含装车 2.运距:场内转运1km	m3	200			
224	010902001002	上人屋面	1.保温层:40厚挤塑聚苯板 2.涂膜层:一道2.0非固化橡胶沥青涂料 3.卷材品种、规格、厚度:二道3厚SBS改性沥青卷材 4.其他:详见西南18J201-25-B2	m2	4000			
		分部小计						
		教学楼教室、办公室标牌制作、安装						
225	040205004001	标志板	1.类型:教室、办公室标牌制作安装 2.材质、规格尺寸:满足设计要求	块	176			
		分部小计						
226	011703001001	垂直运输	1.完成全部工程所需的垂直运输 2.建筑物檐口高度、层数:6层	项	1			
合计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	50000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	50000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		50000		

# 暂列金额明细表

工程名称：教学楼装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：教学楼装修

[illegible]

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	A区一层石材幕墙	A区一层门厅石材幕墙 ，面积约80m²	50000			
合计			50000			

# 计日工表

工程名称：教学楼装修

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼装修

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼装修

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼装修

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：教学楼装修

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：教学楼装修

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		普通照明						
1	030404017001	照明配电箱JSAL	1.名称:照明配电箱JSAL 2.规格:非标 3.安装方式:满足设计要求	台	56			
2	030404017002	热水器配电箱RSQ-XZAL	1.名称:热水器配电箱RSQ-XZAL 2.规格:非标 3.安装方式:满足设计要求	台	12			
3	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗敷	m	5538.07			
4	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	8097.92			
5	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ-4	m	9087.6			
6	030412005001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:满足设计要求	套	789			
7	030412005002	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:壁装	套	110			
8	030404034001	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:满足设计要求	个	55			
9	030404034002	三联单控开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:满足设计要求	个	59			
10	030404035001	单相二、三极安全型插座	1.名称:单相二、三极安全型插座 2.规格:10A/250V 3.安装方式:壁暗装,距地1.3米;	个	24			
11	030404035002	单相二、三极安全型插座	1.名称:单相二、三极安全型插座 2.规格:10A/250V 3.安装方式:壁暗装,距地0.3米;	个	270			
12	030404035003	单相二、三极安全型插座	1.名称:单相二、三极安全型插座 2.规格:10A/250V 3.安装方式:静电地板安装,距地0.3米;	个	4			
13	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	1038			
14	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒	个	114			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411006003	接线盒	1.名称:插座盒	个	298			
16	030413002001	凿 (压)槽	1.名称:凿 (压)槽 2.填充(恢复)方式:满足设计要求	m	91.06			
17	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
18	030412004001	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED 1W A型 3.安装形式:门框上方0.2m挂装	套	20			
19	030412004002	“出口指示/禁止入内”标志灯	1.名称:“出口指示/禁止入内”标志灯 2.型号:LED 1W A型 3.安装形式:门框上方0.2m挂装	套	1			
20	030412004003	出口指示灯	1.名称:出口指示灯 2.型号:LED 1W A型 3.安装形式:门框上方0.2m挂装	套	8			
21	030412004004	应急疏散指示标识灯	1.名称:应急疏散指示标识灯 2.型号:LED 1W A型 3.安装形式:底距地0.5m挂装	套	195			
22	030412004005	多信息复合标志灯 (单面、双面)	1.名称:多信息复合标志灯 (单面、双面) 2.型号:LED 1W A型 3.安装形式:底距地0.5m挂装	套	5			
23	030412004006	应急照明灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:LED 3W A型 3.安装形式:底距地2.5m挂装	套	200			
24	030412004007	楼层标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:LED 1W A型 3.安装形式:门框上方0.2m挂装	套	20			
25	030411002001	线槽	1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:20*25	m	5000			
26	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.型号:WDZC-BYJ-4	m	15000			
27	030404017003	A型应急照明集中电源箱	1.名称:A型应急照明集中电源箱 2.型号:0.5kVA 3.安装方式:满足设计要求	台	5			
		分部小计						
		空调系统						
28	030411002002	线槽	1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:20*25	m	7500			
29	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.型号:WDZC-BYJ-4	m	30000			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-4*240+1*120 3.材质:铜芯	m	400			
31	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJY-4*240+1*120 3.材质、类型:铜 4.安装部位:室内 5.电压等级 (kV):1KV	个	2			
32	030411001002	配管	1.名称:配管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地敷设 4.接地要求:满足设计要求	m	400			
33	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒	个	152			
		分部小计						
		拆除部分						
34	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计 2.灯具种类:壁灯	套	459			
35	011613001002	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计 2.灯具种类:吸顶灯	套	899			
36	011613001003	插座拆除	1.拆除插座高度:详设计	套	298			
37	011613001004	开关拆除	1.拆除开关高度:详设计	套	114			
		分部小计						
38	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
合计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：教学楼电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼电气工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：教学楼电气工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：教学楼电气工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C区实验室						
1	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	23.63			
2	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	3.3			
3	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	42.41			
4	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	16.03			
5	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	20.49			
6	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	45.1			
7	031003001003	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
8	031003012001	倒流防止器	1.型号、规格:DN65 2.连接形式:螺纹连接	套	2			
9	031003001004	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
10	031003001005	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003001006	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
12	031003001007	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
13	031004005001	化验盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详09S304-15 3.组装形式:详09S304-15 4.附件名称、数量:详09S304-15	组	44			
14	031004010001	洗眼器	1.材质、规格:详09S304-18 2.组装形式:详09S304-18 3.附件名称、数量:详09S304-18	套	2			
15	031001006013	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:实验室废水 3.材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN200 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	15			
16	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:实验室废水 3.材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN150 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10			
17	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN100 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	103.39			
18	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN75 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	54.47			
19	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN50 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	60.39			
20	031002003001	阻火圈	1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN100	个	2			
21	031004014003	地面扫除口	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	20			
22	031004014004	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	4			
23	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三、四类土	m3	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010103001002	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	14			
25	040504002001	混凝土井	1.垫层、基础材质及厚度:按设计要求 2.混凝土强度等级:按设计要求 3.盖板材质、规格:按设计要求 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.踏步材质、规格:按设计要求 6.防渗、防水要求:按设计要求	座	2			
		分部小计						
		D区实验室						
26	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	23.63			
27	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	3.3			
28	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	42.41			
29	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	16.03			
30	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	20.49			
31	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	45.1			
32	031003001008	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
33	031003012002	倒流防止器	1.型号、规格:DN65 2.连接形式:螺纹连接	套	2			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031003001009	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
35	031003001010	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
36	031003001011	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
37	031003001012	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
38	031004005002	化验盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详09S304-15 3.组装形式:详09S304-15 4.附件名称、数量:详09S304-15	组	44			
39	031004010002	洗眼器	1.材质、规格:详09S304-18 2.组装形式:详09S304-18 3.附件名称、数量:详09S304-18	套	2			
40	031001006024	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:实验室废水 3.材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN200 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	15			
41	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:实验室废水 3.材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN150 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10			
42	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN100 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	103.39			
43	031001006027	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN75 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	54.47			
44	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:耐酸性HDPE排水管、DN50 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	60.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031002003002	阻火圈	1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN100	个	2			
46	031004014005	地面扫除口	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	20			
47	031004014006	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	4			
48	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:三、四类土	m3	14			
49	010103001003	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	14			
50	040504002002	混凝土井	1.垫层、基础材质及厚度:按设计要求 2.混凝土强度等级:按设计要求 3.盖板材质、规格:按设计要求 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.踏步材质、规格:按设计要求 6.防渗、防水要求:按设计要求	座	2			
		分部小计						
		A区卫生间						
51	031003001013	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
52	031003001014	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	12			
53	031003001015	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
54	031003001016	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
55	031003001017	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	6			
56	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详09S304-53 3.组装形式:详09S304-53 4.附件名称、数量:详09S304-53	组	12			
57	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:大便器(带自闭式冲洗阀)	组	42			
58	031004007001	小便器	1.材质:满足设计要求 2.组装形式:自带自动感应式/自闭式冲洗阀	组	18			
59	031004014007	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	031004014008	地面扫除口	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	18			
61	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN100 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	131.95			
62	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN75 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10.8			
63	031001006031	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN50 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	19.34			
64	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	47.2			
65	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	2.71			
66	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	37.01			
67	031001006035	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	22.84			
68	031001006036	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	11.47			
		分部小计						
		B区卫生间						
69	031003001018	闸 阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	031003001019	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
71	031003001020	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	15			
72	031003001021	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
73	031003001022	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
74	031003001023	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
75	031003001024	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
76	031003001025	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
77	031004003003	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详09S304-53 3.组装形式:详09S304-53 4.附件名称、数量:详09S304-53	组	14			
78	031004006003	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:大便器(带自闭式冲洗阀)	组	90			
79	031004007002	小便器	1.材质:满足设计要求 2.组装形式:自带自动感应式/自闭式冲洗阀	组	21			
80	031004014009	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	12			
81	031004014010	地面扫除口	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	23			
82	031001006037	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN100 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	205.86			
83	031001006038	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN75 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	17.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031001006039	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN50 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	17.36			
85	031001006040	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	16.5			
86	031001006041	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	108.55			
87	031001006042	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	90.67			
88	031001006043	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	8.01			
89	031001006044	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	87.39			
90	031001006045	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	11			
		分部小计						
		C区卫生间						
91	031003001026	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
92	031003001027	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
93	031003001028	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031003001029	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
95	031003001030	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
96	031003001031	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
97	031004003004	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详09S304-53 3.组装形式:详09S304-53 4.附件名称、数量:详09S304-53	组	20			
98	031004006004	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:大便器(带自闭式冲洗阀)	组	40			
99	031004007003	小便器	1.材质:满足设计要求 2.组装形式:自带自动感应式/自闭式冲洗阀	组	20			
100	031004014011	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	15			
101	031004014012	地面扫除口	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	10			
102	031001006046	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN100 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	107.13			
103	031001006047	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN75 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	40.06			
104	031001006048	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN50 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10.11			
105	031001006049	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	59.24			
106	031001006050	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	36.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	031001006051	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	6.9			
108	031001006052	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	28.75			
109	031001006053	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	5.5			
		分部小计						
		D区卫生间						
110	031003001032	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
111	031003001033	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
112	031003001034	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
113	031003001035	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
114	031003001036	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
115	031003001037	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20、1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
116	031004003005	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详09S304-53 3.组装形式:详09S304-53 4.附件名称、数量:详09S304-53	组	20			
117	031004006005	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:大便器(带自闭式冲洗阀)	组	40			
118	031004007004	小便器	1.材质:满足设计要求 2.组装形式:自带自动感应式/自闭式冲洗阀	组	20			
119	031004014013	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	031004014014	地面扫除口	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	10			
121	031001006054	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN100 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	107.13			
122	031001006055	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN75 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	40.06			
123	031001006056	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC、DN50 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	10.11			
124	031001006057	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	59.24			
125	031001006058	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	36.45			
126	031001006059	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	6.9			
127	031001006060	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	28.75			
128	031001006061	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	5.5			
		分部小计						
		拆除工程						
129	011612002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:大便器(含水箱)	套	215			
130	011612002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:台盆	套	67			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质:塑料排水管≤φ100mm	m	533			
132	011612001002	管道拆除	1.管道种类、材质:塑料排水管≤φ50mm	m	56			
		分部小计						
133	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	200000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	200000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		200000		

# 暂列金额明细表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	一体化实验室污水处理设备	一体化实验室污水处理设备	200000			
合计			200000			

# 计日工表

工程名称：教学楼给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					



# 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：教学楼给排水工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：教学楼给排水工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1.名称:挂壁机柜 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:挂壁安装	台	15			
2	030502004001	信息插座	1.名称:信息插座 2.安装方式:满足设计要求 3.底盒材质、规格:满足设计要求	个	111			
3	030507008001	监控摄像设备	1.名称:监控摄像设备 2.类别:满足设计要求 3.安装方式:满足设计要求	台	94			
4	030411001003	配管	1.名称:配管 2.规格:KBG25 3.配置形式:暗敷	m	1089.56			
5	030411001004	配管	1.名称:配管 2.规格:SC20 3.接地要求:满足设计要求	m	267			
6	030502005002	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP 6E 3.敷设方式:管内敷设	m	2918.52			
7	030502005001	双绞线缆	1.名称:UTP-C5e 2.敷设方式:管内敷设	m	2038.4			
8	030411003001	桥架	1.名称:金属桥架 2.规格:200*100	m	604.19			
9	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架	kg	6516.36			
10	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3.其他:满足设计及质量技术规范要求	kg	6516.36			
11	030506008001	视频系统调试	1.名称:视频系统调试 2.类别:安防监控系统	系统	1			
12	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：教学楼弱电工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼弱电工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：教学楼弱电工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：教学楼弱电工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新增						
1	030901002001	消火栓钢管	1.名称:消火栓钢管 2.规格:DN150 3.材质:内外热浸镀锌钢管 4.连接形式:沟槽式连接 5.其他:含卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求	m	1590.48			
2	030901002002	消火栓钢管	1.名称:消火栓钢管 2.规格:DN100 3.材质:内外热浸镀锌钢管 4.连接形式:沟槽式连接 5.其他:含卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 7.管道标识设计要求:详见设计图纸	m	1590.48			
3	030901002003	消火栓钢管	1.名称:消火栓钢管 2.规格:DN65 3.材质:内外热浸镀锌钢管 4.连接形式:沟槽式连接 5.其他:含卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范要求 7.管道标识设计要求:详见设计图纸	m	795.24			
4	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其他:满足设计及质量技术规范要求 4.设置位置:灭火器箱内	具	544			
5	030901010001	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG16B65Z-J(铝合金框玻璃门消火栓箱SGX24 II/SS65带卷盘) 3.安装部位:商业 4.附件材质、规格:DN65旋转型消火栓、消防软管卷盘、直流喷雾喷枪Φ6、全铜快速接口、快速接头DN25、全铜阀门DN25、钢套管、消防水带DN65 L=25m、消防水枪(全铜、铝合金)及相关辅助设施 5.其他:详国标15S202-P15	套	136			
6	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:地上安装 2.型号、规格:DN100 3.附件材质、规格:符合设计要求 DN100	套	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:型钢支架 3.规格:综合考虑 4.工作内容:支架制作、安装、防腐、刷漆 5.其它:满足设计和规范要求	kg	2641			
8	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3.其他:满足设计及质量技术规范要求	kg	2641			
9	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN150 3.附件材质、规格:满足设计要求	套	8			
10	031006015001	水箱	1.材质、类型:满足设计要求 2.型号、规格:有效容积18m <sup>3</sup>	台	1			
		分部小计						
		拆除						
11	011612001003	管道拆除	1.管道种类、材质:钢管 ≤φ100mm	m	2400			
12	011612001004	管道拆除	1.管道种类、材质:钢管 > φ100mm	m	1600			
13	03B001	消火栓拆除	1.消火栓拆除	套	144			
		分部小计						
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				



# 暂列金额明细表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：教学楼消防水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼消防水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼消防水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：教学楼消防水工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：教学楼消防水工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外运动场

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路拓宽						
1	040203006001	沥青混凝土	1.基层:素土夯(碾)压实,压实度≥93% 2.垫层:150厚碎(砾)石碾压压实 3.级配碎石层:60厚级配碎石 4.沥青混凝土种类:50厚沥青混凝土面层碾压压实	m2	238			
		分部小计						
		足球场围网						
2	010607004001	足球场围网	1.材料品种、规格:详见国标16J934-3-A25	m2	701.6			
3	010101004002	挖沟槽、基坑土方(围网基础开挖)	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.放坡、工作面折入综合单价	m3	14.32			
4	010103001004	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	6.02			
5	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:场内转运1km	m3	8.3			
6	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	2.86			
7	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预算混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.44			
8	010515001019	现浇构件钢筋(围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径Φ8	t	0.14			
9	010515001020	现浇构件钢筋(围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径 Φ12mm	t	0.31			
		分部小计						
		垃圾转运站钢质门						
10	010804006001	钢质花饰大门	1.门代号及洞口尺寸:垃圾转运站钢质门 2.做法详见西南18J812-78-3 3.含五金配件	m2	12.6			
		分部小计						
		报告厅无障碍坡道						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010507001002	无障碍坡道	1.基层:60厚C15混凝土 2.结合层:素水泥浆结合层一道 3.找平层:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平,撒素水泥面(洒适量清水) 4.面层厚度:8-12厚防滑地砖面层,干水泥擦缝 5.详见国标16J934-3-A10-坡6	m2	50			
12	011503001002	坡道栏杆	1.扶手材料种类、规格:做法详见16J934-A13-A	m	66			
		分部小计						
		篮球场围网						
13	010607004002	篮球场围网	1.材料品种、规格:详见国标16J934-3-A25	m2	1944.8			
14	010101004003	挖沟槽、基坑土方(围网基础开挖)	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.放坡、工作面折入综合单价	m3	39.71			
15	010103001005	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	16.7			
16	010103002013	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:场内转运1km	m3	23.01			
17	010501001003	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	7.94			
18	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	15.07			
19	010515001021	现浇构件钢筋(围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径Φ8	t	0.38			
20	010515001022	现浇构件钢筋(围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径 Φ12mm	t	0.85			
		分部小计						
		围网隔断						
21	010607004003	围网隔断	1.材料品种、规格:详见国标16J934-3-A25	m2	46.6			
22	010101004004	挖沟槽、基坑土方(围网基础开挖)	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.放坡、工作面折入综合单价	m3	0.95			
23	010103001006	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	0.4			
24	010103002014	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:场内转运1km	m3	0.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010501001004	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.19			
26	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:预算混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.36			
27	010515001023	现浇构件钢筋 (围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径Φ8	t	0.01			
28	010515001024	现浇构件钢筋 (围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格 :HPB300 直径 Φ12mm	t	0.02			
		分部小计						
		长凳更换防腐木、树池方凳更换防腐木						
29	020510004001	坐凳面	1.木材品种:防腐木 2.板厚度:30mm厚 3.详见西南18J812-34-6	m	84			
		分部小计						
		学校外围围网						
30	010607004004	学校外围围网	1.材料品种、规格:详见 国标16J934-3-A25	m2	6851			
31	010101004005	挖沟槽、基坑土 方(围网基础开挖)	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.放坡、工作面折入综 合单价	m3	111.9			
32	010103001007	回填方	1.密实度要求:满足设计 要求 2.填方材料品种:原土回 填 3.填方粒径要求:满足设计 要求	m3	260.34			
33	010103002015	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:场内转运1km	m3	64.86			
34	010501001005	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	22.38			
35	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:预算混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	42.48			
36	010515001025	现浇构件钢筋 (围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径Φ8	t	1.07			
37	010515001026	现浇构件钢筋 (围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格 :HPB300 直径 Φ12mm	t	2.4			
		分部小计						
		景观湖清淤回填						
38	010101006001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:暂按1m考虑	m3	4603			
39	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种:废弃淤泥 2.运距:暂按20km考虑 3.弃土费:暂按8元/m <sup>3</sup>	m3	4603			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010103001008	回填方（场内利用回填）	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:场内弃置废渣 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求	m3	4606.31			
41	010103001009	回填方（外购回填）	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求	m3	6901.19			
		分部小计						
		景观桥拆除						
42	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:景观圆盘、景观桥 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑	m2	1528.5			
43	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾,含装车 2.运距:场内转运1km	m3	764.25			
		分部小计						
		活动场地						
44	040203006002	沥青混凝土（活动场地）	1.基层:素土夯实 2.级配碎石层:300厚级配碎石 3.沥青品种:50厚中粒式混凝土面层 4.沥青混凝土种类:30厚细粒式混凝土面层 5.详见国标16J934-3-A17-场4	m2	4985			
45	011103001001	活动场地塑胶地面	1.面层:6mmEPDM塑胶地面	m2	4985			
		分部小计						
		升旗台						
46	011506002001	金属旗杆	1.旗杆材料、种类、规格:不锈钢旗杆 2.旗杆高度:15m 3.详见西南18J812-42-3b	根	1			
47	010501001006	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C10	m3	0.32			
48	010501003003	独立基础（旗杆基础）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.详见西南18J812-46-C	m3	5			
49	010515001027	现浇构件钢筋（基础钢筋）	1.钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径φ8	t	0.1			
50	011108001001	石材旗台面	1.工程部位:旗台 2.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	6.84			
		分部小计						
		车位铺装						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1.基层:素土夯实, 压实度≥93% 2.砾石垫层:300厚天然级配碎石 3.豆石垫层:100厚 1: 6水泥豆石(无砂)大孔混凝土 4.粗砂垫层:30厚1: 1黄土粗砂 5.嵌草砖(格)品种、规格、颜色:80厚嵌草砖孔内填种摔草籽种子 6.详见西南18J812-21-9	m2	1072			
		分部小计						
		车位划线						
52	040205006001	标线	1.名称:停车场标线 2.材料品种:热熔涂料	m	1314			
		分部小计						
		非机动车车棚						
53	010501001007	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C10	m3	0.51			
54	010501003004	独立基础(钢管基础)	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.76			
55	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235B 76*76*4.5mm 2.探伤要求:满足设计要求 3.防火要求:满足设计要求	t	0.162			
56	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B 76*76*4.5mm 2.单根质量:≤1.5t 3.探伤要求:满足设计要求 4.防火要求:满足设计要求	t	0.145			
57	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235B L70*40*4mm 2.探伤要求:满足设计要求 3.防火要求:满足设计要求	t	0.226			
58	011405001001	金属面油漆	1.构件名称:钢柱、钢梁表面 2.油漆品种、刷漆遍数:防火漆及防锈漆各两度后, 再漆银色漆两度	m2	23.55			
59	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:1.0厚金属彩板瓦 2.接缝、嵌缝材料种类:详见西南18J812-47-1b	m2	57			
		分部小计						
		运动场排水沟						
60	010101004006	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.放坡、工作面折入综合单价	m3	304.39			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010103001010	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	97.53			
62	010103002018	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:场内转运1km	m3	206.86			
63	010401014001	排水沟	1.砖品种、规格、强度等级:标砖M5水泥砂浆 2.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 3.其他:详见西南18J812-4-2a	m	476.2			
64	011201001012	排水沟内壁抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆粉光	m2	438.1			
65	010512008001	排水沟篦子	1.规格、材质:详见西南18J812-5-16	套	821			
		分部小计						
		运动场地地坪拆除至基层+新修						
66	041001001001	拆除路面	1.材质:拆除运动场地坪至基层 2.厚度:综合考虑	m2	3530.9			
67	010103002019	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾,含装车 2.运距:场内转运1km	m3	1412.36			
68	040203006003	沥青混凝土	1.基层:素土夯实 2.级配碎石层:300厚级配碎石 3.沥青品种:50厚中粒式混凝土面层 4.沥青混凝土种类:30厚细粒式混凝土面层 5.详见国标16J934-3-A17-场4	m2	3530.9			
69	011103001002	活动场地塑胶地面	1.面层:6mmEPDM塑胶地面	m2	3530.9			
		分部小计						
		羽毛球场地						
70	040203006004	沥青混凝土(羽毛球场地)	1.基层:素土夯实 2.级配碎石层:300厚级配碎石 3.沥青品种:50厚中粒式混凝土面层 4.沥青混凝土种类:30厚细粒式混凝土面层 5.详见国标16J934-3-A17-场4	m2	352			
71	011103001003	活动场地塑胶地面	1.面层:6mmEPDM塑胶地面	m2	352			
		分部小计						
		羽毛球场地围网						
72	010607004005	围网隔断	1.材料品种、规格:详见国标16J934-3-A25	m2	1240			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010101004007	挖沟槽、基坑土方(围网基础开挖)	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.放坡、工作面折入综合单价	m3	25.32			
74	010103001011	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	10.65			
75	010103002020	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:场内转运1km	m3	14.67			
76	010501001008	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	5.06			
77	010501002004	带形基础	1.混凝土种类:预算混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	9.61			
78	010515001028	现浇构件钢筋(围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径φ8	t	0.24			
79	010515001029	现浇构件钢筋(围网基础钢筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径 Φ12mm	t	0.54			
		分部小计						
		铺装更换						
80	041001002001	拆除原有铺砖	1.材质:结合现场考虑 2.厚度:综合考虑	m2	5192			
81	010103002021	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾,含装车 2.运距:场内转运1km	m3	259.6			
82	050201001001	地面铺装	1.路床土石类别:素土夯实 2.100厚碎砖(石、卵石)压实 3.垫层厚度、宽度、材料种类:30厚粗砂垫层 4.路面厚度、宽度、材料种类:102*102*102花岗岩铺路石,斩毛面 5.详见西南18J812-25-20	m2	5192			
		分部小计						
		翻修室外足球场人工草坪地面						
83	011606001001	铲除原有足球场人工草坪地面	1.拆除的基层类型:足球场人工草坪地面 2.饰面种类:塑胶面层 3.拆除面层,控制扬尘,废渣、废弃材料清理归堆.	m2	10000.4			
84	010103002022	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾,含装车 2.运距:暂按24km 3.弃渣费:暂按8元/m³	m3	500.02			
85	011103002001	室外足球场人工草坪面层	1.人工草坪+级配硅砂(绒长50-55,内填石英砂,环保橡胶颗粒) 2.详见西南18J812-96-3	m2	10000.4			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011702001003	基础（围网基础）	1.基础类型:围网基础模板	m2	658.97			
87	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机	台次	2			
88	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	台次	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外运动场

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外运动场

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	400000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	400000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		400000		

# 暂列金额明细表

工程名称：室外运动场

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外运动场

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	室外附属改造清理	含植被清理， 管沟修复等 室外工程， 共75783m²	200000			
2	制作、安装室外标识标牌 、室外桌子、宣传栏	室外标识标牌、室外桌椅 子、宣传栏制作、安装	200000			
合计			400000			



# 计日工表

工程名称：室外运动场

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外运动场

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外运动场

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外运动场

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外运动场

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外运动场

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：室外运动场

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：室外运动场

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外电气工程						
1	040805001001	球场灯	1.名称:球场灯 2.型号:200W 3.灯杆材质、高度:8m高 4.光源数量:42灯 5.附件配置:满足设计要求	套	14			
2	030411001005	配管	1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地敷设 4.接地要求:满足设计要求	m	3200			
3	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZC-BYJ-6	m	9600			
4	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:满足设计要求	m3	1792			
5	010102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:极软岩 2.开凿深度:满足设计要求	m3	448			
6	010103001012	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:原土回填	m3	2240			
		分部小计						
		室外给水工程						
7	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:满足设计要求	m3	2694.95			
8	010101004008	挖基坑土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:满足设计要求	m3	221.76			
9	010102003002	挖基坑石方	1.岩石类别:极软岩 2.开凿深度:满足设计要求	m3	55.44			
10	010102002002	挖沟槽石方	1.岩石类别:极软岩 2.开凿深度:满足设计要求	m3	673.62			
11	010103001013	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	2122.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010103001014	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:原土回填	m3	609.69			
13	010103002023	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土方 2.运距:场内转运1km	m3	2685.63			
14	010103002024	余方弃置	1.废弃料品种:废弃石方 2.运距:场内转运1km	m3	729.06			
15	040501004001	钢丝网骨架给水复合管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂 2.材质及规格:钢丝网骨架给水复合管、DN300 3.连接形式:电熔连接 4.铺设深度:满足设计要求 5.管道检验及试验要求:满足设计要求	m	56.49			
16	040501004002	钢丝网骨架给水复合管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂 2.材质及规格:钢丝网骨架给水复合管、DN250 3.连接形式:电熔连接 4.铺设深度:满足设计要求 5.管道检验及试验要求:满足设计要求	m	1465.4			
17	040501004003	钢丝网骨架给水复合管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂 2.材质及规格:钢丝网骨架给水复合管、DN150 3.连接形式:电熔连接 4.铺设深度:满足设计要求 5.管道检验及试验要求:满足设计要求	m	5.26			
18	040501004004	钢丝网骨架给水复合管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂 2.材质及规格:钢丝网骨架给水复合管、DN100 3.连接形式:电熔连接 4.铺设深度:满足设计要求 5.管道检验及试验要求:满足设计要求	m	48.63			
19	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接	个	3			
20	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接	个	22			
21	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	9			
23	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:排气阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接	个	1			
24	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:排泥阀 2.材质:满足设计要求 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接	个	2			
25	040504001001	砖砌圆形立式闸阀井	1.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖 3.勾缝、抹面要求:满足设计要求 4.砂浆强度等级、配合比:MU10水泥砂浆 5.混凝土强度等级:C25混凝土 6.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 7.踏步材质、规格:满足设计要求 8.防渗、防水要求:满足设计要求	座	17			
26	040504001002	砖砌矩形水表井	1.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖 3.勾缝、抹面要求:满足设计要求 4.砂浆强度等级、配合比:MU10水泥砂浆 5.混凝土强度等级:C25混凝土 6.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁 7.踏步材质、规格:满足设计要求 8.防渗、防水要求:满足设计要求	座	1			
27	040504001003	排泥阀井	1.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖 3.勾缝、抹面要求:满足设计要求 4.砂浆强度等级、配合比:MU10水泥砂浆 5.混凝土强度等级:C25混凝土 6.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 7.踏步材质、规格:满足设计要求 8.防渗、防水要求:满足设计要求	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040504001004	排气阀井	1.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖 3.勾缝、抹面要求:满足设计要求 4.砂浆强度等级、配合比:MU10水泥砂浆 5.混凝土强度等级:C25混凝土 6.井盖、井圈材质及规格:φ700铸铁井盖 7.踏步材质、规格:满足设计要求 8.防渗、防水要求:满足设计要求	座	2			
		分部小计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	120000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	120000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		120000		

# 暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称： 室外安装工程

[illegible]



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	路灯维修及更换	路灯维修及更换	120000			
合计			120000			

# 计日工表

工程名称：室外安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：室外安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价



# 评审措施清单表

工程名称：室外安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层小房子装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002009	金属门窗拆除	1.室内高度:详见设计图 2.门窗洞口尺寸:详见设计图	樘	20			
2	011604002009	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:拆除墙面 含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	334.07			
3	011604003009	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:铲除天棚 含面层 2.抹灰层种类:综合考虑	m2	62.8			
4	010103002022	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾 含装车 2.楼层转运:垂直运距 ≤15m 3.运距:场内转运1km	m3	7.31			
		分部小计						
		新建工程						
5	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M5.0砂浆砌筑	m3	1.86			
6	011102003008	楼地面二（防滑 地砖楼地面）	1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 4.面层材料品种、规格、颜色:浅灰色800*800防滑地砖，水泥浆擦缝 5.详见西南18J312-13-3121	m2	62.62			
7	011201001013	墙面一般抹灰（内墙一抹灰）	1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1：1：6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.7厚1：1：6水泥石灰砂浆垫层找平 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1：0.3：2.5水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	334.07			
8	011407001009	内墙一（混合砂浆喷（刷）白色涂料墙面）	1.基层类型:抹灰层墙面，清单另列 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平磨光 4.涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面），乳胶漆 5.其他:详见西南18J515-8-N02	m2	334.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011407002009	顶棚一（刮腻子刷喷白色涂料顶棚）	1.基层类型:现浇混凝土板底面基层找补，清理 2.喷刷涂料部位:房间天棚 3.刮腻子要求:2~3mm/厚 柔性腻子分遍刮平 4.涂料品种、喷刷遍数: 喷（刷）涂料（一底两面），乳胶漆 5.其他:详见西南18J515-69-P10	m2	62.8			
10	010801001026	木质门	1.门代号及洞口尺寸:成品木门M0821 2.含门套、五金配件	樘	7			
11	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:见图纸 2.玻璃品种、厚度:平板玻璃	樘	12			
		分部小计						
12	011701003024	天棚装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	62.8			
13	011701003025	内墙装饰脚手架	1.搭设高度:详见设计图 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	334.07			
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：二层小房子装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	10.25				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二层小房子装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：二层小房子装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：二层小房子装修

[illegible]

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二层小房子装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						



# 计日工表

工程名称：二层小房子装修

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：二层小房子装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：二层小房子装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二层小房子装修

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：二层小房子装修

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：二层小房子装修

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

# 评审材料设备表

工程名称：二层小房子装修

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

# 评审措施清单表

工程名称：二层小房子装修

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价