

贵安新区消防救援支队
贵州省消防救援总队贵安支队
2024 年百马大道特勤站办公设施
采购项目（二次）
采购文件

（2025 年 3 月）

项目序列号：	P520182202500018L		
项目编号：	ZFCG20250304005		
项目名称：	贵州省消防救援总队贵安支队 2024 年百马大道特勤站办公设施采购项目（二次）		
品目编号：	P520182202500018L001		
品目名称：	贵州省消防救援总队贵安支队 2024 年百马大道特勤站办公设施采购项目（二次）		
采购方式：	竞争性磋商	采购类别：	货物类
采购人：	贵安新区消防救援支队		
代理机构：	贵州三力项目管理有限公司		

目 录

第一部分 专用部分	6
第一章 采购范围	7
第一节 采购项目概述	7
第二节 <input checked="" type="checkbox"/> 货物要求 <input type="checkbox"/> 服务要求 <input type="checkbox"/> 工程要求	8
第三节 供应商资格条件	8
第二章 采购清单、技术参数及商务要求	10
第一节 采购清单及技术参数	10
采购清单及技术参数	10
二、技术要求	34
第二节 商务要求	37
商务要求	38
第三节 阐述、演示、样品展示	40
第四节 图纸附件	41
第五节 实质性要求明细表	42
第三章 评标办法及评分标准	44
第一节 评标办法	44
第二节 评分标准	44
第三节 废标条款	55
第四节 无效标条款	56
第二部分 通用部分	57
第四章 政府采购程序	57
第一节 采购公告及采购文件发布	57
第二节 采购文件获取	57
第三节 编制和上传投标响应文件	58
第四节 竞争性磋商程序	59
第五节 发布中标（成交）结果公告及发送中标（成交）通知书	61
第六节 支付代理服务费	61
第七节 政府采购合同签订、备案、公告及履约验收	62
第八节 质疑和投诉	62
第五章 政府采购合同	64
第一部分 合同协议书	66
一、项目概况	66
二、供货期期限	66
三、合同文件构成	66
四、合同文件解读及其优先顺序	67
五、合同金额（中标价）	68
六、履约保证金	68
七、订立时间	68
八、订立地点	68
九、合同生效	68
十、补充协议	68
十一、其它	69

第二部分 通用合同条款	70
第 1 条 一般约定	70
1.1 严禁贿赂	70
1.2 国家、社会公共利益	70
1.3 保密	70
第 2 条 包装、运输和交付	70
2.1 包装	70
2.2 运输	71
2.3 交付	71
第 3 条 货物检验和验收	71
第 4 条 质量保证期	72
第 5 条 合同价款支付	72
第 6 条 履约担保	72
第 7 条 不可抗力	73
第 8 条 合同转让和分包	73
第 9 条 节能环保	73
第 10 条 合同解除	74
第 11 条 合同的变更、中止或终止	74
第 12 条 争议的解决	74
第 13 条 违约责任	75
第 14 条 其他	75
第三部分 专用合同条款	76
第一部分 合同协议书	79
一、项目概况	79
二、工期	79
三、合同文件构成	80
四、合同文件解读及其优先顺序	80
五、合同金额（中标价）	81
六、履约保证金	81
七、订立时间	81
八、订立地点	81
九、合同生效	82
十、补充协议	82
十一、其它	82
第二部分 通用合同条款	84
第 1 条 一般约定	84
1.1 严禁贿赂	84
1.2 国家、社会公共利益	84
1.3 保密	84
第 2 条 工期	84
第 3 条 工程质量	85
3.1 工程质量要求	85
3.2 质量检查	85
第 4 条 竣工验收	85

4.1 竣工验收申请报告	85
4.2 竣工和验收	85
4.3 试运行	85
4.4 竣工清场	86
第5条 保修责任	86
第6条 合同价款支付	86
第7条 履约担保	86
第8条 不可抗力	86
第9条 合同转让和分包	87
第10条 节能环保	87
第11条 合同解除	87
第12条 合同的变更、中止或终止	87
第13条 争议的解决	88
第14条 违约责任	89
第15条 其他	89
第三部分 专用合同条款	90
第一部分 合同协议书	93
一、项目概况	93
二、服务期限	93
三、合同文件构成	93
四、合同文件解读及其优先顺序	94
五、合同金额（中标价）	94
六、履约保证金	94
七、订立时间	94
八、订立地点	94
九、合同生效	94
十、补充协议	94
十一、其它	95
第二部分 通用合同条款	96
第1条 一般约定	96
1.1 严禁贿赂	96
1.2 国家、社会公共利益	96
第3条 服务验收	96
第4条 质量保证	97
第5条 合同价款支付	97
第6条 履约担保	97
第7条 不可抗力	97
第8条 合同转让和分包	97
第9条 节能环保	98
第10条 合同解除	98
第11条 合同的变更、中止或终止	98
第12条 争议的解决	98
第13条 违约责任	99
第14条 其他	99

第三部分 专用合同条款	100
第三部分 供应商须知	101
第六章 响应文件的编制	102
第一节 编制要求	102
第二节 响应文件组成	103
第三节 响应文件格式范本	104
第七章 远投网开注意事项	137
第八章 优惠性政策法规	138

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目及品目概述

贵安新区消防救援支队 2024 年百马大道特勤站办公设施采购，包括但不限于办公家具类，厨房设备类，办公电器类，健身器械类，办公空调等，详见采购清单。用于满足消防救援人员办公生活和训练需求。

二、采购预算

本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为大写壹佰肆拾贰万捌仟陆佰肆拾叁元肆角整整（¥小写 1428643.4000 元）。

其中（若有）品目名称：贵州省消防救援总队贵安支队 2024 年百马大道特勤站办公设施采购项目（二次），采购预算为大写壹佰肆拾贰万捌仟陆佰肆拾叁元肆角整整（¥小写 1428643.40 元）。

本项目的最高限价为：大写壹佰肆拾贰万捌仟陆佰肆拾叁元肆角整整（¥小写 1428643.40 元）。

其中（若有）品目名称：贵州省消防救援总队贵安支队 2024 年百马大道特勤站办公设施采购项目（二次），最高限价为大写壹佰肆拾贰万捌仟陆佰肆拾叁元肆角整整（¥小写 1428643.40 元）。

本项目按（☒总价☐单价☐下浮率☐费率☐固定价☐多种报价）进行投标报价。（可在括号中进行补充说明）

计价单位元（以采购文件约定的计价单位为准）

三、采购合同管理：

1. 是否允许分包：☐是☒否

2. 分包履行的具体内容（包含：分包承担主体、应当具备相应资质条件且不得再次分包等内容）、金额或者比例：

四、本项目☐是☒否为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）。

五、根据《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定

本品目是否专门面向中小微企业采购：☒是☐否，具体内容为：（具体内容
为：本项目行业划分属于：工业。提供中小企业申明函。）

特别提示：如采购项目或品目涉及中小微企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号第十二条规定。

六、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人。

七、采 购 人

1. 采购人名称：贵安新区消防救援支队

2. 地址：贵州省贵安新区大学城花燕路贵安新区消防救援支队

3. 联系人：陈波

4. 联系电话/传真：18786609263

5. 电子邮箱：

八、代理机构

1. 名称：贵州三力项目管理有限公司

2. 地址：贵阳市花果园中央商务区 1 栋 1 单元 2902

3. 联系人：张骏、田飞、李浪

4. 联系电话/传真：18798716502

5. 电子邮箱：

九、监督部门

监督部门：贵州贵安新区管理委员会财政局

监督电话：0851-88900277

详细地址：花溪大学城群升数字经济产业园 9 号楼 717 室

第二节 ☒货物要求 ☐服务要求 ☐工程要求

一、☒货物范围 ☐服务范围 ☐工程范围

贵安新区消防救援支队 2024 年百马大道特勤站办公设施采购，包括但不限于办公家具类，厨房设备类，办公电器类，健身器械类，办公空调等，详见采购清单。用于满足消防救援人员办公生活和训练需求。

二、须满足的规范，标准

符合国家现行有关质量验收规范标准。

第三节 供应商资格条件

本品目供应商资格条件要求如下：

一、供应商属于参加政府采购活动，有意愿向采购人提供服务的法人、非法人组织或者自然人。

（一）符合《政府采购法》及其实施条例的有关规定并提供相应资料：

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供 2022 年或 2023 年的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有财务报告的，可以提供财务报表或银行出具的资信证明，如为纳税零申报，请提供相关证明材料。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供承诺函(格式自拟)

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（2024 年度至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料复印件加盖公章）；（不需缴纳税收的应提供相关证明材料）

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：
提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见相关文件范本）。

6. 法律、行政法规和国家有关规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式文件详见相关文件范本）

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

（二）所需特殊行业资质或要求：

供应商须具备：无

（三）本品目 ☐ 接受 ☒ 不接受 联合体投标（可在括号中进行补充说明）

（四）本品目 ☒ 是 ☐ 否 专门面向中小微企业采购。（具体内容为：本项目行业划分属于：工业。提供中小企业申明函）

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

采购清单及技术参数

项目名称：贵州省消防救援总队贵安支队 2024 年百马大道特勤站办公设施采购项目（二次）
一、采购清单

贵州省消防救援总队贵安新区消防救援支队百马大道特勤站办公设施采购项目						
单位：人民币元						
序号	名称	单位	数量	金额		备注
				单价	小计	
第一部分						
1	办公家具	项	1			
2	厨房设备	项	1			
3	办公电器	项	1			
4	健身器械	项	1			
5	办公空调	项	1			
合计						

贵州省消防救援总队贵安新区消防救援支队百马大道特勤站办公家具采购								
单位：人民币元								
序号	名称	规格（单位：毫米）	技术参数说明	单位	数量	金额		备注
						单价	小计	
一	床							
1	消防员木床（颗粒板）	1200*2000*400	<p>1：柜体采用 E1 级三聚氰胺板：检验依据：GB/T 4897-2015《三聚氰胺板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量限量》，含水率≤8.6%，静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2340MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥1.23MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤6.6%，握螺钉力检测合格，甲醛释放量≤0.052mg/m³。</p> <p>2：柜门采用高密度三聚氰胺板：检验依据：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面欧松板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醇释放限量》，静曲强度≥16.1Mpa，弹性模量≥3100Mpa，内结合强度≥0.35Mpa，2h 吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.3%，密度≥0.65g/m³，表面胶合强度≥1.29Mpa，甲醛释放量≤0.034mg/m³。</p> <p>PVC 封边条：检验依据：GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质质量》，挥发物含量≤5g/m²</p> <p>3：五金配件：五金配件，安装严密无松动。</p>	张	53			
2	床垫	1200*2000*120	采用高密度海绵，没气味，透气性强，手感柔软细腻，做工细致，无毛边，压缩均匀，回弹力强，天然环保，无胶水，更环保。	张	53			
3	床头柜（颗粒板）	400*400*600	1：柜体采用 E1 级三聚氰胺板：检验依据：GB/T 4897-2015《三聚氰胺板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量限量》，含水率≤8.6%，静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2340MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶	个	53			

			<p>合强度$\geq 1.23\text{MPa}$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6.6\%$, 握螺钉力检测合格, 甲醛释放量$\leq 0.052\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2: 柜门采用高密度三聚氰胺板: 检验依据: GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面欧松板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醇释放限量》, 静曲强度$\geq 16.1\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3100\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 0.35\text{MPa}$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$, 含水率$\leq 8.3\%$, 密度$\geq 0.65\text{g}/\text{m}^3$, 表面胶合强度$\geq 1.29\text{MPa}$, 甲醛释放量$\leq 0.034\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>PVC 封边条: 检验依据: GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质质量》, 挥发物含量$\leq 5\text{g}/\text{m}^2$</p> <p>3: 五金配件: 五金配件, 安装严密无松动。</p>				
二	三楼家属探亲用房						
1	床	1200*2000*450	<p>床体采用优质橡木, 稳固性强, 结实耐用; 油漆采用品牌环保油漆。</p> <p>底漆为: (PE)不饱和聚酯漆, 面漆为 (PU)双成份氨脂漆, 漆膜硬度达 2H-3H 之间。油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。</p>	张	8		
2	床头柜	550*500*400	<p>柜体采用优质橡木, 稳固性强, 结实耐用; 油漆采用品牌环保油漆。</p> <p>底漆为: (PE)不饱和聚酯漆, 面漆为 (PU)双成份氨脂漆, 漆膜硬度达 2H-3H 之间。油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。</p>	个	16		
3	床垫	1200x2000x220	<p>椰棕棕垫, 没气味, 透气性强, 手感柔软细腻, 做工细致, 无毛边, 压缩均匀, 回弹力强, 天然环保, 无胶水, 更环保</p>	张	8		
三	三楼视频会议室						
1	主席台	2400*600*780	<p>面材: 饰面选用优质胡桃木皮, 纹理清晰, 无节疤。木皮厚度 0.6mm, 经过防虫防蛀防腐处理。</p> <p>基材: 采用符合国标 E1 级的环保密度板, 各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>油漆: 采用品牌环保油漆。</p> <p>底漆为: (PE)不饱和聚酯漆, 面漆为 (PU)双成份氨脂漆, 漆膜硬度达 2H-3H 之间。油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。</p>	组	3		

2	主席椅	常规	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形。	张	9			
3	条桌	1200*400*760	面材:饰面选用优质胡桃木皮,纹理清晰,无节疤。木皮厚度 0.6mm,经过防虫防蛀防腐处理。 基材:采用符合国标 E1 级的环保形密度板,各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。 油漆:采用品牌环保油漆。 底漆为:(PE)不饱和聚酯漆,面漆为(PU)双成份氨脂漆,漆膜硬度达 2H-3H 之间。油漆工艺:底着色漆工艺,经五底三面磨退工艺处理。	张	24			
4	会议椅	常规	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形。	张	48			
5	发言台	1230*670*460	面材:饰面选用优质胡桃木皮,纹理清晰,无节疤。木皮厚度 0.6mm,经过防虫防蛀防腐处理。 基材:采用符合国标 E1 级的环保形密度板,各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。 油漆:采用品牌环保油漆。 底漆为:(PE)不饱和聚酯漆,面漆为(PU)双成份氨脂漆,漆膜硬度达 2H-3H 之间。油漆工艺:底着色漆工艺,经五底三面磨退工艺处理。	张	1			
四	三楼战术研讨室							
1	会议桌 (带键盘托盘)	5800*2400*750	1、板材采用环保 E1 级高密度三聚氰胺板;并通过绿色环保认证和甲醛含量检测认证; 2、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理;干燥率低于 9%含水率。3、表皮:优质 MFC 防火板,防水防火防静电,美观大气易清洁;桌面无颗粒,纹理清晰,无气泡,无渣点,颜色均匀,硬度高。4、五金:品牌五金配件,所有五金配件均经防锈、防腐处理,尺寸符合配套标准。5、桌面精细打磨,一体成形,无点,无痕,光泽度高,无暗点!(带键盘托盘)	张	1			

2	会议椅	常规	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形。	张	32			
五	二楼消防员备勤室							
1	会议桌	3600*1200 *750	面材:饰面选用优质胡桃木皮,纹理清晰,无节疤。木皮厚度 0.6mm,经过防虫防蛀防腐处理。 基材:采用符合国标 E1 级的环保密度板,各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。 油漆:采用品牌环保油漆。 底漆为:(PE)不饱和聚酯漆,面漆为(PU)双成份氨脂漆,漆膜硬度达 2H-3H 之间。油漆工艺:底着色漆工艺,经五底三面磨退工艺处理。	张	7			
2	会议椅	常规	常规颜色:胡桃色+黑西皮、规格:常规 人造革:检测依据:参照:GB/T 16799-2018《家具用皮革》,摩擦色牢度检测合格,撕裂力 \geq 21.7N,气味 \leq 2 级, pH \geq 6.28,未检出禁用偶氮染料、未检出游离甲醛、未检出可萃取的重金属。 海绵:检验依据:GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,25%压陷硬度 \geq 99N, 65%/25%压陷比 \geq 2.9,75%压缩永久变形 \leq 7.2%,回弹率 \geq 36%,拉伸强度 \geq 99.6kpa,伸长率 \geq 144.1%,撕裂强度 \geq 3.0N/cm,干热老化后拉伸强度 \geq 124kpa,湿热老化后拉伸强度 \geq 122.4kpa。 橡木框架(橡木):检测依据:参照:GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》,木材含水率 \leq 8.8%,木制外观(贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷)检测合格。	张	42			
六	办公桌椅							

1	办公桌	1600*725*750	1、板材采用环保 E1 级高密度三聚氰胺板；并通过绿色环保认证和甲醛含量检测认证； 2、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理；干燥率低于 9%含水率。3、表皮：优质 MFC 防火板，防水防火防静电，美观大气易清洁；桌面无颗粒，纹理清晰，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。4、五金：品牌五金配件，所有五金配件均经防锈、防腐处理，尺寸符合配套标准。5、桌面精细打磨，一体成形，无点，无痕，光泽度高，无暗点！	张	11		
2	办公转椅	常规	人体工程学设计，2D 可调节头枕，S 型人体工学靠背，可升降调节腰托，自适应联动扶手，可伸伸缩搁脚，SGS 认证 3 级气杆，软 PU 静音滚轮，一体成型尼龙脚。	张	11		
七	七、货架						
1	货架	2000*600*2000	1. 采用优质冷轧钢板（立柱 1.5mm, 层板 1.0mm）经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。 2. 焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑； 3. 柜面：柜面采用绿色环保型粉末静电喷塑，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。 4. 坚固耐用，性能优良。 5. 承重 1200KG；3 层货架。	组	43		
八	一楼餐厅桌椅						
1	4 人餐桌	1600*600*800	实木桌（每桌含 4 张椅子）	套	25		
九	沙发						
1	沙发(3 人位)	三人位 2080*860*890	1、皮面：采用优质环保西皮，质感柔和，完全透气性，防腐、耐磨，富于韧性； 2、泡棉：台湾“杜邦”品牌采用高密度定型海绵，椅坐密度为 45 kg/ m3 ，靠背密度为 40 kg/ m3，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，PU 成型高密度高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形，实木支架	张	5		
2 1	茶几	1200*600*450	面材：饰面选用优质胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。木皮厚度 0.6mm，经过防虫防蛀防腐处理。 基材：采用符合国标 E1 级的环保密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。 油漆：采用品牌环保油漆。 底漆为：（PE）不饱和聚酯漆，面漆为（PU）双成份氨脂漆，漆膜硬度达 2H-3H 之间。油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。	张	5		
十	衣柜						

1	定制衣柜	2600*600*2700	<p>1: 柜体采用 E1 级三聚氰胺板: 检验依据: GB/T 4897-2015 《三聚氰胺板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量限量》, 含水率$\leq 8.6\%$, 静曲强度$\geq 12\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 2340\text{MPa}$, 内胶合强度$\geq 0.35\text{MPa}$, 表面胶合强度$\geq 1.23\text{MPa}$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6.6\%$, 握螺钉力检测合格, 甲醛释放量$\leq 0.052\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2: 柜门采用高密度三聚氰胺板: 检验依据: GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面欧松板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醇释放限量》, 静曲强度$\geq 16.1\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 3100\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.35\text{Mpa}$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$, 含水率$\leq 8.3\%$, 密度$\geq 0.65\text{g}/\text{m}^3$, 表面胶合强度$\geq 1.29\text{Mpa}$, 甲醛释放量$\leq 0.034\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>PVC 封边条: 检验依据: GB 18586-2001 《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质质量》, 挥发物含量$\leq 5\text{g}/\text{m}^2$</p> <p>3: 五金配件: 五金配件, 安装严密无松动。</p>	组	14			
2	定制衣柜	2600*600*2700	<p>1: 柜体采用 E1 级三聚氰胺板: 检验依据: GB/T 4897-2015 《三聚氰胺板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量限量》, 含水率$\leq 8.6\%$, 静曲强度$\geq 12\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 2340\text{MPa}$, 内胶合强度$\geq 0.35\text{MPa}$, 表面胶合强度$\geq 1.23\text{MPa}$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 6.6\%$, 握螺钉力检测合格, 甲醛释放量$\leq 0.052\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2: 柜门采用高密度三聚氰胺板: 检验依据: GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面欧松板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醇释放限量》, 静曲强度$\geq 16.1\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 3100\text{Mpa}$, 内结合强度$\geq 0.35\text{Mpa}$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.1\%$, 含水率$\leq 8.3\%$, 密度$\geq 0.65\text{g}/\text{m}^3$, 表面胶合强度$\geq 1.29\text{Mpa}$, 甲醛释放量$\leq 0.034\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>PVC 封边条: 检验依据: GB 18586-2001 《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质质量》, 挥发物含量$\leq 5\text{g}/\text{m}^2$</p> <p>3: 五金配件: 五金配件, 安装严密无松动。</p>	组	8			
十一	文件柜							

1	文件柜	1200*400*2000	1. 采用优质 0.8MM 冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。2. 焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑； 3. 柜面：柜面采用绿色环保型粉末静电喷塑，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。 4. 坚固耐用，性能优良。 5. 锁具：锁具精美产品气度非凡，安全系数高。	组	4		
十二	更衣柜						
1	更衣柜	1850*410*900	1. 采用优质 0.6MM 冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。2. 焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑； 3. 柜面：柜面采用绿色环保型粉末静电喷塑，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。 4. 坚固耐用，性能优良。 5. 锁具：锁具精美产品气度非凡，安全系数高。	个	6		
十三	三楼医务室医						
1	隔断屏风	4500*400*2000	美观实用，坚固耐用，防水防透，简易折叠	组	1		
2	药品柜	双门【带刹车】	药品柜 GSP 认证加厚保温柜，500L-580L 双门【带刹车】下压机 阴凉/冷藏双模式	组	1		
3	检查床	1000*2000*750	加粗加厚钢材支架、环保透水优质皮革	张	1		
十四	其他设备						
1	定制鞋柜	1300*350*1100	1: 柜体采用 E1 级三聚氰胺板：检验依据：GB/T 4897-2015《三聚氰胺板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，含水率≤8.6%，静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2340MPa，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥1.23MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤6.6%，握螺钉力检测合格，甲醛释放量≤0.052mg/m³。 2: 柜门采用高密度三聚氰胺板：检验依据：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面欧松板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醇释放限量》，静曲强度≥16.1Mpa，弹性模量≥3100Mpa，内结合强度≥0.35Mpa，2h 吸水厚度膨胀率≤0.1%，含水率≤8.3%，密度≥0.65g/m³，表面胶合强度≥1.29Mpa，甲醛释放量≤0.034mg/m³。	个	14		

			PVC 封边条：检验依据：GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质质量》，挥发物含量 $\leq 5\text{g}/\text{m}^2$ 3：五金配件：五金配件，安装严密无松动。（不含消毒器）				
2	消防员战斗服架	680x680x2000mm	主架：不锈钢 38*38*1.5 厚方管顶板：不锈钢板 0.8 厚 侧板：不锈钢板 0.8 中心转：不锈钢板 0.8 厚 背板：不锈钢板 0.8 厚 托板：不锈钢板 0.8 厚 底板：不锈钢板 0.8 厚挂衣杆：不锈钢圆管 25*1.5 厚 圆盘外柜：不锈钢方管 23*13*1.5 厚 外框扶手：不锈钢圆管圆 32*1.5 厚 上旋转主轴：不锈钢圆管 25*1.5 厚 下旋转主轴：不锈钢圆管 32*1.5 厚 转轴板为双面 0.8 不锈钢板，板面冲有舵手型沉降孔，沉孔 $\Phi 17\pm 1\text{mm}$ ，沉降 $\Phi 34\pm 1\text{mm}$ ，沉孔深 $\leq 2.0\text{mm}$ ，舵手外援 $\geq 46\pm 1\text{mm}$ 。	个	45		
3	警容风纪镜	2000*2400	边框木质	套	1		
4	茶水柜	1200*400*860	1：柜体采用 E1 级三聚氰胺板：检验依据：GB/T 4897-2015《三聚氰胺板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量限量》，含水率 $\leq 8.6\%$ ，静曲强度 $\geq 12\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 2340\text{MPa}$ ，内胶合强度 $\geq 0.35\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 1.23\text{MPa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 6.6\%$ ，握螺钉力检测合格，甲醛释放量 $\leq 0.052\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2：柜门采用高密度三聚氰胺板：检验依据：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面欧松板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醇释放限量》，静曲强度 $\geq 16.1\text{Mpa}$ ，弹性模量 $\geq 3100\text{Mpa}$ ，内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ ，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 0.1\%$ ，含水率 $\leq 8.3\%$ ，密度 $\geq 0.65\text{g}/\text{m}^3$ ，表面胶合强度 $\geq 1.29\text{Mpa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.034\text{mg}/\text{m}^3$ 。 PVC 封边条：检验依据：GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质质量》，挥发物含量 $\leq 5\text{g}/\text{m}^2$ 3：五金配件：五金配件，安装严密无松动。（不含消毒器）	组	3		
5	室外晾衣架架子和凉鞋架		定制（暂估价）	组	1		

	(含玻璃顶棚、砌筑洗衣台、水电安装)							
6	垃圾桶		脚踏式垃圾桶脚踩带盖小号回收分类塑料双桶二合一办公室酒店 15-20L	个	20			
7	垃圾桶		不锈钢烟灰垃圾桶大堂走廊商场酒店落地烟灰垃圾桶钛金色	个	20			
8	垃圾桶		户外不锈钢垃圾桶环卫金属带盖，回收厨余果皮箱，镀锌板/二分类	个	10			
9	垃圾桶		绿色 200-240L 户外大号带盖户外环卫厨房垃圾分类加厚大容量塑料	个	5			
10	窗帘		遮光亚麻布艺窗帘，一层纱帘，一层遮光布艺窗帘，落地安装，含窗帘轨道	米	1000			
11	视频会议室背景墙	30 m²	定制（暂估价），不明确具体内容，按暂估价处理，最终根据实际情况结算。	项	1			
12	正规化标识标牌		定制（暂估价），不明确具体内容，按暂估价处理，最终根据实际情况结算。	项	1			
合计								

贵州省消防救援总队贵安新区消防救援支队百马大道特勤站厨房设备采购								
单位：人民币元								
序号	名称	规格（单位：毫米）	技术参数说明	单位	数量	金额		备注
						单价	小计	
一	主食库							
1	平板车	900*600*900	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制，四个万向轮。	台	1			
二	切配区							
2	单通打荷台	1800*800*800	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	台	6			
3	紫外线杀菌灯	700*111*500	220V/40W	个	2			
4	平台雪柜	1500*800*800	全不锈钢柜体，聚氨脂整体发泡，数字控温系统，液晶数字显示温度，高效节能压缩机，子弹脚高度自由调节，蒸发器、冷凝器均用铜管，温度范围：-5℃～5℃	台	3			
5	对开单水池连垃圾桶柜	1600*600*800	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	个	1			
6	双通打荷台	1800*800*800	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	台	2			
7	双通打荷台	1800*800*800	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	台	1			
三	热厨区							
8	炉拼台	400*1100*800/450	厂制品 采用 304 不锈钢磨砂板制作，板材厚度为 1.2mm	台	2			
9	电热双门蒸饭柜	1400*520*1500	采用简洁便利的扣式渐进门锁铰，轻久耐用，采用耐热聚胺脂整体发泡工艺，令箱体绝热性能优良，保温时间特长；产品设有自动进水等多种保护功能	台	1			
10	自吸式燃气单头矮汤炉	700*800*500/300	面板 1.5mm，侧板 1.2mm，五段谐率调节确保发热均匀，国家专利高频线双层线盘，火力更强劲，自动出水功能、智能数码显示；三重立体防辐射外壳屏蔽设计，满足 IP44 防护等级的 18 重安全保护，使	台	1			

			用更安心，超静音；抛锅不间断加热，仍有火力输出；耐用金属柄火力调节。				
11	燃气一炒一温一大锅	2100*1100*800/450	面板 1.5mm，侧板 1.2mm，五段谐率调节确保发热均匀，国家专利高频线双层线盘，火力更强劲，自动出水功能、智能数码显示；三重立体防辐射外壳屏蔽设计，满足 IP44 防护等级的 18 重安全保护，使用更安心，超静音；抛锅不间断加热，仍有火力输出；耐用金属柄火力调节。	台	1		
12	靠墙型油网烟罩	6800*1200*500	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	米	6.8		
13	燃气单头大锅灶	1000*1100*800/450	面板 1.5mm，侧板 1.2mm，五段谐率调节确保发热均匀，国家专利高频线双层线盘，火力更强劲，自动出水功能、智能数码显示；三重立体防辐射外壳屏蔽设计，满足 IP44 防护等级的 18 重安全保护，使用更安心，超静音；抛锅不间断加热，仍有火力输出；耐用金属柄火力调节。	台	1		
14	燃气四头煲仔炉	800*800*800/50	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	台	1		
四	蒸煮区						
15	靠墙型油网烟罩	2900*1000*500	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	米	4		
16	方脚双层工作台	1800*700*800	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	个	8		
17	九头电煮面炉	650*700*800/100	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	台	2		
18	蒸包炉	700*700*800	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	台	1		
19	洗地龙头	130*420*80	1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（蓝色） 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。 4 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 1/2 外螺纹	个	1		

			6 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收				
五	粗加工间						
20	单孔污碟台（方脚斜背）	800*700*800/150	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	台	1		
21	两星盆台（斜背）	1800*700*800/150	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM （双桶）	台	2		
22	四门高身雪柜	1200*700*1950	1、电脑温控，全新 UI 设计界面，温度控制更精准； 2、全铜蒸发器、制冷系统升级；温度范围：+10℃-15℃； 3、内胆采用不锈钢设计，环保安全，不易生锈； 4、加厚保温层，高压微孔发泡，保温效果好； 5、工程款风冷。	台	2		
23	紫外线杀菌灯	700*111*500	220V/40W	个	1		
24	绞切肉机	550*380*750	不锈钢切片机全自动立式辣椒切丝机电 动大功率切肉片机 盆式不锈钢绞切机 额定电压：220V 功率：1800W	台	1		
25	灭蝇灯	450*70*280	220V/40W	个	1		
六	自助取餐区						
26	双门消毒柜	1310*700*1980	高新纳米技术磁门封，抑菌自洁防老化； ※设计符合国家最新标准（柜门为玻璃）	台	2		
27	柜式保温汤桶	700*700*800	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	个	2		
28	方脚双层工作台	1000*700*800	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	个	1		
七	餐余回收区						
29	单孔收餐柜连车	1200*600*800	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	台	1		
30	双孔收餐柜	1200*700*800/150	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	台	1		

31	双门消毒柜	1310*700*1980	高新纳米技术磁门封，抑菌自洁防老化；设计符合国家最新标准	台	2		
八	洗碗间						
32	热水器	1100*450*450	储水式电热水器、一级能效、触控式	台	2		
33	两星盆台（斜背）	1800*700*800/150	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	台	2		
34	单星盆台（斜背）	800*700*800/150	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	台	1		
35	灭蝇灯	700*111*500	220V/40W	个	1		
九	更衣室						
36	12 格更衣柜	1200*400*1800	优质磨砂烤柴钢板材制作，板材厚度 1.2MM	个	2		
十	餐厅						
37	开水器连底座	900*420*1110	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	台	2		
38	风幕机	900*185*210	功率：220V/1KW，低噪音运行，两档风速调节。	台	2		
39	自动售卖机	1360*860*1980	≤22 寸屏刷脸双温型，尺寸：≤高 198cm，宽 136cm，厚 86cm；净重 320kg。额定功率 500w (AC220v 50hz)；适用商品：饮料、零食、综合；商品种类：50-60 种；商品储量 240-300 个；支付方式：扫码支付，刷脸支付；特色功能：提现秒到账，实时监控，缺货预警；温控模式：制冷 5-15℃ 制热 10-40℃；后台管理：PC+云服务平台	台	1		
十一	排烟						
40	不锈钢主烟管	500*500	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	米	26		
41	不锈钢副烟管	500*500	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	米	10		
42	不锈钢弯头	500*500	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	个	6		
43	7.5kw 风机		先进的空气动力的叶轮结构，并具有结构新颖紧凑、振动小、使用时调节方便，噪音低于 75 分贝，流量 12000-17000m3/小	台	1		

			时·台，电压 380V，功率：7.5KW				
44	管道法兰/支架	配风机	采用国产优质角钢	套	1		
45	风机减震	配风机	国产优质橡胶	个	4		
46	风机启动保护装置	配风机	可有效保护电机。	个	1		
47	风机变径	N*500	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	个	2		
48	净化器	24000 风量	24000 风量 1. 体积小、重量轻、以积木组合方式组建； 2. 不锈钢机外壳； 3. 由专业工程师开发，净化效率高； 4. 配置“高压断路保护器，主动监测设备污染情况，及时消除安全隐患”。	台	1		
49	净化器支架	配净化器	采用国产优质角钢	套	1		
50	净化器变径	配净化器	优质 201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	个	1		
51	软接		优质帆布	个	1		
52	接油盆	配风机/净化器	优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	个	2		
十二	厨房杂件						
53	304 不锈钢漏瓢	34CM	304 不锈钢油炸大漏勺加厚漏网筛	把	10		
54	304 油钵	11 寸	304 不锈钢油钵带盖	个	8		
55	304 木柄炸厘	34CM	304 不锈钢、手柄加固、做工精细	把	5		
56	304 双耳密漏	34CM	304 不锈钢、做工精细	把	10		
57	304 双爪肉钩		304 不锈钢、做工精细	把	2		
58	304 炒瓢	十两	304 不锈钢、手柄加固、做工精细	把	10		
59	304 调味勺		304 不锈钢、做工精细	个	10		
60	304 味盅	16CM	304 不锈钢、做工精细	个	10		
61	304 味盅	18CM	304 不锈钢、做工精细	个	10		

62	304 马斗	18CM	304 不锈钢、做工精细	个	50		
63	304 料盆	40CM	304 不锈钢、做工精细	个	10		
64	片刀		厨房用到、400 系列不锈钢	把	6		
65	砍刀		厨房用到、400 系列不锈钢	把	2		
66	锅刷		常规款	个	20		
67	筷子消毒盒		额定电压：220V 、消毒方式：臭氧+远红外线	台	4		
68	竹筷		常规款	包	20		
69	剪刀		厨房剪刀	把	10		
70	饭瓢		常规款	把	10		
71	磨刀石		常规款	块	5		
72	五斤水瓢（长把）		304 不锈钢	把	5		
73	304洗菜盆	50CM	304 不锈钢	个	10		
74	周转箱	8 号	塑料	个	10		
75	菜板	50CM	抗菌防霉菜板	块	5		
76	304 不锈钢餐具	快餐盘、11cm 汤碗、勺子	304 不锈钢	套	50		
77	304 不锈钢汤桶	50cm	304 不锈钢	个	5		
十三	新增杂件						
78	组合式刀柜		落地式	套	2		
79	留样冰柜		风冷无霜、铜管制冷	台	1		
80	高压锅（450）		大容量商用压力锅蒸饭防爆、节能省时/方便耐用	个	2		
81	高压锅（350）		大容量商用压力锅蒸饭防爆、节能省时/方便耐用	个	2		

82	炒菜锅铲（长把）		常规款	把	4			
83	不锈钢调味架		常规款	个	4			
84	不锈钢小汤勺		常规款	把	200			
85	电磁炉		台式	个	2			
86	长磁炉		常规款	个	15			
87	水果盘		常规款	个	10			
88	牙签盒		常规款	个	20			
89	纸巾盒		常规款	个	30			
90	残渣盘		常规款	个	30			
91	破碎机		常规款	个	2			
92	多功能破碎机		常规款	个	2			
93	多功能料理机（304不锈钢）		常规款	个	2			
94	大三门蔬菜冷藏柜		常规款	台	1			
95	豆浆机		一体机	台	2			
96	火锅盆		常规款	个	20			
97	炒菜铁锅（500）		常规款	口	4			
98	炒菜瓢		常规款	把	4			
99	小尖刀		常规款	把	4			
100	削皮刀		常规款	把	10			
101	西瓜刀		常规款	把	4			

102	餐岛台		定制:5400*1600，按暂估价处理，最终根据实际情况结算	个	1			
合计								

贵州省消防救援总队贵安新区消防救援支队百马大道特勤站办公设施采购项目电器							
单位：人民币元							
序号	名称	技术参数说明	单位	数量	金额		备注
					单价	小计	
1	投影仪	K超高清 ≤3200 流明 支持侧投 HDR10+HLG 智慧调光 磁吸滑盖	台	1			
2	碎纸机	办公商用粉碎机（单次 15 张 持续 40 分钟 20-27L 可碎卡、光盘）	台	1			
3	饮水机	饮水机家用桶装水冷热两用立式办公室外置沸腾胆智能 3 档水位出水饮水机 冷热型	台	16			
4	洗衣机	10 公斤滚筒洗衣机、1 级能效	台	4			
5	洗车机	外观类型：推车式；水源类型：自吸；电源类型：220V；电机类型：感应电机	台	1			
6	吸尘器	商用工业不锈钢桶式干湿两用大功率大吸力吸尘器 NT70/2 双电机 60-70 升尘桶	台	1			
7	小冰箱	70-90 升小型家用租房办公室床头冷藏保鲜单门冰箱一级能效节能	台	14			
8	视频会议数控一体机	1. 屏体采用液晶 A 规屏，采用 LED 背光，尺寸≥86 英寸；物理分辨率不小于 3840*2160；中心亮度（含表面玻璃）≥450 cd/m2；色域：90%NTSC 宽色域；屏体对比度：5000:1 2. 整机显示信号切换到 PC 模式下，检测结果能满足最大能分辨力为 128 灰阶，256 灰阶为渐变状态，色彩度：10bit 10.7Billion； 3. 屏体规格采用 A 规液晶屏，具有物理防蓝光技术，有效减少短波蓝光伤害； 4. 双系统设计，安卓 11,4+32 配置，屏体采用超窄边框设计，采用≤4mm 厚度物理钢化防眩玻璃，零贴合技术； 5. 整机内置 1300W 高清摄像头，支持模拟 HDR、人脸消红等功能并内置 8 阵列麦克风，支持 8 米拾音； 6. 为保证扩展便捷性，整机配置同厂外置有线耳机，耳机为头戴式，立体声声道，具备降噪能力，标配 USB-C 接口，可转接 USB-A，一键开关麦克风静音、耳机音量控制。	台	1			

9	40 英寸电视机	尺寸:40 英寸 分辨率:1920*1080 运行内存:1GB 存储内存:8GB USB 扩展储存:2T USB 整机功率:74W	台	12			
10	消防站火警终端	1. 消防站火警终端电脑(一机一屏)1 套; 2. 消防站火警终端软件以及授权 1 套; 3. 消防站 IP 电话 1 套; 4. 话机授权 1 套; 5. 网络交换机 1 台; 6. 联动控制设备 1 套 7. 警灯(三色灯)以及车库悬挂倒计时 1 套;8. 移动指挥终端 APP 授权 2 套; 9. 辅材以及消防站终端系统部署与安装调试(包括话机, 软件, 联动控制器联调等)1 套。	套	1			
11	通讯室强弱电背景墙防静电地板安装	30 m²地面拆除、60 m²背景墙制作、强弱电安装、防静电地板安装。按暂估价处理, 最终根据实际情况结算	项	1			
合计							

贵州省消防救援总队贵安新区消防救援支队百马大道特勤站办公设施采购项目健身器材							
单位：人民币元							
序号	名称	技术参数说明	单位	数量	金额		备注
					单价	小计	
1	跑步机	1. 控制面板：21.5 英寸全彩触摸显示屏 2. 操作系统：安卓系统 3. 速度调节：0.8-20km/h 4. 坡度范围：0%—+18% 5. 内置程序：12 组预设程序+3 组自定义程序 6. 心率：手握式脉搏传感心率 7. 风扇：有 8. 安全开关：插片式+磁吸式 9. 心率范围：50-200 分钟/次 10. 马达：7.0HP 峰值马达 11. 持续马达：4.5P 伺服交流变频器 12. 电压功率：220V-240V/2500W 13. 频率：50/60Hz 14. 承重：180kg 15. 毛重：178KG 16. 净重：162KG 17. 跑步面积：1450*580mm 18. 产品尺寸：200*87.6*162.5cm 19. 包装尺寸：2150x940x440mm 20. 智能 APP 系统:内置要炼 APP 智能系统	套	4			
2	倒蹬机	1. 采用先进的设计理念，进口激光切割+机器人焊接，表面抛丸打砂除锈，封闭式全自动静电喷涂. 2. 优质国标 Q235 矩形钢管：主管 50*100*2.5mm, 3. 产品采用成型坐垫，4. 造型结构符合人体学原理，5. 超强钢丝绳，6. 高档优质滑轮，配重以及走线采用安全装置，7. 占地面积：2200*1610*1335mm，重量：225 公斤	套	1			
3	推肩训练器	1. 采用先进的设计理念，进口激光切割+机器人焊接，表面抛丸打砂除锈，封闭式全自动静电喷涂. 2. 优质国标 Q235 矩形钢管：主管 50*100*2.5mm, 3. 产品采用成型坐垫，4. 造型结构符合人体学原理，5. 超强钢丝绳，6. 配重块采用强磁插销，7. 高档优质滑轮，配重以及走线采用安全装置，8. 占地面积：1880×1370×1650mm，重量：225 公斤	套	2			
4	动感单车	40mm 加粗中轴，M20 加粗脚蹬，加重飞轮，皮带传动，下压式牛皮刹车，整机重量：70 公斤, 占地面积：1130*580*1380MM, 最大承重：100 公斤。	套	2			

5	楼梯机	占地面积: 1420*800*2060mm, 包装尺寸: 1365*960*1300mm, 毛重: 255 公斤, 净重: 205 公斤, 木箱包装, 最大承重: 150 公斤, 电子表显示: 时间. 速度. 卡路里. 心率. 等级等。	套	2			
6	龙门架综合训练器	占地面积: 1210*1220*2300mm, 重量: 155 公斤, 1. 采用先进的设计理念, 进口激光切割+机器人焊接, 表面抛丸打砂除锈, 封闭式全自动静电喷涂. 2. 优质国标 Q235 矩形钢管: 主管 75*75*2.5mm, 3. 产品采用成型坐垫, 4. 造型结构符合人体学原理。	套	1			
7	哑铃架	1. 采用先进的设计理念, 进口激光切割+机器人焊接, 表面抛丸打砂除锈, 封闭式全自动静电喷涂. 2. 优质国标 Q235 矩形钢管: 主管 50*100*2.5mm, 3. 产品采用成型坐垫, 4. 造型结构符合人体学原理, 5. 占地面积: 2006*580*800mm, 重量: 48 公斤	套	1			
8	圆头整体包胶哑铃	2.5kg 5kg 7.5kg 10kg 12.5kg 15kg 17.5kg 20kg 22.5kg 25kg 各一对	套	1			
9	哑铃凳	1. 采用先进的设计理念, 进口激光切割+机器人焊接, 表面抛丸打砂除锈, 封闭式全自动静电喷涂. 2. 优质国标 Q235 矩形钢管: 主管 50*100*2.5mm, 3. 产品采用成型坐垫, 4. 造型结构符合人体学原理, 5. 占地面积: 1620*760*820mm, 重量: 40 公斤	套	1			
10	台球桌	优质实木上邦, 国产大胶边, 天然大理石板, 压膜真皮铜角, 铜钩 3 个, 轨道 1 套	套	1			
11	乒乓球桌	2740mm 台 长: 台 宽: 1525mm 台 高: 760mm 弹 性: 220-250mm 弹性均匀度: ≤10mm T2023	套	1			
12	户外单杠	移动单杠 室内单杠 健身家用引体向上训练器材室外可移动式单杠	套	3			
13	户外双杠	移动单杠 室内单杠 健身家用引体向上训练器材室外可移动式单杠	套	3			
14	室外篮球架	箱体 1m*1.85m, 1.8m 伸臂, 13*13 方管, 配实心篮圈	对	2			
15	健身训练垫	185cm*80cm, 厚 10mm, 防滑	个	10			
16	仰卧起坐辅助器	材 质: 玻璃纤维+天然橡胶色: 红黑色颜 功能: 加速肌肉震动频率, 改善肌肉群 适用人群: 各阶段健身人群 产品尺寸: 1580*480*480mm 包装尺寸: 1600*484*484mm 净 0.55KGS 毛重: 0.59KGS	个	10			

17	室外篮球场围网	面积(64m+17m+64m+17m+17m)*4m=716 m²。日子型，主管 75 管，壁厚 2.5 毫米，辅管 60 管，厚度 2 毫米，网孔 5.5 公分，网丝 4 毫米粗。按暂估价处理，最终根据实际情况结算	套	1			
18	划船机	1. 采用先进的设计理念，进口激光切割+机器人焊接，表面抛丸打砂除锈，封闭式全自动静电喷涂. 2. 优质国标 Q235 矩形钢管：主管 50*100*2.5mm, 3. 产品采用成型坐垫，4. 造型结构符合人体学原理，5. 超强钢丝绳，6. 配重块采用强磁插销，7. 高档优质滑轮，配重以及走线采用安全装置，8. 占地面积：1600×1190×1650mm, 重量：199 公斤	套	2			
19	硅胶沙袋架	1. 材质：优质仿皮革材质+V 高弹发泡 2. 底座：桶式（注沙或加水） 3. 吸盘：可拆卸式 4. 颜色：黑红 5. 毛重：20KG 6. 净重：18KG 7. 占地面积：0.5m² 8. 产品尺寸：1720x50x50mm	套	1			
20	健腹轮	净重 0.8KG 产品尺寸：235x325x115MM 包装尺寸：250x115x250MM 颜色：红黑色	套	4			
21	弹力带	产品规格:25~65 磅黑色 40~90 磅 紫色 50~125 磅 绿色 65~175 磅 蓝色 功能:健身塑形	套	10			
22	卷腹机	弧形加粗钢管 三档调节 可折叠	套	5			
23	握力器	可调节计数握力器	套	10			
合计							

贵州省消防救援总队贵安新区消防救援支队百马大道特勤站办公空调采购							
单位：人民币元							
序号	名称	技术参数说明	单位	数量	金额		备注
					单价	小计	
1	立式空调	大三匹，制冷量：≥7320W 制热量：≥12460W 制冷功率：≤ 3150W 制热功率：≤ 4040W 循环风量 ≥1800 m³ /H 能效等级：一级	台	12			
2	立式空调	大五匹，制冷量：≥12120W 制热量：≥13820W 制冷功率：≤ 4690W 制热功率：≤ 4600W 循环风量 ≥2050 m³ /H 能效等级：三级	台	3			
3	挂式空调	1.5 匹，制冷量：≥3530W 制热量：≥5110W 制冷功率：≤ 800W 制热功率：≤ 1230W 循环风量 ≥750 m³ /H 能效等级：一级	台	9			
合计							

二、技术要求

以下为“▲”技术参数要求：

▲1. 环保生态板（刨花板）：符合 GB/T35601-2017、GB/T4897-2015、GB/T15102-2017、JC/T2039-2010 标准要求，满足：（1）理化性能：2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 2\%$ ；表面胶合强度 $\geq 1.6\text{MPa}$ ；静曲强度 $\geq 20\text{MPa}$ ；握螺钉力（板面） $\geq 1200\text{N}$ ，握螺钉力（板边） $\geq 900\text{N}$ ；（2）防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度 $\geq 4.5\text{MPa}$ ；沸水煮后内胶合强度 $\geq 0.1\text{MPa}$ ；循环试验后吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ ；（3）抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抑菌率均达到 99%（培养 24h 或以上）以上；（4）防霉菌性能：黑曲霉的防霉菌等级达到 0 级；（5）有害物质限量：甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ；总会发有机化合物、苯、甲苯、二甲苯均应为未检出。

▲2. 三聚氰胺浸渍纸：符合 LY/T 1831-2009 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（A 类） $\leq 1.0\text{mg/L}$ ；（2）重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均为未检出。

▲3. PVC 封边条：符合 QB/T4463-2013 标准要求，满足：甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、铬、镉、汞）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、多溴联苯、多溴联苯醚均为未检出。

▲4. 胶粘剂（白乳胶）：符合 GB18583-2008、GB33372-2020 标准要求，满足：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃、挥发性有机化合物含量均为未检出。

▲5. 多层实木板：符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017 标准要求，满足：外观质量符合标准技术要求；（1）理化性能：胶合强度 $\geq 1.0\text{MPa}$ ；静曲强度（横纹） $\geq 32\text{MPa}$ ；静曲强度（顺纹） $\geq 30\text{MPa}$ ；弹性模量（顺纹） $\geq 5000\text{MPa}$ ；弹性模量（横纹） $\geq 5000\text{MPa}$ ；密度 $\geq 0.70\text{g/cm}^3$ ；含水率 $\leq 5\%$ ；浸渍剥离性能 $\leq 15\text{mm}$ ；握螺钉力（板面） $\geq 1200\text{N}$ ，握螺钉力（板边） $\geq 900\text{N}$ ；（2）有害物质限量：甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ；总会发有机化合物、苯、甲苯、二甲苯均应为未检出；（3）抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抑菌率均达到 99%（培养 24h 或以上）以上；（4）防霉菌性能：黑曲霉的防霉菌等级达到 0 级。

▲6. 中密度纤维板：符合 GB/T35601-2017、GB/T4371-2012、GB/T11718-2021、JC/T2039-2010、GN18580-2017 标准要求，满足：（1）理化性能：吸水厚度膨胀率 $\leq 6\%$ ；表面胶合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ；静曲强度 $\geq 30\text{MPa}$ ；（2）防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度 $\geq 5.0\text{MPa}$ ；沸腾试验后内胶合强度 $\geq 0.2\text{MPa}$ ；循环试验后吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ ；（3）抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抑菌率均达到 99%（培养 24h 或以上）以上；（4）防霉菌性能：黑曲霉的防霉菌等级达到 0 级；（5）有害物质限量：甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ；总会发有机化合物、苯、甲苯、二甲苯均应为未检出。

▲7. 木皮：符合 GB/T 13010-2020、GB/T 35601-2017 标准要求，满足：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯均应为未检出。

▲8. 水性面漆：符合 GB 18581-2020 标准要求，满足：VOC 含量 $\leq 5\text{g/L}$ ；甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞均为未检出。

▲9. 水性底漆：符合 GB 18581-2020 标准要求，满足：VOC 含量 $\leq 5\text{g/L}$ ；甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞均为未检出。

▲10. 实木封边条：符合 QB/T4463-2013 标准要求，满足：甲醛释放量未检出。

▲11. 人造革：符合 QB/T 5067-2017 标准要求，满足：（1）物理性能：拉伸负荷（纵向 \geq

220N，横向 $\geq 90\text{N}$ ）；断裂伸长率（纵向 ≥ 30 ，横向 $\geq 200\text{N}$ ）；撕裂负荷（纵向 $\geq 15\text{N}$ ，横向 $\geq 15\text{N}$ ）；剥离负荷（纵向 $\geq 15\text{N}$ ）；颜色迁移性 ≥ 5 级；表面颜色牢度：干摩擦（沾色、褪色 ≥ 4 级），湿摩擦（沾色、褪色 ≥ 4 级）；抗黏着性符合标准要求；（2）游离甲醛、可分解有害芳香胺染料均为未检出。

▲12. 皮革：符合 GB 20400-2006、GB/T 16799-2018 标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液） ≥ 4 级；撕裂力 $\geq 30\text{N}$ ；气味 ≤ 2 级；PH ≥ 4.0 ；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛均为未检出。

▲13. 尼龙网布：符合 GB 18401-2010 标准要求，满足：（1）甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均为未检出；（2）染色牢度：耐水（变色、沾色均 ≥ 4 级），耐酸汗渍（变色、沾色均 ≥ 4 级），耐碱汗渍（变色、沾色均 ≥ 4 级），耐干摩擦 ≥ 4 级；（3）通过香烟抗引燃特性试验评定为阻燃 I 级。

▲14. 阻燃绒布：符合 GB 18401-2010 标准要求，满足：（1）甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均为未检出；（2）染色牢度：耐水（变色、沾色均 ≥ 4 级），耐酸汗渍（变色、沾色均 ≥ 4 级），耐碱汗渍（变色、沾色均 ≥ 4 级），耐干摩擦 ≥ 4 级；（3）通过香烟抗引燃特性试验评定为阻燃 I 级。

▲15. 高弹阻燃定型海绵：符合 GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009 标准要求，满足：（1）性能要求：65%/25%压陷比 ≥ 3.6 ；75%压缩永久变形 $\leq 5\%$ ；拉伸强度 $\geq 150\text{kPa}$ ；断裂伸长率 $\geq 120\%$ ；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度均 $\geq 120\text{kPa}$ ；（2）表观密度 $\geq 55\text{kg/m}^3$ ；（3）甲醛释放量、TVOC 均为未检出；（4）通过香烟抗引燃特性试验评定为阻燃 I 级。

▲16. 弹簧：乙酸盐雾试验（连续喷雾 ≥ 24 小时）、中性盐雾试验（连续喷雾 ≥ 24 小时），涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到 10 级。

▲17. 绷带：符合 GB 18401-2010 标准要求，满足：甲醛含量未检出。

▲18. 底盘机构：乙酸盐雾试验（连续喷雾 ≥ 24 小时）、中性盐雾试验（连续喷雾 ≥ 24 小时），涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到 10 级。

▲19. 气压棒：符合 GB/T 29525-2013 标准要求，满足：密封性能符合标准要求；耐高低温性能（衰减量 $\leq 1\%$ ）；循环寿命（衰减量 $\leq 8\%$ ）。

▲20. 冷轧钢板：乙酸盐雾试验（连续喷雾 ≥ 100 小时）、中性盐雾试验（连续喷雾 ≥ 100 小时），涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到 10 级。

▲21. 防腐抗菌喷涂粉末：符合 HG/T 2006-2022、GB 18581-2020 标准要求，满足：（1）抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌的抗菌率均 $\geq 99\%$ ；（2）总铅含量 $\leq 5\text{mg/kg}$ ；可溶性重金属含量（铬、镉、汞） $\leq 1\text{mg/kg}$ ；（3）硬度（擦伤） $\geq 2\text{H}$ 。

▲22. 缓冲导轨：符合 QB/T 2454-2013 标准要求，满足：（1）过载试验：垂直向下静载荷试验、水平侧向静载荷试验、猛开猛关试验均符合标准要求；（2）功能试验：操作力试验、组件结构强度试验、耐久性试验（ ≥ 30 万次）、拉出安全性均符合标准要求；下沉量 \leq 导轨拉出长度的 1%；（3）乙酸盐雾试验（连续喷雾 ≥ 100 小时）、铜盐加速乙酸盐雾试验（连续喷雾 ≥ 100 小时），保护评级/外观评级均达到 10 级。

▲23. 缓冲铰链：符合 QB/T 2189-2013 标准要求，满足：（1）过载试验：垂直静载荷试验、水平静载荷试验均符合标准要求；（2）功能试验：操作力试验、垂直静载荷试验、水平静载荷试验、耐久性试验（ ≥ 30 万次）均符合标准要求；下沉量 $\leq 1.0\text{mm}$ ；（3）乙酸盐雾试验（连续喷雾 ≥ 100 小时）、铜盐加速乙酸盐雾试验（连续喷雾 ≥ 100 小时），保护评级/外观评级均达到 10 级。

▲24. 曲木板：符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017 要求，进行胶合强度、含水率检测且为合格，甲醛释放量应达到 E₀级 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 。

▲25. 实木框架：符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 29894-2013、GB/T 18513-2001、

GB/T 16734-1997 要求, 满足: 甲醛释放量为未检出, 木材名称检测。

▲26.热熔胶: 符合 HJ2541-2016、GB 33372-2020 要求, 满足: 游离甲醛、苯、甲苯+乙苯、二甲苯、卤代烃、总挥发性有机物均为未检出。

▲27.扶手: 符合 GB 28481-2012 要求, 满足: 邻苯二甲酸酯、重金属(可溶性铅、铬、镉、汞)、多环芳烃均为未检出。

▲28、脚轮: 符合 QB/T 5224-2018 要求, 满足: 外观及装配、抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、静载荷性能检测结果均为合格。

▲29、电解钢板: 符合 QB/T 4767-2014、GB/T 700-2006、GB/T 228.1-2021 要求, 满足: (1) 规定塑性延伸强度 $\geq 300\text{MPa}$, 抗拉强度 $\geq 400\text{MPa}$, 断后伸长率 $\geq 30\%$; (2) 耐人工气候老化性: 经 $\geq 100\text{h}$ 试验后, 试样无起泡、剥落、裂纹等现象, 粉化、变色均为 0 级; (3) 抗盐雾: 经 $\geq 24\text{h}$ 中性盐雾试验, 达到 10 级。

▲30、锁: 符合 QB/T1621-2015、QB/T3832-1999 要求, 满足: (1) 牢固度: 锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩均检测合格; (2) 灵活度: 钥匙插拔、旋转应符合检测要求; 钥匙拔出静拉力 $\leq 5\text{N}$; 钥匙开启扭矩 $\leq 0.5\text{N}\cdot\text{m}$; (3) 外观质量: 锁头钥匙、电镀件、涂层件均符合检测要求; (4) 乙酸盐雾试验($\geq 100\text{h}$)、中性盐雾试验($\geq 100\text{h}$): 涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到 10 级。

第二节 商务要求

商务要求

一、交货期及交货地点

1. **交货期**（日历天）：签订合同后 30 日内完成供货及安装工作。
2. **交货地点**：采购人指定地点。

二、验收标准、规范及方式

1.验收标准：

符合国家现行有关质量验收规范标准。

2.验收规范：

符合国家现行有关质量验收规范标准。

3.验收方式：

采购人组织验收。

三、售后服务

供应商中标后要积极配合采购人的各项要求。

四、质保期

质保期 2 年

五、付款方式

1、本项目签订合同后按照合同金额支付 15%预付款，完成供货及安装，并验收合格后，货款支付至合同金额 97%，余款 3%在质保期满后，中标人在无质量问题的情况下，由中标人提交书面申请支付，采购人按相关程序一次性无息支付。结算依据为双方授权代表签字并加盖有结算清单和发票。

2、货款结算只使用对公转账方式，严禁使用现金和公务卡结算。

3、采购人因外出执行任务等特殊情况可适当延长结算时间。

六、履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

七、投标有效期

投标截止时间起生效，其有效期为 90 日历天。

八、其他要求

1、若招标采购文件评分标准中需对业绩进行评价，采购人及采购代理机构对同类或类似项目业绩进行准确的定义，避免供应商误解采购人对业绩的要求，而有损双方利益。

2、为配合全流程电子化开、评标活动顺利进行，本项目不要求供应商现场提交原件查验，但供应商需确保提供的响应文件内容真实有效，若提供虚假材料谋取中标、成交的，中

标、成交无效。

3、

3.3.1 文件中所有“签章”均按“盖章”执行。

3.2 投标人须单独承诺了解并完全满足以上所有商务要求。

3.3.投标人应承诺提供相关材料的真实性，相关证明材料原件成交后由采购人核验，一旦查出伪造，作为废标处理。

3.4.其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定

第三节 阐述、演示、样品展示

1、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要阐述

阐述内容要求：

2、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要演示

演示内容要求：

3、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要提交样品

样品展示要求：

特别提醒：

若项目存在阐述、演示或样品展示，将通过文字和图片不直接和评标委员会接触的方式进行描述和展示。采购人（代理机构）应在采购文件中对提供的阐述、演示以及样品展示要求的内容进行说明。供应商提供的阐述、演示以及样品展示资料文件应在响应文件制作过程中在“项目的阐述、演示、样品展示材料”中上传。

第四节 图纸附件

1、（如有可上传）

第五节 实质性要求明细表

序号	技术实质性要求	商务实质性条款	备注
1		交货期及交货地点 1. 交货期（日历天）：签订合同后 30 日内完成供货及安装工作。 2. 交货地点：采购人指定地点。	
2		验收标准、规范及方式 1. 验收标准：符合国家现行有关质量验收规范标准。 2. 验收规范：符合国家现行有关质量验收规范标准。 3. 验收方式：采购人组织验收。	
3		售后服务：供应商中标后要积极配合采购人的各项要求。	
4		质保期：2 年	
5		付款方式 1、本项目签订合同后按照合同金额支付 15%预付款，完成供货及安装，并验收合格后，货款支付至合同金额 97%，余款 3%在质保期满后，中标人在无质量问题的情况下，由中标人提交书面申请支付，采购人按相关程序一次性无息支付。结算依据为双方授权代表签字并加盖有结算清单和发票。 2、货款结算只使用对公转	

		<p>账方式，严禁使用现金和公务卡结算。</p> <p>3、采购人因外出执行任务等特殊情况可适当延长结算时间。</p>	
6		<p>履约保证金：本项目不需要缴纳履约保证金。</p>	
7		<p>投标有效期：投标截止时间起生效，其有效期为 90 日历天。</p>	
8		<p>其他要求</p> <p>1．文件中所有“签章”均按“盖章”执行。</p> <p>2．投标人须单独承诺了解并完全满足以上所有商务要求。</p>	

说明：采购人或采购代理机构将采购项目中关注的必需响应的实质性条款在上表中一一列明，便于供应商及评审专家理解采购文件。

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、主观因素、客观因素、信用因素。具体内容详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的响应文件进行独立评审、打分。

二、评分标准

1. 资格性审查表：评标委员会负责资格性审查
2. 符合性审查表：评标委员会负责符合性审查

资 格 审 查 表

供应商资格要求			
序号	资格要求	评分点名称	评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力	法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商是法人的，应提供 2022 年或 2023 年的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有财务报告的，可以提供财务报表或银行出具的资信证明，如为纳税零申报，请提供相关证明材料。	
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供承诺函(格式自拟)	
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（2024 年度至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料复印件加盖公章）；（不需缴纳税收的应提供相关证明材料）	
5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
6	法律、行政法规规定的其他条件	供应商须承诺:在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果	
7	特殊资格审查	无	
8	本品目是否接受联合体投标	联合体协议（若有）	

9	若本品目专门面向中小微企业	供应商应为中小微企业：提供中小微企业申明函
---	---------------	-----------------------

符合性审查表

供应商符合性审查内容			
序号	供应商名称审查内容	评分点名称	评审标准
1	商务实质性审查	交货期及交货地点	1. 交货期（日历天）：签订合同后 30 日内完成供货及安装工作。 2. 交货地点：采购人指定地点。
2		验收标准、规范及方式	1. 验收标准：符合国家现行有关质量验收规范标准。 2. 验收规范：符合国家现行有关质量验收规范标准。 3. 验收方式：采购人组织验收。
3		售后服务	售后服务：供应商中标后要积极配合采购人的各项要求。
4		质保期	质保期：2 年
5		付款方式	1、本项目签订合同后按照合同金额支付 15% 预付款，完成供货及安装，并验收合格后，货款支付至合同金额 97%，余款 3%在质保期满后，中标人在无质量问题的情况下，由中标人提交书面申请支付，采购人按相关程序一次性无息支付。结算依据为双方授权代表签字并加盖有结算清单和发票。 2、货款结算只使用对公转账方式，严禁使用现金和公务卡结算。 3、采购人因外出执行

			任务等特殊情况可适当延长结算时间。
6		履约保证金	履约保证金：本项目不需要缴纳履约保证金。
7		投标有效期	投标有效期：投标截止时间起生效，其有效期为 90 日历天。
8		其他要求	1. 文件中所有“签章”均按“盖章”执行。 2. 投标人须单独承诺了解并完全满足以上所有商务要求。
9	技术实质性响应审查		
10	报价评审	异常低价审核。备注：供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。	
11	无效标审查	按本项目招标文件第三章第四节无效标条款规定，审查是否通过	

评标委员会（签字）

评分表

评分项及评分标准			
评分项名称	评分点名称	评审标准	得分
价格分（30.00）	价格分	投标报价得分 = （评标基准价 / 最终有效投标报价）× 价格权值 × 100 ① 评标基准价指满足采购文件要求且投标价格（或扣除后价格）最低的最后报价。 ② 本品目是专门面向中小企业采购；不在享受价格扣除政策。	0.0~30.0 分
主观分（10.00）	供货实施方案	供应商根据招标人的项目供货实施方案（项目实施计划安排、运输、调试等）进行评分：方案完全满足或优于项目需求，科学合理可行性高得 4 分；基本满足项目需求得 2 分；不能完全满足得 1 分。不提供不得分。	0.0~4.0 分
	售后服务方案	供应商根据招标人的售后服务方案进行评分：售后服务流程、服务响应时间、应急预案处理方案等。方案内容完整、阐述详细清晰有条理，完全满足或优于采购需求的得 3 分；基本能够满足项目采购需求的得 2 分；不能完全满足得 1 分。不提供不得分。	0.0~3.0 分
	质量保证措施	提供完善的质量保证措施包含：1. 技术服务措施、2. 质量保证措施、3. 安全保障措施等，方案完全满足或优于项目需求，科学合理可行性高得 3 分；基本满足项目需求得 2 分；不能完全满足得 1 分。不提供不得分。	0.0~3.0 分
客观分（60.00）	投标货物技术参数评价	1、完全响应招标文件非“▲”技术参数要求的得 5 分，每负偏离一项扣 0.1 分，注：以投标人提供的技术偏离表或承诺函为准。 2、完全满足招标文件中“▲”技术参数要求的得 20 分，每负偏离一项扣 2 分，扣完为止。需提供相应的检测报告作为评审依据。	0.0~25.0 分

		<p>注：</p> <p>1. 须为 2023 年 1 月 1 日以来经国家认可的质量检验中心出具的合格检测(验)报告；</p> <p>2. 检测报告委托（送检）单位须为投标人或所投货物制造商；</p> <p>3. 须同时提供检测报告国家认证认可监督管理委员会查询截图, 不提供不得分。</p>	
	企业业绩	<p>提供 2021 年 01 月至投标截止时间止类似业绩每提供 1 个业绩得 2 分，满分 10 分。</p> <p>评审要求：业绩证明材料以签订的采购合同复印件或扫描件加盖公章。提供供应商或制造商业绩均认可。</p>	0.0~10.0 分
	服务承诺	<p>评审要求：</p> <p>1. 质保承诺：投标供应商承诺在质保期二年的基础上，每增加一年的得 1 分，满分 3 分；</p> <p>2. 售后承诺：投标供应商承诺质保期内非人为损坏，免材料费及维修费。人为损坏或超过质保期，收取成本费。完全响应得 1 分；</p> <p>3. 响应承诺：投标供应商承诺参与本项目所提交的所有响应资料（技术响应、商务响应、其他评审响应等），如发现提供的响应资料为虚假资料的将严格处置，从重处罚。对采购人造成损失的，采购人有权追究其责任。完全响应得 2 分。</p> <p>注：单独承诺，格式自拟。响应不全或缺项不得分</p>	0.0~6.0 分
	企业标准化体系	<p>提供投标人或投标人所投货物制造商有效期内的“质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书”的得 3 分。缺 1 项扣 1 分，扣完为止。</p>	0.0~3.0 分
	产品环保、品质认证	<p>1. 提供投标人或投标人所投货物制造商有效期内的“中国环境标志认证证书”，认证单元及内容包含：①人造板类家具；②金属家具；③软体家具；</p>	0.0~14.0 分

		<p>④实木家具；⑤钢木家具；综合类木家具；以上提供齐全得3分，少项或未提供不得分。</p> <p>2. 提供投标人或投标人所投货物制造商有效期内的“低VOCs家具产品认证证书”，认证单元及内容包含：①木家具；②金属家具；③软体家具；以上提供齐全得2分，少项或未提供不得分。</p> <p>3. 提供投标人或投标人所投货物制造商有效期内的“中国绿色产品认证证书”，认证单元及内容均包含：①木家具（板木家具、实木家具、人造板家具）；③金属家具；④软体家具（沙发、椅类）；以上提供齐全得3分，少项或未提供不得分。</p> <p>4. 提供投标人或投标人所投货物制造商有效期内的“家具产品有害物质限量认证证书”，认证单元及内容均包含：①木家具；②金属家具；③软体家具；以上提供齐全得2分，少项或未提供不得分。</p> <p>5. 提供投标人或投标人所投货物制造商有效期内的“产品安全认证证书”认证单元及内容包含：①木家具；②金属家具；③软体家具；以上提供齐全得2分，少项或未提供不得分。</p> <p>6. 提供投标人或投标人所投货物制造商有效期内的“家具抗菌产品认证证书”认证单元及内容包含：①木家具；②金属家具；③软体家具；以上提供齐全得2分，少项或未提供不得分。</p> <p>评审依据：投标文件中必须提供证书扫描件（加盖投标人公章）且在有效期内，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)查询截图。</p>	
	人员配置	<p>维护人员：供应商提供指定售后维护人员名单，并承诺在接到上门服务通知后1小时内到达现场提供服务的得2分。接到上门服务通知后超过1小时的得1分，不提供不得分。</p>	0.0~2.0分

信用分 (0.00)	信用分		0.0~0.0 分
政策性加分(5.00)	政策性加分	<p>1. 根据《黔财采(2014) 15 号关于进一步落实政府采购有关政策的通知》文件要求：供应商所提供的货物属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》中有效期内的货物的，每一项加 0.5 分，如投标产品同时属于《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中产品的，每一项加 1 分，最高不得超过 2 分，须提供相关证明文件，未提供不得分；</p> <p>2、投标产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份(新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、 内蒙古自治区、云南、贵州、青海)的投标主产品(不含附带产品)的，每一项 加 0.5 分，最高不得超过 3 分，须提供相关证明文件，不提供不得分。</p>	0.0~5.0 分
得分		105.0	100 分+政策性加分

信用分使用规则：由采购人或代理机构根据项目情况选用，信用分评价内容例如：中国人民银行备案的征信机构出具的企业信用报告等信用相关材料。并根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第二十条（十五）款规定载明：供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。

（1）价格扣除政策（若本品目专门面向中小微企业采购，则本品目不再享受价格扣除政策）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68 号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予/%（联合体/%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审(说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对

于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%—20% (由采购人或代理机构确定具体数值) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6% (由采购人或代理机构确定具体数值) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。)。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必需真实,如有虚假,将依法承担相应责任,包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号) 执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

(2) 货物类采购项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为大于等于 30%; 服务类项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为大于等于 10%。执行统一价格标准的服务项目,其价格不列为评分因素。

(3) 价格分值计算表:

价格分值计算表

项目名称：项目序列号： 20XX-ZFCG-XXXX

品目名称：品目编号：

地点：贵阳市公共资源交易中心日期： 20XX.X.X

序号	供应商名称	第一次报价 (单位：以采购文件约定的 计量单位为准)	最终报价 (单 位：以采购文 件约定的计量 单位为准)	小微企业 价格扣除 后报价 (单 位：以采购 文件约定 的计量单 位为准)	评标基准 价 (单位： 以采购文 件约定的 计量单位 为准)	价格 分值	得分
1							0.00
2							0.00
3							0.00
4							0.00

注：价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。

评标委员会（签字）

评分汇总表

标段编号：

标段名称：

序号	投 标 单 位 名 称	价 格 分 得 分	主 观 分 得 分	客 观 分 得 分	信 用 分 得 分	政 策 性 加 分 得 分	总 分	排 名

评标专家（签字）：

5. 投标产品品牌相同的投标供应商的规定

5.1 最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会以下方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

确定方式：评标委员会确定。

5.2 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

确定方式：评标委员会确定。

第三节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理, 项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形

第四节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入有效投标供应商家数：

（一）递交的响应文件未在规定时间内解密成功、或未按采购文件要求签署、盖章的；

注：但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。

（二）供应商不符合采购文件规定的资格要求的；

（三）项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；

（四）经评标委员会认定为异常低价的；

（五）响应文件对采购文件的实质性要求明细表未作出响应的；

（六）响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文件和计算错误的内容，经评标委员会认定影响响应文件响应的；

（七）投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价的；

（八）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的

（九）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（十）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（十一）未交纳投标保证金的（使用远投网开系统解密响应文件成功的，视为投标保证金已交纳）；

（十二）投标有效期不满足采购文件要求的；

（十三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。

（十四）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

（十五）违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

注：不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 采购公告及采购文件发布

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台(贵州省.贵阳市)(<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>)、贵州省政府采购网(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>)及法律法规规定的其他媒体。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要,发布技术参数、开标时间调整等有关变更公告。供应商须关注全国公共资源交易平台(贵州省.贵阳市)、贵州省政府采购网变更公告栏及其他相关网站和媒体发布的关于本项目的相关变更公告,变更公告是采购文件的组成部分,与采购文件具有同等法律效力。

第二节 采购文件获取

一、获取截止时间

开标截止时间前一日 23:59。

二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金(2019)1035号文件要求,对失信供应商实施信用联合惩戒,拒绝其下载采购文件。

三、采购文件的澄清和修改

(一)、采购文件的澄清和修改:采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在投标文件递交截止时间至少 5 日前,以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人;不足 5 日的,采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或修改的内容是采购文件的组成

部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购文件的澄清或修改将以更正公告形式发布。

(二)采购文件的质疑: 供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见采购文件第十三节: 质疑和投诉。

第三节 编制和上传投标响应文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间将加密的响应文件上传系统）。

二、递交要求

供应商需使用专用投标文件制作工具，生成加密响应文件上传系统。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法上传。

备注：使用投标文件制作工具制作响应文件时，若上传的资质证书或其他文件带有第三方电子签章的图片或者 PDF 等文件时，请将带有第三方电子签章的文件或图片插入 word 中后上传 word，避免第三方电子签章数据不能正常加载，导致文件不显示第三方签章。请在转换 PDF 和签章时仔细检查对应内容，若因操作引起的第三方签章不显示，相关责任由投标供应商自行承担。

三、响应文件的补充、修改和撤回

(1) 供应商在上传响应文件后，在投标截止时间前可撤回其响应文件。撤回后重新编辑修改后生成新的加密响应文件重新上传。

(2) 若本项目采购文件发生变更，请按照最新变更后的采购文件重新编制响应文件，加密上传。否则开标时未能正常解密，视为无效标处理。

(3) 投标截止时间以后不得补充、修改或撤回响应文件。

特别提示：供应商使用专用响应文件制作工具，通过 CA 锁生成加密响应文件。投标截止时间前，供应商可随时撤回和重新递交响应文件。

第四节 竞争性磋商程序

一、磋商时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、磋商地点

本项目采用贵阳市公共资源交易中心电子交易系统进行。

三、磋商流程

1. 会议准备：投标供应商应于响应文件递交截止时间前 30 分钟登录贵阳市交易中心电子交易系统，检查设备和网络是否能正常使用。

2. 解密响应文件：响应文件递交截止时间起，采购人或代理机构点击开始解密，投标供应商须在系统规定的解密时间内完成解密。解密完成后自动转入评审流程。解密后投标供应商不足 3 家的，本项目作废标处理。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法解密。

3. 评审流程：评标委员会登录在线评标系统，确认无需回避后，通过评标系统自动推选一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

3.1 资格性审查：评标委员会依照《资格审查表》所列内容对供应商进行资格性审查，审查通过的供应商进入符合性审查，通过资格性审查的供应商不足 3 家的，本项目作废标处理，评审工作结束。

3.2 符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节，通过符合性审查的供应商不足 3 家的，本项目作废标处理，评审工作结束。（采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。）

3.3 磋商及最后报价：评标委员会在线发出磋商指令，供应商在系统提示的时限内完成承诺函填写（承诺函内容中包含最后报价），加盖单位电子公章后提交。未在时限内完成提交承诺函的，视为退出磋商。提交最后报价的供应商不得少于 3 家，不足 3 家的，本项目作废标处理，评审工作结束。（市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目、以及政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）提交最后报价的供应商可以为 2 家）

3.4 综合评分：磋商专家严格按照评分表逐项对磋商响应文件进行评分。评分依据为投标响应文件提供的有效资料。投标响应文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值。其中评分表中客观分、信用分以及政策性加分这三项客观评分项的评分应当一致，不一致的按少数服从多数的原则确定评分。

3.5 评分汇总：评标组长负责最终的评分汇总，结果保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术和商务优劣顺序推荐，意见不一致的按少数服从多数的原则确定推荐排序。

3.6 评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及

推荐排序。

3.7 评标报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。持不同意见的评标委员会成员应当在报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.8 评标结束：评标委员会出具评标报告，复核无误签字确认后，评标组长点击评标工作结束，评标专家方可离开评标区，不得擅自进入其他评标室。评审费用由系统自动计算发放。

三、评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数为单数。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

（一）享有的权利：

1. 对政府采购制度及相关情况的知情权；
2. 对供应商所供货物和服务质量的评审权；
3. 推荐中标候选供应商的表决权；
4. 按规定获得相应的评审劳务报酬；
5. 法律、法规和规章规定的其他权利。

（二）承担的义务：

1. 为政府采购工作提供科学合理、经济有效的评审意见；
2. 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；
3. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；
4. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑；
5. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、响应文件表述出现前后不一致的，以下列先后顺序为准：

- （1）投标函与其他文件不一致的，以投标函为准；
- （2）响应文件前后不一致的，以响应文件的前述内容为准。
- （3）采购文件和附件内容不一致的，以采购文件正文为准。

同时出现两种以上不一致的，以上述先后顺序为准。

特别提醒：使用远投网开系统参与开标的供应商应注意以下几点：

1. 设备、软件、CA 应满足本次远程磋商会议要求；
2. 供应商应保证使用编制响应文件的 CA 解密时，设备正常，网络稳定，确保在规定时间内完成解密活动；若供应商未在规定时间内无法完成解密的，视为未响应投标，作无效标处理。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法解密。
3. 在评标委员会评审期间（未发出磋商指令前），供应商应保持在设备旁，确保及时完成在线磋商活动。未在系统规定时间内完成最后报价的，相关责任由投标供应商自行承担。

第五节 发布中标（成交）结果公告及发送中标（成交）通知书

一、中标（成交）结果公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）(<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>)、贵州省政府采购网 (<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>) 及法律法规规定的其他媒体。

二、中标（成交）结果公告和中标（成交）通知书发布流程

采购人应当通过系统自评审结束之日起 7 个工作日内点击发布中标（成交）结果公告，同时向中标人发送中标通知书。中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有同等法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标（成交）供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝确定该供应商为中标人，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

对未通过资格审查的供应商，由系统自动告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，由系统自动告知未中标本人的评审得分和排序。

第六节 支付代理服务费

一、收费标准

代理机构严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规规定，告知有关服务项目、服务内容、服务质量，以及服务价格等，并在相关服务合同中约定。代理机构提供的服务，应当符合国家和行业有关标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

代理服务费：参照《计价格[2002]1980 号文件》等文件规定计取招标代理服务费。。

由 ☐ 采购人 ☒ 中标人支付。

二、支付方式

中标（成交）通知书发出同时，☐ 采购人 ☒ 中标人向代理机构支付代理服务费。代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、账户信息

户 名：贵州三力项目管理有限公司

账 号：52001613600059666666

开户行：建设银行贵阳市朝阳支行

第七节 政府采购合同签订、备案、公告及履约验收

一、合同签订、备案及公告时间

采购人在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编制和签订政府采购合同，中标（成交）供应商收到采购人发出的采购合同后应当在 5 个工作日内完成网签，若合同内容超出约定事项的，中标（成交）供应商应点击退回并说明退回理由，无正当理由退回或超期未在系统进行操作的，采购人可视为中标（成交）供应商拒绝签订合同，放弃中标资格。采购合同签订完成后，推送至同级财政部门备案，并将政府采购合同自动同步在全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）（<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>）上公告，同时还应在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）进行公告。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、采购合同备案完成后，采购人可自行通过贵阳市公共资源交易电子招投标系统打印《贵阳市公共资源进场交易证明书》。采购人凭《贵阳市公共资源进场交易证明书》到财政部门办理后续资金拨付等相关手续。

三、履约验收

中标人在合同约定服务期（供货期）内，完成合同约定内容，可向采购人提交履约验收申请，采购人应按照合同约定方式在规定期限内完成履约验收工作，并将验收相关资料上传贵阳市公共资源交易电子招投标系统，并在全中国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）（<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）进行公告。

第八节 质疑和投诉

一、质疑

（一）质疑时效

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统向采购人或代理机构提出质疑。

（二）受理条件

供应商所提出质疑，必需有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理。

（三）质疑函内容：

质疑函内容包含：供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、项目序列号；质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期（系统自动生成）。

（四）递交方式

在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编辑质疑函，并上传必要的证明文件，加盖电子章后，推送采购人和代理机构。

（五）质疑回复

代理机构在法定期限内对质疑事项作出答复，经采购人确认后，系统自动将**质疑事项和答复内容**通知质疑供应商和其他有关供应商。

二、投诉

（一）投诉时效

提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

（二）受理条件

满足《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十九条规定。

（三）递交方式

在法定时限内发起投诉。通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编辑投诉书，并上传必要的证明文件，加盖电子章后，推送监督部门。

（四）投诉回复

供应商发起投诉后，监督部门应在 5 个工作日内确认是否受理。监督部门应当自收到投诉之日起 30 个工作日内是对投诉事项作出处理决定，编辑投诉处理决定书，点击发布投诉处理决定公告后，系统自动将投诉事项和处理决定内容通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

第五章 政府采购合同

政 府 采 购 合 同（货物类） （试行）

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：____年____月____日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（货物类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 _____（项目名称）_____ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 _____（采购方式）_____ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：

二、供货期期限

本合同从____年____月____日起至____年____月____日止。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 招标/采购公告（包括更正公告）；
- (2) 招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- (3) 中标（成交）通知书（如果有）；
- (4) 投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- (5) 专用合同条款及附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 清单；

(9) 经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 供货要求；

(7) 分项报价表;

(9) 中标材料质量标准的详细描述;

(10) 相关服务计划;

(11) 其他合同文件。

五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币_____（小写¥ _____元）。

六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥_____元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

七、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

八、订立地点

本合同在（采购人地址）贵阳市公共资源交易中心电子交易系统订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以

及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）	供应商：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：_____	统一社会信用代码：_____
地址：_____	地址：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：_____	电话：_____
传真：_____	传真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账号：_____	账号：_____

第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 包装、运输和交付

2.1 包装

2.1.1 卖方应对合同材料进行妥善包装。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

2.2 运输

2.2.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积（用 m³ 表示）、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方。

2.3 交付

2.3.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

2.3.2 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

第3条 货物检验和验收

3.1 合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

3.2 合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的下列一种方式进行：

（1）由买方对合同材料进行检验；

（2）由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验；

(3) 专用合同条款约定的其他方式。

3.3 若合同约定了合同材料的最低质量标准,且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的,视为合同材料符合质量标准,买方应验收合同材料,但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

3.4 合同材料由第三方检验机构进行检验的,第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

3.5 合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。

第4条 质量保证期

4.1 除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外,合同材料的质量保证期自合同设备/材料验收之日起算。

4.2 除非因买方使用不当,合同设备/材料在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题,卖方应负责对合同设备/材料进行修补和退换。更换的合同设备/材料的质量保证期应重新计算。

4.3 质量保证期届满且卖方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后,买方应向卖方出具合同设备/材料的质量保证期届满证书。

第5条 合同价款支付

5.1 合同签订生效后,采购人应按合同约定支付合同价款,合同价款的支付细节,合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第6条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的,由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第7条 不可抗力

7.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

7.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第8条 合同转让和分包

除招标文件规定，并经采购人事先书面同意外，供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第9条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第 10 条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第 11 条 合同的变更、中止或终止

11.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

11.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第 12 条 争议的解决

12.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充

文件，双方均应遵照执行。

12.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- （1）向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院起诉；
- （3）法律法规另有规定除外。

第 13 条 违约责任

13.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

13.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第 14 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他

政 府 采 购 合 同（工程类）

（试行）

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：____年____月____日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（工程类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，应当执行政府采购政策。

第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 _____（项目名称）_____ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 _____（采购方式）_____ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：
- 6、工程承包范围：

二、工期

计划开工日期： _____年____月____日

计划竣工日期： ____年__月__日

工期总日历天数： ____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）招标/采购公告（包括更正公告）；
- （2）招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- （3）中标（成交）通知书（如果有）；
- （4）投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- （5）专用合同条款及附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）图纸
- （9）已标价工程量清单或预算书；
- （10）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标（成交）通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 其它合同文件

五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币_____（小写¥ _____元）。

六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥_____元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

七、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

八、订立地点

本合同在 （采购人地址）通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统 订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：_____

统一社会信用代码：_____

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 工期

供应商应按照专用合同条款约定的时间，向工程师提交进度计划。经工程师审批后的进度计划具有合同约束力，供应商应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，工程师应当指示供应商对进度计划进行修订，重新提交给工程师审批。

第3条 工程质量

3.1 工程质量要求

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

3.2 质量检查

采购人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

第4条 竣工验收

4.1 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，供应商即可向工程师报送竣工验收申请报告。

4.2 竣工和验收

工程师审查后认为具备竣工验收条件的，提请采购人进行工程验收。采购人经过验收后同意接收工程的，由工程师向供应商出具经采购人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

4.3 试运行

除专用合同条款另有约定外，供应商应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

4.4 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，供应商应对施工场地进行清理，直至工程师检验合格为止。竣工清场费用由供应商承担。

第5条 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算，乙方所提供的质量保修期不应低于《建设工程质量管理条例》规定的最低要求。

第6条 合同价款支付

6.1 合同签订生效后，采购人应按合同约定支付合同价款，合同价款的支付细节，合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第7条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第8条 不可抗力

8.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

8.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同

义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第 9 条 合同转让和分包

除招标文件规定, 并经采购人事先书面同意外，供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第 10 条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第 11 条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第 12 条 合同的变更、中止或终止

12.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

12.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第 13 条 争议的解决

13.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉；
- (3) 法律法规另有规定除外。

第 14 条 违约责任

14.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

14.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第 15 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他

政 府 采 购 合 同（服务类）

(试行)

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：____年____月____日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（服务类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 _____（项目名称）_____ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 _____（采购方式）_____ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：

二、服务期限

本合同从____年____月____日起至____年____月____日止。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）招标/采购公告（包括更正公告）；
- （2）招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- （3）中标（成交）通知书（如果有）；
- （4）投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- （5）专用合同条款及附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）服务清单；
- （9）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同

条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 服务清单；
- (8) 其它合同文件

五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币_____（小写¥ _____元）。

六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥_____元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

七、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

八、订立地点

本合同在 （采购人地址）通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统 订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务清单、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

采购人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：_____

统一社会信用代码：_____

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 质量要求

2.1 本项目服务质量须符合现行国家有关服务类别的相关质量验收规范和标准要求。有关服务质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.2 因供应商原因造成服务质量未达到合同约定标准的，采购人有权要求供应商返工直至服务质量达到合同约定的标准为止，由供应商承担由此增加的费用，并承担采购人因此产生的所有经济损失。

第3条 服务验收

3.1 供应商应对提交的项目成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的项目成果交给采购人。

3.2 采购人或者采购人的最终用户应当可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行阶段验收，并出具阶段验收证明/书，以此作为付款阶段的凭证。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

第4条 质量保证

4.1 合同当事人应根据服务的功能、用途、特点等在专用合同条款中单独约定质量保证的期限、范围等。

4.2 供应商提供服务的质量保证期可由双方在专用合同条款约定。

4.3 在质量保证期内, 供应商应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

第5条 合同价款支付

5.1 合同签订生效后, 采购人应按合同约定支付合同价款, 合同价款的支付细节, 合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第6条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的, 由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第7条 不可抗力

7.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务, 不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

7.2 在不可抗力事件发生后, 当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务, 并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第8条 合同转让和分包

除招标采购文件另有规定, 并经采购人事先书面同意外, 供应商不得部分或全部转让或分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第9条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第10条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第11条 合同的变更、中止或终止

11.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

11.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第12条 争议的解决

12.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- （1）向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院起诉；
- （3）法律法规另有规定除外。

第 13 条 违约责任

13.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

13.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第 14 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）服务标准；
- （六）价款或者报酬；
- （七）期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他

第三部分 供应商须知

第六章 响应文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 响应文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供由翻译机构盖章或翻译人员签名的中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时供应商应提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 响应文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 有重复或多余标记，未对响应文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

二、制作和生成

响应文件需通过贵阳市公共资源交易中心提供的专用投标文件制作软件制作和生成。

三、电子签章

响应文件中上传的复印和扫描件应加盖供应商电子公章。响应文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行电子签章。但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。

四、上传

在投标截止时间之前，供应商通过贵阳市公共资源交易电子招投标系统-采购业务板块，选择已参与项目，点击进入“上传响应文件”模块中上传。

不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。

第二节 响应文件组成

一、政府采购响应文件类别

服务类响应文件。

二、组成

各类响应文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见响应文件格式文本。

第三节 响应文件格式范本

XXXXXX（项目名称） 响应文件

项目序列号： 20XX - ZFCG- XXXX
项目 编 号： _____
项 目 名 称： _____
品 目 编 号： _____
品 目 名 称： _____
采 购 方 式： _____ 采 购 类 别： _____
供 应 商： _____
详 细 地 址： _____
联 系 人： _____ 电 话： _____

20XX 年 XX 月

目 录

(按照投标文件组成内容完善目录明细)

第一 报价文件

- 一、投标报价函
- 二、报价明细表
- 三、投标供应商授权委托书

第二 资格性文件

(一) 一般资格

- 1 法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明
- 2 财务状况报告材料
- 3 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料
- 4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证
- 5 无重大违法记录的声明函
- 6 供应商信用记录承诺书

(二) 特殊资格材料

(三) 联合体投标协议书

(四) 中小微企业声明函及附件

(五) 残疾人福利单位声明函

(六) 监狱性单位声明函

第三 响应性文件

- (一) 采购文件实质性要求响应
- (二) 响应文件技术响应内容信息
- (三) 响应文件商务响应内容信息
- (四) 供应商遵守政府采购法规的声明
- (五) 其他技术和商务要求提供的材料

第四 主观评审内容

- (一) 主观分评审内容

第五 客观评审内容

- (一) 客观分评审内容

第六 信用评审内容

- (一) 信用分评审内容

第七 项目的阐述、演示、样品展示材料（若有）

- (一) 项目的阐述、演示、样品展示材料

第八 政策性加分佐证材料（若有）

- (一) 节能环保产品声明及证明材料
- (二) 原产地在少数民族自治区投标主产品证明材料

第九 其它补充材料

供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

（一）其他补充材料

第一 报价文件

(一) 投 标 报 价 函

1. 本供应商就_____（项目名称）的_____品目号/名称_____

投标报价：_____（单位：以采购文件约定的计价单位为准）

本投标报价为验收合格并交付使用价。包含专利费、人力资源费、调研费、专用工具价、培训费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 服务期/交货期/工期：_____。（服务期/交货期/工期：以采购文件约定的单位为准）

3. 服务地点/交货地点/建设地点：_____。

4. 投标有效期：_____。

5. 质保期：_____。

6. 联合体投标：_____。

7. 其他：_____。

二、递交资料

上传电子响应文件一份。

三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2. 本供应商就不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 本供应商就已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

章)： 供应商名称（盖

投标日期：

(三) 报价明细表

项目名称：

项目序列号：

品目名称：

品目编号：

序号	服务项目内容	数量（单位）	单价	总价	费率	下浮率	服务标准
全部投标产品总报价大写（元/费率/下浮率）：				小写（元/费率/下浮率）：			

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）：

投标日期：

（四）供应商授权委托书

1.1 法定代表人身份证明

致（采购人）：

 （投标单位全称）法定代表人姓名（身份证号码： ），参加贵方组织的项目名称（项目序列号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>正面（国徽）</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>	<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>反面（人像）</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>
--	--

法定代表人（印章）：

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1.2 法定代表人授权委托书

致（采购人）：

（投标单位全称或联合体牵头人） 法定代表人姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码： ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目序列号： ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 反面（人像） （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 反面（人像） （身份证复印件需清晰可辨认）

法定代表人（印章）：

被授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

年 月

日

第二 资格文件

（一）一般资格

1. 法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印或扫描件须加盖供应商公章）

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2. 财务状况报告材料（复印或扫描件须加盖供应商公章）

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

4. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

5. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致：____采购人____

____（供应商全称）____，参加贵单位组织的项目序列号为：____，项目名称：____，品目名称为：____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：
年 月 日

6. 其他法规规定的需要提供的资料

- 6.1 供应商信用记录承诺书

供应商信用记录承诺书

致： 采购人
 (供应商全称) ，参加贵单位组织的项目序列号为： ，项目名称： ，品目名称为： 的政府采购活动，在此郑重声明：自本项目招标公告发布之日起至截止开标时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商名称（盖章）：
 年 月

日

（二）特殊资格材料

（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）

（三）联合体投标协议书（若有）

1. 供应商系联合体的联合体成员也要提供除法定代表人授权委托书外的其他资格证明文件。

1. 联合体协议

联合体协议书

致（采购人）：

（所有成员单位名称）_____ 自愿组成联合体，共同参加（项目名称）（品目号/名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. _____（某成员单位名称）_____ 为联合体的牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目响应文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同履行阶段的主办、组织和协调工作。

3. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。因发生上述问题导致联合体投标废标的，联合体的其他成员可追究其违约责任。

4. 联合体将严格按照招标文件及其补充文件的各项要求，递交响应文件，共同签订和履行合同，并对外承担连带责任。5. 联合体成员单位合同金额比例分配情况。

5.1 _____（单位名称）_____（是 ☐ / 否 ☐ 小微企业）合同金额比例占总合同的 _____ %，合同分配内容：_____。

5.2 _____（单位名称）_____（是 ☐ / 否 ☐ 小微企业）合同金额比例占总合同的 _____ %，合同分配内容：_____。

5.3……

6. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

6.1（联合体牵头人）职责分工：

6.2（联合体成员单位）职责分工：。

6.3……

7. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8. 未中标，本协议自动废止。

9. 本协议书一式 _____ 份，联合体成员和采购人各执一份。

牵 头 人 名 称：_____（盖章）

法定代表人： (印章)

成 员 一 名 称： (盖章)

年 月 日

2. 其他资格证明文件

（四）中小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函及附件

1.中小微企业声明函

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

3. 监狱企业声明函及附件

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第三 响应性文件

(一) 采购文件实质性要求响应

政府采购供应商实质性响应符合审查表

项目名称：

项目序列号：

品目名称：

品目编号：

投标供应商名称			
商务部分实质性审查			
序号	实质性条款内容	投标文件响应内容	备注

技术部分实质性审查			
序号	实质性条款内容	投标文件响应内容	备注

供应商注意事项：1. 本表采购文件具体要求对应采购文件第二章第五节《实质性要求明细表》内容，供应商必需如实填写。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

(二) 响应文件技术响应内容信息

技术部分响应表			
序号	采购文件技术要求	响应内容	备注说明

年 月 日

供应商名称（盖章）：

供应商注意事项：

1. 本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必需一致，不得随意减少采集内容。

（三）响应文件商务响应内容信息

商务部分响应表			
序号	采购文件商务要求	响应内容	备注说明

年 月 日

供应商名称（盖章）：

供应商注意事项：

本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必需一致，不得随意减少采集内容。

（四）供应商遵守政府采购法规的声明

供应商遵守政府采购法规的声明承诺函

致：_____（采购人名称）

我公司自愿参加_____（采购人名称）的_____（项目名称），（品目名称）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5% 的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(二) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(三) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的投标文件相互混装；

(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

供应商名称（盖章）：
年 月

日

（五）其它技术和商务要求提供的材料（若有）

供应商认为与本项目技术和商务要求中相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第四 主观评审内容（适用于公开招标和竞争性磋商）

供应商认为与本项目主观评审内容相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第五 客观评审内容（适用于公开招标和竞争性磋商）

供应商认为与本项目客观评审内容相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第六 信用评审内容（适用于公开招标和竞争性磋商）

供应商认为与本项目信用评审内容相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第七 项目的阐述、演示、样品展示材料（若有）

内容仅支持文字和图片，格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章。

第八 政策性加分材料（若有）（适用于公开招标和竞争性磋商）

（一）节能环保产品声明及证明材料

（二）原产地在少数民族自治区（内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区）和享受少数民族自治待遇的省份（云南、贵州、青海）的投标主产品证明材料。

第九 其它补充材料

供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第七章 远投网开注意事项

详见贵阳市公共资源交易中心发布的操作手册。供应商在使用过程中操作遇到问题时，请及时向贵阳市公共资源交易中心技术处咨询，**联系方式为座机：0851-84839751/84839761。**

第八章 优惠性政策法规

附件：优惠性政策法规

1. 政府采购促进中小微企业发展管理办法

《政府采购促进中小微企业发展管理办法》 财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小微企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小微企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小微企业在政府采购中的份额，支持中小微企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小微企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小微企业承建，即工程施工单位为中小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小微企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小微企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小微企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小微企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小微企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小微企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小微企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小微企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小微企业提供的，采购人应当专门面向中小微企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小微企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小微企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小微企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小微企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小微企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小微企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小微企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小微企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小微企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小微企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小微企业声明函》之外的中小微企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小微企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小微企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小微企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小微企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小微企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小微企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小微企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小微企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小微企业引入信用担保手段，为中小微企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小微企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小微企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小微企业主管部门负责。

中小微企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小微企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小微企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小微企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小微企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小微企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小微企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小微企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小微企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小微企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

- 附：1. 中小微企业声明函
2. 面向中小微企业预留项目执行情况公告

附 1

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附 2

（单位名称）××年面向中小微企业
预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小微企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）××年预留项目面向中小微企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。

面向中小微企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小微企业采购金额	合同链接
	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小微企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
...
...				

部门（单位）名称：

日期：

2. 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小微企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小微企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市

等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会
2017 年 8 月 22 日

3. 监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68号

**财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展
有关问题的通知
(财库〔2014〕68号)**

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小微企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日