

工程量清单



采购清单及技术参数

品目编号：THZB2023--568CGHW							品目名称：贵阳幼儿师范高等专科学校教学实训培训综合楼活动家具设备采购				
编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价（非必填）	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
1	餐桌	张	41	1450	59450		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK01	广西鸿凯家具有限公司
2	餐桌	张	6	1050	6300		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK02	广西鸿凯家具有限公司
3	塑料（餐）椅1	张	176	470	82720		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK03	广西鸿凯家具有限公司
4	餐桌	张	8	1372	10976		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK04	广西鸿凯家具有限公司
5	餐桌	张	4	1050	4200		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK05	广西鸿凯家具有限公司
6	餐椅2	张	40	833	33320		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK06	广西鸿凯家具有限公司
7	圆餐桌	张	1	11273	11273		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK07	广西鸿凯家具有限公司
8	餐椅	张	16	613	9808		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK08	广西鸿凯家具有限公司
9	三人皮质沙发	张	1	1911	1911		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK09	广西鸿凯家具有限公司
10	单人皮质沙发	张	2	1107	2214		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK10	广西鸿凯家具有限公司
11	长茶几	张	1	565	565		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK11	广西鸿凯家具有限公司
12	方茶几	张	2	392	784		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK12	广西鸿凯家具有限公司
13	备餐台	个	1	1154	1154		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK13	广西鸿凯家具有限公司
14	钢制货架	列	31	900	27900		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK14	广西鸿凯家具有限公司

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(非必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
15	布艺沙发	套	1	9733	9733		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK15	广西鸿凯家具有限公司
16	圆茶几	个	3	765	2295		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK16	广西鸿凯家具有限公司
17	矮凳	个	9	537	4833		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK17	广西鸿凯家具有限公司
18	学习折叠(培训)桌	张	20	651	13020		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK18	广西鸿凯家具有限公司
19	培训椅	张	40	417	16680		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK19	广西鸿凯家具有限公司
20	三人皮质沙发	张	2	1911	3822		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK20	广西鸿凯家具有限公司
21	单人皮沙发	张	4	1107	4428		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK21	广西鸿凯家具有限公司
22	长茶几	张	2	565	1130		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK22	广西鸿凯家具有限公司
23	钢制衣柜	个	22	833	18326		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK23	广西鸿凯家具有限公司
24	钢制货架	列	45	900	40500		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK24	广西鸿凯家具有限公司
25	组合布艺沙发1	组	1	8055	8055		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK25	广西鸿凯家具有限公司
26	茶几A	张	2	1208	2416		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK26	广西鸿凯家具有限公司
27	三人布艺沙发	张	1	4699	4699		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK27	广西鸿凯家具有限公司
28	单人休闲布艺沙发	张	6	1215	7290		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK28	广西鸿凯家具有限公司
29	茶几B	张	1	1356	1356		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK29	广西鸿凯家具有限公司

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(非必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
30	前台	张	1	11505	11505		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK30	广西鸿凯家具有限公司
31	三人皮质沙发	张	2	2584	5168		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK31	广西鸿凯家具有限公司
32	长茶几	张	2	565	1130		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK32	广西鸿凯家具有限公司
33	办公椅	张	4	295	1180		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK33	广西鸿凯家具有限公司
34	单人皮质沙发	张	4	1463	5852		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK34	广西鸿凯家具有限公司
35	洽谈桌	张	2	627	1254		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK35	广西鸿凯家具有限公司
36	洽谈椅	张	8	749	5992		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK36	广西鸿凯家具有限公司
37	公共区沙发	套	2	3927	7854		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK37	广西鸿凯家具有限公司
38	圆茶几	张	2	1020	2040		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK38	广西鸿凯家具有限公司
39	吧台	组	1	2705	2705		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK39	广西鸿凯家具有限公司
40	吧凳	张	6	611	3666		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK40	广西鸿凯家具有限公司
41	报刊架	列	4	931	3724		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK41	广西鸿凯家具有限公司
42	三人皮质沙发	张	2	2584	5168		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK42	广西鸿凯家具有限公司
43	单人休闲沙发	张	4	1409	5636		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK43	广西鸿凯家具有限公司
44	茶几A	张	2	1208	2416		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK44	广西鸿凯家具有限公司

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(非必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
45	圆茶几	张	2	1020	2040		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK45	广西鸿凯家具有限公司
46	洽谈椅	张	16	749	11984		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK46	广西鸿凯家具有限公司
47	洽谈桌	张	4	627	2508		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK47	广西鸿凯家具有限公司
48	钢木学习(培训)桌	张	64	670	42880		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK48	广西鸿凯家具有限公司
49	塑料学习(培训)椅	张	128	258	33024		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK49	广西鸿凯家具有限公司
50	讲台	张	2	1437	2874		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK50	广西鸿凯家具有限公司
51	实木阅览桌	张	24	1372	32928		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK51	广西鸿凯家具有限公司
52	塑料(阅览)椅	张	96	470	45120		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK52	广西鸿凯家具有限公司
53	洽谈桌	张	6	627	3762		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK53	广西鸿凯家具有限公司
54	洽谈椅	张	24	749	17976		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK54	广西鸿凯家具有限公司
55	塑料(培训)椅B	张	54	907	48978		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK55	广西鸿凯家具有限公司
56	三人布艺沙发	张	1	2584	2584		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK56	广西鸿凯家具有限公司
57	长茶几	张	1	565	565		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK57	广西鸿凯家具有限公司
58	文件柜2	个	1	1067	1067		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK58	广西鸿凯家具有限公司
59	卡位	人位	1	685	685		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK59	广西鸿凯家具有限公司

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价（非必填）	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
60	讲台	张	1	1437	1437		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK60	广西鸿凯家具有限公司
61	办公椅	张	1	325	325		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK61	广西鸿凯家具有限公司
62	单人布艺沙发	张	1	1409	1409		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK62	广西鸿凯家具有限公司
63	培训桌	张	45	504	22680		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK63	广西鸿凯家具有限公司
64	塑料学习（培训）椅	张	45	258	11610		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK64	广西鸿凯家具有限公司
65	钢制存包柜	个	6	785	4710		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK65	广西鸿凯家具有限公司
66	三人沙发	张	1	1796	1796		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK66	广西鸿凯家具有限公司
67	休闲沙发	张	1	3470	3470		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK67	广西鸿凯家具有限公司
68	茶几A	张	1	1208	1208		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK68	广西鸿凯家具有限公司
69	蒲垫	个	30	134	4020		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK69	广西鸿凯家具有限公司
70	单人沙发	张	1	1047	1047		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK70	广西鸿凯家具有限公司
71	讲台	张	1	1437	1437		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK71	广西鸿凯家具有限公司
72	办公桌	张	1	1779	1779		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK72	广西鸿凯家具有限公司
73	办公椅	张	1	772	772		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK73	广西鸿凯家具有限公司
74	钢制会议（班前）椅	张	2	584	1168		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK74	广西鸿凯家具有限公司

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价（非必填）	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
75	文件柜3	个	2	1067	2134		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK75	广西鸿凯家具有限公司
76	单人休闲沙发	张	2	1409	2818		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK76	广西鸿凯家具有限公司
77	圆茶几	张	1	400	400		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK77	广西鸿凯家具有限公司
78	办公桌	人位	12	902	10824		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK78	广西鸿凯家具有限公司
79	办公椅	张	12	295	3540		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK79	广西鸿凯家具有限公司
80	板式文件柜	个	12	1067	12804		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK80	广西鸿凯家具有限公司
81	三人沙发	张	3	2582	7746		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK81	广西鸿凯家具有限公司
82	长茶几	张	3	565	1695		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK82	广西鸿凯家具有限公司
83	培训桌	张	28	645	18060		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK83	广西鸿凯家具有限公司
84	塑料学习（培训）椅	张	56	258	14448		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK84	广西鸿凯家具有限公司
85	讲台	张	1	1437	1437		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK85	广西鸿凯家具有限公司
86	钢木学习（培训）桌	张	112	670	75040		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK86	广西鸿凯家具有限公司
87	塑料学习（培训）椅	张	224	258	57792		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK87	广西鸿凯家具有限公司
88	讲台	张	4	1437	5748		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK88	广西鸿凯家具有限公司
89	三人沙发	张	1	2582	2582		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK89	广西鸿凯家具有限公司

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(非必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
90	长茶几	张	1	565	565		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK90	广西鸿凯家具有限公司
91	单人沙发	张	2	1409	2818		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK91	广西鸿凯家具有限公司
92	办公桌	张	2	902	1804		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK92	广西鸿凯家具有限公司
93	办公椅	张	2	295	590		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK93	广西鸿凯家具有限公司
94	文件柜3	个	2	1067	2134		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK94	广西鸿凯家具有限公司
95	三人沙发	张	1	2582	2582		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK95	广西鸿凯家具有限公司
96	长茶几	张	1	565	565		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK96	广西鸿凯家具有限公司
97	卡位	人位	4	902	3608		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK97	广西鸿凯家具有限公司
98	办公椅	张	4	325	1300		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK98	广西鸿凯家具有限公司
99	文件柜2	个	4	1067	4268		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK99	广西鸿凯家具有限公司
100	三人沙发	张	1	2582	2582		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK100	广西鸿凯家具有限公司
101	长茶几	张	1	565	565		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK101	广西鸿凯家具有限公司
102	会议桌	张	1	5369	5369		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK102	广西鸿凯家具有限公司
103	会议椅	张	32	584	18688		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK103	广西鸿凯家具有限公司
104	茶水柜	个	1	994	994		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK104	广西鸿凯家具有限公司

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(非必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
105	培训桌	张	56	670	37520		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK105	广西鸿凯家具有限公司
106	塑料学习(培训)椅	张	112	258	28896		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK106	广西鸿凯家具有限公司
107	讲台	张	2	1437	2874		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK107	广西鸿凯家具有限公司
108	洽谈桌	张	5	627	3135		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK108	广西鸿凯家具有限公司
109	洽谈椅	张	20	749	14980		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK109	广西鸿凯家具有限公司
110	培训椅	张	20	258	5160		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK110	广西鸿凯家具有限公司
111	会议桌	张	1	5369	5369		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK111	广西鸿凯家具有限公司
112	会议椅	张	36	457	16452		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK112	广西鸿凯家具有限公司
113	茶水柜	个	1	994	994		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK113	广西鸿凯家具有限公司
114	主席台	张	7	573	4011		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK114	广西鸿凯家具有限公司
115	会议椅	张	14	584	8176		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK115	广西鸿凯家具有限公司
116	礼堂椅	张	308	671	206668		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK116	广西鸿凯家具有限公司
117	接待单人沙发	张	11	1880	20680		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK117	广西鸿凯家具有限公司
118	接待茶几	张	8	400	3200		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK118	广西鸿凯家具有限公司
119	茶水柜	张	1	994	994		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK119	广西鸿凯家具有限公司

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(非必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
120	会议桌	张	1	5369	5369		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK120	广西鸿凯家具有限公司
121	条桌	张	8	537	4296		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK121	广西鸿凯家具有限公司
122	会议椅	张	36	451	16236		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK122	广西鸿凯家具有限公司
123	茶水柜	张	1	994	994		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK123	广西鸿凯家具有限公司
124	卡位	人位	4	902	3608		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK124	广西鸿凯家具有限公司
125	办公椅	张	4	325	1300		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK125	广西鸿凯家具有限公司
126	文件柜2	个	4	1067	4268		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK126	广西鸿凯家具有限公司
127	办公桌	人位	24	902	21648		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK127	广西鸿凯家具有限公司
128	办公椅	张	36	325	11700		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK128	广西鸿凯家具有限公司
129	三人沙发	张	7	1970	13790		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK129	广西鸿凯家具有限公司
130	长茶几	张	7	565	3955		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK130	广西鸿凯家具有限公司
131	班前椅	张	4	451	1804		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK131	广西鸿凯家具有限公司
132	卡位	人位	12	902	10824		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK132	广西鸿凯家具有限公司
133	文件柜2	个	24	1067	25608		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK133	广西鸿凯家具有限公司
134	板式文件柜2	张	4	1584	6336		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK134	广西鸿凯家具有限公司

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(非必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
135	矮柜	个	15	839	12585		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK135	广西鸿凯家具有限公司
136	板式办公桌	张	4	1779	7116		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK136	广西鸿凯家具有限公司
137	办公椅	张	4	1289	5156		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK137	广西鸿凯家具有限公司
138	培训椅	张	56	417	23352		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK138	广西鸿凯家具有限公司
139	演讲台	张	1	1437	1437		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK139	广西鸿凯家具有限公司
140	培训桌	人位	20	537	10740		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK140	广西鸿凯家具有限公司
141	实训床	张	11	2476	27236		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK141	广西鸿凯家具有限公司
142	床头柜	个	6	560	3360		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK142	广西鸿凯家具有限公司
143	培训椅	张	7	258	1806		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK143	广西鸿凯家具有限公司
144	单人休闲沙发	张	4	749	2996		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK144	广西鸿凯家具有限公司
145	圆茶几	张	1	638	638		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK145	广西鸿凯家具有限公司
146	钢制货架	列	8	900	7200		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK146	广西鸿凯家具有限公司
147	办公桌	人位	12	902	10824		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK147	广西鸿凯家具有限公司
148	办公椅	张	12	325	3900		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK148	广西鸿凯家具有限公司
149	文件柜3	个	10	1067	10670		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK149	广西鸿凯家具有限公司

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(非必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
150	三人沙发	张	2	2150	4300		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK150	广西鸿凯家具有限公司
151	长茶几	张	2	565	1130		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK151	广西鸿凯家具有限公司
152	单人床	张	44	1850	81400		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK152	广西鸿凯家具有限公司
153	双人床	张	6	2150	12900		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK153	广西鸿凯家具有限公司
154	床头柜	个	56	300	16800		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK154	广西鸿凯家具有限公司
155	电视书桌一体柜	张	28	1458	40824		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK155	广西鸿凯家具有限公司
156	休闲椅	张	56	490	27440		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK156	广西鸿凯家具有限公司
157	讲台	张	3	1437	4311		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK157	广西鸿凯家具有限公司
158	书法桌	张	72	645	46440		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK158	广西鸿凯家具有限公司
159	培训椅(书法)	张	144	417	60048		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK159	广西鸿凯家具有限公司
160	实木阅览(书画)桌	张	1	3732	3732		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK160	广西鸿凯家具有限公司
161	实木阅览(书画)椅	张	1	923	923		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK161	广西鸿凯家具有限公司
162	实木阅览(休闲)椅	张	2	923	1846		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK162	广西鸿凯家具有限公司
163	方茶几	张	1	714	714		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK163	广西鸿凯家具有限公司
164	三人沙发	张	1	2150	2150		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK164	广西鸿凯家具有限公司

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(非必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
165	长茶几	张	1	565	565		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK165	广西鸿凯家具有限公司
166	洽谈桌	张	7	627	4389		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK166	广西鸿凯家具有限公司
167	洽谈椅	张	28	749	20972		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK167	广西鸿凯家具有限公司
168	单人床	张	84	1850	155400		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK168	广西鸿凯家具有限公司
169	双人床	张	10	2150	21500		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK169	广西鸿凯家具有限公司
170	电视书桌一体柜	张	49	1458	71442		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK170	广西鸿凯家具有限公司
171	床头柜	个	104	300	31200		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK171	广西鸿凯家具有限公司
172	休闲椅	张	104	490	50960		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK172	广西鸿凯家具有限公司
173	三人沙发	张	3	2150	6450		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK173	广西鸿凯家具有限公司
174	长茶几	张	3	565	1695		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK174	广西鸿凯家具有限公司
175	单人床	张	68	1850	125800		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK175	广西鸿凯家具有限公司
176	双人床	张	10	2150	21500		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK176	广西鸿凯家具有限公司
177	电视书桌一体柜	张	43	1458	62694		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK177	广西鸿凯家具有限公司
178	床头柜	个	88	300	26400		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK178	广西鸿凯家具有限公司
179	休闲椅	张	88	490	43120		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK179	广西鸿凯家具有限公司

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单 价（非 必填）	是否允许超过控 制价	产地	品牌	型号	生产厂 家
180	三人沙发	张	1	2150	2150		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK180	广西鸿鑫凯家具有限公司
181	长茶几	张	1	565	565		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK181	广西鸿鑫凯家具有限公司
182	单人床	张	68	1850	125800		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK182	广西鸿鑫凯家具有限公司
183	双人床	张	10	2150	21500		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK183	广西鸿鑫凯家具有限公司
184	电视书桌一体柜	张	43	1458	62694		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK184	广西鸿鑫凯家具有限公司
185	床头柜	个	88	300	26400		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK185	广西鸿鑫凯家具有限公司
186	休闲椅	张	88	490	43120		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK186	广西鸿鑫凯家具有限公司
187	三人沙发	张	1	2150	2150		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK187	广西鸿鑫凯家具有限公司
188	长茶几	张	1	565	565		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK188	广西鸿鑫凯家具有限公司
189	双人床	张	14	2150	30100		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK189	广西鸿鑫凯家具有限公司
190	床头柜	个	28	300	8400		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK190	广西鸿鑫凯家具有限公司
191	电视书桌一体柜	张	14	1458	20412		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK191	广西鸿鑫凯家具有限公司
192	休闲椅	张	28	490	13720		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK192	广西鸿鑫凯家具有限公司
193	三人沙发	张	13	2150	27950		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK193	广西鸿鑫凯家具有限公司
194	长茶几	张	13	565	7345		是	广西南宁	鸿鑫凯	HXK194	广西鸿鑫凯家具有限公司
合计	2991568										

规格、技术参数明细表

编号：1	货物名称：餐桌
详细参数：	
※规格：1600*800*750mm 1. 基材：台面采用25mm厚实木多层板材质，表面采用0.6mm厚胡桃木实木木皮，为木纹色，四周斜边倒角设计；支撑脚采用实木材质，面饰环保本色油漆，连接采用卯榫结构； 2. 油漆：采用环保油漆，五底三面工艺制作，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质； 3. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 4. 产品翘曲度1.1mm，平整度0.11mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.4mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格餐桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：2	货物名称：餐桌
详细参数：	
※规格：800*800*750mm 1. 基材：台面采用25mm厚中密度板材质，表面采用热固性树脂浸渍高压层积板，为木纹色，四周斜边倒角设计；支撑脚采用实木材质，面饰环保本色油漆，连接采用卯榫结构； 2. 油漆：采用环保油漆，五底三面工艺制作，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质； 3. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 4. 产品翘曲度1.1mm，平整度0.11mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.4mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格餐桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：3	货物名称：塑料（餐）椅1
详细参数：	
※规格：545*495*845mm（±5mm） 1. 基材：座板与背板采用新PP料，一体成型塑料胶板，椅身厚度：8mm； 2. 座板内嵌高密度海绵软包，密度45kg/m3，面饰棉麻布料，表面经液态浸色防潮、防污处理，不脱胶； 3. 优质橡胶木椅脚，表面清漆处理，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象； 4. 塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印、表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱现象；塑料件硬度：邵氏D硬度HD72；不含铅、镉、铬、汞等可溶性塑料重金属；※符合B/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》和GB28481-2012《塑料家具中有有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格塑料椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：4	货物名称：餐桌
详细参数：	
※规格：1600*800*750mm 1. 基材：台面采用25mm厚实木多层板材质，表面采用0.6mm厚胡桃木实木木皮，为木纹色，四周斜边倒角设计；支撑脚采用实木材质，面饰环保本色油漆，连接采用卯榫结构； 2. 油漆：采用环保油漆，五底三面工艺制作，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质； 3. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 4. 产品翘曲度1.1mm，平整度0.11mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.4mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格餐桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：5	货物名称：餐桌
详细参数：	

※规格：800*800*750mm

1. 基材：台面采用25mm厚中密度板材质，表面采用热固性树脂浸渍高压层积板，为木纹色，四周斜边倒角设计；支撑脚采用实木材质，面饰环保本色油漆，连接采用卯榫结构；

2. 油漆：采用环保油漆，五底三面工艺制作，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；

3. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；

4. 产品翘曲度1.1mm，平整度0.11mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.4mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格餐桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：6	货物名称：餐椅2
详细参数：	
※规格：背高800mm，坐深400mm，坐宽470mm，座高440mm；	
1. 面料：采用优质阻燃全棉亚麻布料，经液态浸色防潮、防污处理，布面柔软舒适，纺织面料不含甲醛；	
2. 海绵：采用高密度切割海绵，靠背密度35kg/m³，坐垫密度45kg/m³；	
3. 支撑框架及扶手采用实木材质；	
4. 油漆：采用环保油漆，涂层平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；	
5. 胶水：优质品牌环保胶水；	

编号：7	货物名称：圆餐桌
详细参数：	
※规格：桌面直径3000mm；	
1. 基材：采用多层实木板，外边沿采用实木封边，面饰5mm厚实木板饰面，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝；	
2. 配件：转动圆台面嵌入式暗装两台电磁炉，桌体内暗装220V无极变速电机；	
3. 油漆：选用半封闭环保油漆，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；	
4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；	
5. 胶水：优质品牌环保胶水；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格圆餐桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：8	货物名称：餐椅
详细参数：	
※规格：460mm*460mm*820mm	
1. 面料：优质合成西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理；	
2. 海绵：座板采用45Kg/m³ PU发泡海绵，靠背密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；	
3. 支撑框架采用实木框架，支撑脚采用铝合金脚架；	
4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；	
5. 胶水：优质品牌环保胶水；	
6. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，同色部件的色泽相似，无褪色、掉色现象，涂层无皱皮、发粘或漏漆现象，涂层平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格餐椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：9	货物名称：三人皮质沙发
详细参数：	
※规格：2050W*800D*850Hmm	
1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；	
2. 海绵：座垫采用45Kg/m³ PU发泡海绵，靠背及扶手密度为35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；	
3. 支撑结构：冷轧钢材质，电镀脚架锰钢蛇簧加平衡线处理；	
4. 座靠支撑内板及框架为优质松木条，经防潮、防腐、防虫化学处理及干燥物理处理；	
5. 胶水：优质品牌环保胶水；	
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格皮质沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：10	货物名称：单人皮质沙发
详细参数：	
※规格：1050W*800D*850Hmm 1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2. 海绵：座垫采用45Kg/m³ PU发泡海绵，靠背及扶手密度为35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3. 支撑结构：冷轧钢材质，电镀脚架，锰钢蛇簧加平衡线处理； 4. 座靠支撑内板及框架为优质松木条，经防潮、防腐、防虫化学处理及干燥物理处理； 5. 胶水：优质品牌环保胶水； 6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝纫和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格皮质沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：11	货物名称：长茶几
详细参数：	
※规格：1400mm*700mm*450mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：12	货物名称：方茶几
详细参数：	
※规格：700W*700D*450Hmm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：台面、侧板与层板双色设计，设置上下两个置物空间，侧板配置脚钉，有效保护地面； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：13	货物名称：备餐台
详细参数：	
※规格：1400mm*700mm*450mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板、层板25mm，立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格备餐台省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：14	货物名称：钢制货架
详细参数：	
※规格：2000W*600D*2000Hmm 1. 基材：立柱采用1.2mm优质冷轧钢板一次冲压成型，横梁采用1.0mm厚的“P型”型材，隔板采用0.8mm冷轧钢板，隔板可调节，整体采用卡扣式连接，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，立柱深蓝色+层板瓷白色色差处理，表面无气泡，无留疤； 2. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 3. 产品翘曲度0.8mm，平整度0.08mm，着地平稳性0.3mm，金属件外观：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀，喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉；金属喷（塑）涂层冲击强度，冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，无鼓泡，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；涂层和覆面层中不含铅、镉、铬、汞等重金属，※符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格钢制货架省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：15	货物名称：布艺沙发
详细参数：	
※规格：965*800*670mm（一组6个） 1. 面料：选用优质棉麻布面料，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，纺织面料不含甲醛； 2. 海绵：靠背为密度35Kg/m³高回弹切割新棉，坐垫为45Kg/m³高回弹密度高回弹切割新棉； 3. 承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋； 4. 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 5. 五金配件：铝合金黑色喷涂钢脚，表面经喷涂处理，经高温烘烤流平固化，镜面亚光白色，表面无气泡，无留疤；配置防滑脚垫； 6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）A级；防锈处理：内部的金属件和各类型弹簧等配件均经防锈处理，无锈蚀；面料外观：面料保持清洁，无破损，纺织面料同一部位绒面的绒毛方向一致，无明显色差，无残疵点；缝纫和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》和※GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格布艺沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：16	货物名称：圆茶几
详细参数：	
※规格：直径600mm，高650mm 1. 台面采用25mmE1级环保定向实木颗粒板材质，采用三聚氰胺面纸饰面，贴面严密、平整，斜面倒角封边； 2. 支撑铁架中柱采用直径50mm铁管与直径400mm实心铁盘烧焊连接，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤； 3. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：17	货物名称：矮凳
详细参数：	
※规格：直径360mm，高470mm 1. 面料：采用优质阻燃全棉棉麻布料，经液态浸色防潮、防污处理，布面柔软舒适，纺织面料不含甲醛； 2. 海绵：采用高回弹切割新棉，坐垫密度45kg/m³； 3. 框架：实木框架配多层实木板机压； 4. 支撑结构：高温喷涂钢脚架，表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤； 5. 配置尼龙防滑脚垫，有效保护地面； 6. 胶水：优质品牌环保胶水； 7. 面料外观：保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点；	

编号：18	货物名称：学习折叠（培训）桌
详细参数：	
※规格：1200*500*750mm 1. 桌面：采用25mm厚E1级环保定向实木颗粒板材质，浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：支撑立柱采用40*60*1.5mm管，挡板1018*350*1.5mm，均采用冷轧钢板折弯制作，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，镜面亚光白色，表面无气泡，无留疤；配置直径50mm尼龙活动脚轮，轮子带刹车功能，万向静音； 3. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 4. 产品翘曲度0.5mm，平整度0.06mm，着地平稳性0.4mm；金属件外观性能要求：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制件外观性能要求：木制件表面手感光滑，无划痕、压痕现象，无脱色、掉色现象；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》、※《QB/T4460-2013折叠式会议桌》、※《QB/T4767-2014家具用钢构件》、※《GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格学习折叠（培训）桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：19	货物名称：培训椅
详细参数：	

※规格：580*540*780mm 1. 面料：座垫面饰优质布料，抗张耐磨性强，透气和防静电，无破损、污迹、脱线等； 2. 海绵：座垫海绵密度50kg/m ³ ，软硬适中，成型高密度高弹性定型海绵； 3. 座板及背板采用优质塑料板，背板设计蜂窝状透气孔，座板上加有软垫，座板可翻转； 4. 脚架：采用直径25*1.2mm粉喷圆管，四脚弯脚架，配置直径60mm尼龙轮； 5. 五金配件：采用优质五金配件； 6. 胶水：优质品牌环保胶水； 7. 产品底脚平稳性0.7mm；塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；塑料件硬度（邵氏D硬度HD63）：76；不含可溶性铅、镉、铬、汞等塑料重金属；※符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》和※GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格培训椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。
--

编号：20	货物名称：三人皮质沙发
详细参数： ※规格：2050W*800D*850Hmm 1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2. 海绵：座垫采用45Kg/m ³ PU发泡海绵，靠背及扶手密度为35kg/m ³ ，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3. 支撑结构：冷轧钢材质，电镀脚架锰钢蛇簧加平衡线处理； 4. 座靠支撑内板及框架为优质松木条，经防潮、防腐、防虫化学处理及干燥物理处理； 5. 胶水：优质品牌环保胶水； 6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格皮质沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：21	货物名称：单人皮沙发
详细参数： ※规格：1050W*800D*850Hmm 1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2. 海绵：座垫采用45Kg/m ³ PU发泡海绵，靠背及扶手密度为35kg/m ³ ，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3. 支撑结构：冷轧钢材质，电镀脚架，锰钢蛇簧加平衡线处理； 4. 座靠支撑内板及框架为优质松木条，经防潮、防腐、防虫化学处理及干燥物理处理； 5. 胶水：优质品牌环保胶水； 6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格皮质沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：22	货物名称：长茶几
详细参数： ※规格：1400mm*700mm*450mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：23	货物名称：钢制衣柜
详细参数： ※规格：900W*420D*1850Hmm（二门） 1. 基材：采用0.6mm厚冷轧钢板，经高温烘烤流平固化，镜面亚光烟灰色，表面无气泡，无留疤； 2. 柜体分为二门掩门，内置挂衣杆，柜门均配置标签卡槽，无门扇胶条，柜边条采用一次成型三折弯工艺，柜体正面边棱宽度15mm，门扇暗嵌于柜立板中； 3. 五金配件：合页采用钢制插销件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；	

编号：24	货物名称：钢制货架
详细参数：	
※规格：2000W*600D*2000Hmm 1. 基材：立柱采用1.2mm优质冷轧钢板一次冲压成型，横梁采用1.0mm厚的“P型”型材，隔板采用0.8mm冷轧钢板，隔板可调节，整体采用卡扣式连接，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，立柱深蓝色+层板瓷白色差色处理，表面无气泡，无留疤； 2. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 3. 产品翘曲度0.8mm，平整度0.08mm，着地平稳性0.3mm，金属件外观：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀，喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉；金属喷（塑）涂层冲击强度，冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，无鼓泡，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；涂层和覆面层中不含铅、镉、铬、汞等重金属，※符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格钢制货架省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：25	货物名称：组合布艺沙发1
详细参数：	
※规格：2400W*940*690mm，1800W*940*690mm（一组为2张，1大1小） 1. 面料：采用优质棉麻面料，经液态浸色防潮、防污处理，布面柔软舒适，纺织面料不含甲醛； 2. 海绵：采用高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m3，坐垫密度45kg/m3； 3. 承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋； 4. 支撑结构：铝合金一体成型脚架，表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤；配置尼龙防滑脚垫，有效保护地面； 5. 胶水：优质品牌环保胶水； 6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）A级；防锈处理：内部的金属件和各类型弹簧等配件均经防锈处理，无锈蚀；面料外观：面料保持清洁，无破损，纺织面料同一部位绒面的绒毛方向一致，无明显色差，无残疵点；缝纫和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；面料的包覆平整饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》和※GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格布艺沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：26	货物名称：茶几A
详细参数：	
※规格：1200*600*430mm 1. 基材：桌面采用18mm仿大理石岩板材质，表面光滑无破损； 2. 支撑脚采用40*10*1.0mm铁管，表面经喷涂处理，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1mm，底脚平稳性0.6mm；木制品甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：27	货物名称：三人布艺沙发
详细参数：	
※规格：2000W*940*690mm 1. 面料：采用优质棉麻面料，经液态浸色防潮、防污处理，布面柔软舒适，纺织面料不含甲醛； 2. 海绵：采用高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m3，坐垫密度45kg/m3； 3. 承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋； 4. 支撑结构：铝合金一体成型脚架，表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤；配置尼龙防滑脚垫，有效保护地面； 5. 胶水：优质品牌环保胶水； 6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）A级；防锈处理：内部的金属件和各类型弹簧等配件均经防锈处理，无锈蚀；面料外观：面料保持清洁，无破损，纺织面料同一部位绒面的绒毛方向一致，无明显色差，无残疵点；缝纫和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；面料的包覆平整饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》和※GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格布艺沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：28	货物名称：单人休闲布艺沙发
详细参数：	

※规格：730*750*760mm
1. 面料：采用优质阻燃全棉棉麻布料，经液态浸色防潮、防污处理，布面柔软舒适，纺织面料不含甲醛；
2. 海绵：采用高回弹切割新棉，靠背密度35kg/m3，坐垫密度45kg/m3；
3. 框架：实木框架配多层实木板机压；
4. 扶手和支撑脚架为19*18mm高温喷涂椭圆钢管，表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤；配置尼龙可调节脚垫，有效保护地面；
5. 胶水：优质品牌环保胶水；
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）A级；防锈处理：内部的金属件和各类型弹簧等配件均经防锈处理，无锈蚀；面料外观：面料保持清洁，无破损，纺织面料同一部位绒面的绒毛方向一致，无明显色差，无残疵点；缝纫和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》和※GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格布艺沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：29	货物名称：茶几B
详细参数：	
※规格：1000*1000*420mm 1. 基材：桌面采用18mm仿大理石岩板材质，表面光滑无破损； 2. 支撑脚采用40*10*1.0mm铁管，表面经喷涂处理，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：30	货物名称：前台
详细参数：	
※规格：4000*600*1000mm 1. 基材：采用中密度环保板，台面25mm厚，饰面为烤漆工艺制作，表面光滑，无纹路、桔皮现象； 2. 台面配置走线孔，柜身做凹槽藏灯带设计，整体配置一套键盘抽屉、主机架； 3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 4. 产品翘曲度0.6mm，平整度0.1mm，着地平稳性0.4mm，金属件外观性能要求：管材无裂缝、叠缝，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制件外观性能要求：无脱胶、鼓泡、透胶、露底；，塑料件外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；金属喷漆（塑）涂层硬度5H；金属喷漆（塑）涂层附着力1级2；家具涂层可迁移元素不含铅、镉、铬、汞、锑、钡、砷等，※符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》和※GB/T35607-2017绿色产品评价家具》国家质量检验评定标准；※提供对应规格前台省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：31	货物名称：三人皮质沙发
详细参数：	
※规格：2000W*820D*860Hmm 1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡胶筋，沙发脚采用冷轧钢材质表面电镀脚架； 4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 5. 胶水：优质品牌环保胶水； 6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝纫和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格皮质沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：32	货物名称：长茶几
详细参数：	
※规格：1400mm*700mm*450mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：33	货物名称：办公椅
详细参数：	
※规格：550*610*925-1025mm 1.面料：靠背采用优质弹性网布，座垫面饰优质布料，抗张耐磨性强，透气和防静电，无破损、污迹、脱线等； 2.海绵：座垫海绵密度30kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3.框架：白色尼龙加玻纤背架，全PP软料固定扶手连接椅背和椅座，配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能； 4.气杆：采用优质黑色气杆，经防爆专业检测，同步可锁倾仰机构； 5.采用尼龙五星脚架，脚轮φ50mm黑色耐磨尼龙轮，移动时杂音小，转动、平动轻快灵活、无破损，连接牢固； 6.五金配件：优质五金配件； 7.胶水：优质品牌环保胶水； 8.形状和位置公差：着地平稳性0.6mm；座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，无清晰可辨的噪声，升降机构和旋转机构无失灵，无螺丝等零配件明显松动；甲醛释放量0.018mg/m²·h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：34	货物名称：单人皮质沙发
详细参数：	
※规格：1000W×820D×860Hmm 1.面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2.海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3.结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材质表面电镀脚架； 4.五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 5.胶水：优质品牌环保胶水； 6.泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格皮质沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：35	货物名称：洽谈桌
详细参数：	
※规格：直径800mm，高750mm 1.台面采用25mmE1级环保定向实木颗粒板材质，采用三聚氰胺面纸饰面，贴面严密、平整，斜面倒角封边； 2.支撑铁架中柱采用直径50mm铁管与直径500mm实心铁盘烧焊连接，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤； 3.产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格洽谈桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：36	货物名称：洽谈椅
详细参数：	
※规格：640*540*450/760±10mm 1.面料选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2.海绵：采用高密度切割海绵，密度45kg/m³； 3.支撑框架采用白蜡木实木材质，结构为榫卯结构，靠背做扁椭圆圆弧设计； 4.选用环保油漆，五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 5.产品外形尺寸偏差1.0mm，底脚平稳性0.2mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格洽谈椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：37	货物名称：公共区沙发
详细参数：	

※规格：单人规格900*800*900mm，三人规格1900*800*900mm（1套为1+1+3）
1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；
2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材质表面电镀脚架；
4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5. 胶水：优质品牌环保胶水；
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：38

货物名称：圆茶几

详细参数：

※规格：1200*600*430mm
1. 基材：桌面采用18mm仿大理石岩板材质，表面光滑无破损；
2. 支撑脚采用40*10*1.0mm铁管，表面经喷涂处理，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤；
3. 五金配件：优质品牌五金配件；
4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1mm，底脚平稳性0.6mm；木制品甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：39

货物名称：吧台

详细参数：

规格：5300*450*1050mm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面40mm厚，浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；
2. 支撑脚架及横梁均采用40*30*1.2mm方形喷涂钢管，表面磷化、酸化后表面经过静电喷涂处理，表面无气泡，无留疤；

编号：40

货物名称：吧凳

详细参数：

规格：400*420*660/920mm
1. 座垫采用定型海绵基层，面饰优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；座垫外围采用ABS材料一次注塑成型；
2. 支撑脚架喇叭型，表面镜面电镀；支撑柱上设有脚托，整椅可旋转，气压升降；

编号：41

货物名称：报刊架

详细参数：

规格：1000*350*1800mm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，四周采用PVC封边，顶板、底板、侧板25mm厚，背板、隔板16mm；
2. 隔板倾斜设置，配置自带刹车PU脚轮；

编号：42

货物名称：三人皮质沙发

详细参数：

※规格：2000W*820D*860Hmm
1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；
2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材质表面电镀脚架；
4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5. 胶水：优质品牌环保胶水；
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格皮质沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：43	货物名称：单人休闲沙发
详细参数：	
※规格：1000W×820D×860Hmm 1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材表面电镀脚架； 4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 5. 胶水：优质品牌环保胶水； 6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝纫和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：44	货物名称：茶几A
详细参数：	
※规格：1200*600*430mm 1. 基材：桌面采用18mm仿大理石岩板材质，表面光滑无破损； 2. 支撑脚采用40*10*1.0mm铁管，表面经喷涂处理，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1mm，底脚平稳性0.6mm；木制品甲醛释放量0.3mg/L；符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：45	货物名称：圆茶几
详细参数：	
※规格：直径500mm，高500mm 1. 基材：台面采用25mm厚中密度板材质，面饰天然胡桃木皮，桌脚采用直径15mm圆管黑色铁架，脚底圈直径30mm圆管，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤； 2. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制品甲醛释放量0.3mg/L；符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：46	货物名称：洽谈椅
详细参数：	
※规格：640*540*450/760±10mm 1. 面料选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2. 海绵：采用高密度切割海绵，密度45kg/m³； 3. 支撑框架采用白蜡木实木材质，结构为榫卯结构，靠背做扁椭圆圆弧设计； 4. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质； 5. 产品外形尺寸偏差1.0mm，底脚平稳性0.2mm；木制品外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制品甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格洽谈椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：47	货物名称：洽谈桌
详细参数：	
※规格：直径800mm，高750mm 1. 台面采用25mmE1级环保定向实木颗粒板材质，采用三聚氰胺面纸饰面，贴面严密、平整，斜面倒角封边； 2. 支撑铁架中柱采用直径50mm铁管与直径500mm实心铁盘烧焊连接，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤； 3. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制品甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格洽谈桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：48	货物名称：钢木学习（培训）桌
详细参数：	

<p>※规格：1200*600*750mm</p> <p>1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面25mm厚，浅灰色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，四周采用PVC一次性注塑成型，每人位设置1个笔槽。</p> <p>2. 书兜：外框采用1根直径22mm*1.2mm实心圆管及2块厚度5mm、宽度25mm的方管焊拼弯条与1根30*20*1.2mm方管连接，内置直径6mm实心圆条管，喷涂深灰色，喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；</p> <p>3. 立脚：采用40*30*1.2mm“D”型管，喷涂处理，前立脚配置带刹车脚轮，后立脚与地面成102°，配置开模塑料胶塞外翻口高度20mm，防滑防刮伤地面；单脚分左右配对，连接采用倒边内六角螺丝连接；</p> <p>4. 挡板：采用1.5mm冷轧钢板制作，前挡板上部做165°折弯处理，下方椭圆长条镂空及冲孔设计，钢板后方设置20*20*1.2mm矩管拉杆连接前脚，侧挡板冲孔设计，表面采用静电喷涂处理，并经高温烤焗；</p> <p>5. 产品翘曲度1.4mm，平整度0.1mm，着地平稳性0.4mm；金属件外观性能要求：焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制品件甲醛释放量0.5mg/L；※符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格钢木学习（培训）桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。</p>

<p>编号：49</p>	<p>货物名称：塑料学习（培训）椅</p>
<p>详细参数：</p> <p>※规格：430*520*815mm（±5mm）</p> <p>1. 椅身：采用全新PP料，厚度8mm，由椅座、椅背两部分组成，具有拆卸功能。椅座：座宽440mm,座深445mm，背部印有山水画图案；椅背是独立拆卸式靠背，靠背整高420mm,靠背宽度410mm；</p> <p>2. 脚架：采用直径19mm，壁厚2.0mm优质喷涂脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强；整椅可以堆叠，可双色混搭设计；</p> <p>3. 产品底脚平稳性底0.4mm，塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔,无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印,表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍,无明显色差；喷涂件无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮和飞漆等缺陷，塑料件硬度邵氏D硬度HD70，不含可溶性铅、镉、铬、汞等塑料重金属；※《符合GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件》、※《GB28481-2012塑料家具中有害物质限量》、※《QB/T4767-2014家具用钢构件》国家质量检验评定标准；※提供对应规格塑料学习（培训）椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。</p>	

<p>编号：50</p>	<p>货物名称：讲台</p>
<p>详细参数：</p> <p>※规格：720*580*805-1195mm</p> <p>1. 基材：支架采用塑料外壳，上柱规格为300*80mm，下柱规格为180*60mm，底座采用一次性注模成型，厚度4mm，表面进行PU静电喷涂处理，经高温烘烤流平固化，镜面亚光白色，表面无气泡，无留疤；台面采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝；</p> <p>2. 台面：面板规格715*495*18mm，桌上设置有长280、宽29mm、深24mm凹槽，可以放置手机、ipad和铅笔等物品；桌前挡板三面包围设计，挡板最高320mm，高出桌面100mm，台面下设置塑料抽拉式键盘抽屉，采用液压一键升降，升降范围：710-1100mm.可在此范围任意高度停止，气杆采用氮气气压助力升降，升降轻便灵活，气压升降平稳、无漏气、无噪音。万向静音PU滑轮；</p> <p>3. 讲台前面加学校校徽；</p> <p>4. 配件:采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；</p> <p>5. 产品翘曲度0.6mm，平整度0.1mm，着地平稳性0.4mm，金属件外观性能，管材无裂缝、叠缝，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制品外观性能要求：无脱胶、鼓泡、透胶、露底；，塑料件外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；金属喷漆（塑）涂层附着力1级；家具涂层可迁移元素不含铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷等，※符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》和※GB/T35607-2017绿色产品评价家具》国家质量检验评定标准；※提供对应规格讲台省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。</p>	

<p>编号：51</p>	<p>货物名称：实木阅览桌</p>
<p>详细参数：</p> <p>※规格：1600*800*750mm</p> <p>1. 基材：台面采用25mm厚实木多层板材质，表面采用0.6mm厚胡桃木实木木皮，为木纹色，四周斜边倒角设计；支撑脚采用实木材质，面饰环保本色油漆，连接采用卯榫结构；</p> <p>2. 油漆：采用环保油漆，五底三面工艺制作，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；</p> <p>3. 产品翘曲度1.1mm，平整度0.11mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.4mm；木制品外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制品件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格实木阅览桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。</p>	

<p>编号：52</p>	<p>货物名称：塑料（阅览）椅</p>
<p>详细参数：</p>	

※规格：545*495*845mm（±5mm）
1. 基材：座板与背板采用新PP料，一体成型塑料胶板，椅身厚度：8mm；
2. 座板内嵌高密度海绵软包，密度45kg/m³，面饰棉麻布料，表面经液态浸色防潮、防污处理，不脱胶；
3. 优质橡胶木椅脚，表面清漆处理，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；
4. 塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱现象；塑料件硬度：邵氏D硬度HD72；不含铅、镉、铬、汞等可溶性塑料重金属；※符合B/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》和※GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格塑料椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：53

货物名称：洽谈桌

详细参数：

※规格：直径800mm，高750mm
1. 台面采用25mmE1级环保定向实木颗粒板材质，采用三聚氰胺面纸饰面，贴面严密、平整，斜面倒角封边；
2. 支撑铁架中柱采用直径50mm铁管与直径500mm实心铁盘烧焊连接，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤；
3. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格洽谈桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：54

货物名称：洽谈椅

详细参数：

※规格：640*540*450/760±10mm
1. 面料选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；
2. 海绵：采用高密度切割海绵，密度45kg/m³；
3. 支撑框架采用白蜡木实木材质，结构为榫卯结构，靠背做扁椭圆圆弧设计；
4. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质；
5. 产品外形尺寸偏差1.0mm，底脚平稳性0.2mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格洽谈椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：55

货物名称：塑料（培训）椅B

详细参数：

※规格：825*620*840mm（±5mm）
1. 一体成型塑料胶板，全新PP料，厚度10mm（椅身），座垫为海绵软包，靠背、扶手有加挂扣卡槽，外加挂勾；
2. 写字板：采用ABS板495*320mm，钢制写字板支撑杆，方便左右写字，独立水杯架；
3. 置物框：采用优质冷轧钢板，直径590mm，支架8mm厚，置物盘厚20mm，底部为塑料网，钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。
4. 产品底脚平稳性底0.4mm，塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；喷涂件无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮和飞漆等缺陷，塑料件硬度邵氏D硬度HD70，不含可溶性铅、镉、铬、汞等塑料重金属；※《符合GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件》、※《GB28481-2012塑料家具中有害物质限量》、※《QB/T4767-2014家具用钢构件》国家质量检验评定标准；※提供对应规格塑料（培训）椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：56

货物名称：三人布艺沙发

详细参数：

※规格：2000W*820D*860Hmm
1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；
2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材质表面电镀脚架；
4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5. 胶水：优质品牌环保胶水；
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格布艺沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：57	货物名称：长茶几
详细参数：	
※规格：1400mm*700mm*450mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制品甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：58	货物名称：文件柜2
详细参数：	
※规格：800W*400D*2000Hmm（二门） 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，顶板25mm厚，柜体其它板材均15mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：柜门采用平开门方式，上层内置两块层板，设置双开木质玻璃门框，下层内置一块层板，双开掩门，柜门配置均普通锁，铝合金拉手，柜体背面、侧面与正面双色处理； 3. 五金配件：合页采用缓冲铰链； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 产品翘曲度0.7mm，平整度0.04mm，邻边垂直度0mm，位差度1.1mm，分缝1.1mm，底脚平稳性0.2mm，人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，表面无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；五金件外观（金属合金件）：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等；玻璃件外观：外露周边磨边处理，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；软、硬质覆面耐污染性能5级；软、硬质覆面抗冲击2级；木制品甲醛释放量0.4mg/L；文件柜符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和文件柜GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格文件柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：59	货物名称：卡位
详细参数：	
※规格：1200W*600D*750Hmm（单人位） 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，板材16mm厚，采用三聚氰胺浸渍纸饰面，贴面严密、平整，面板四周采用1.8MM厚度铝型材包边框架设计； 2. 屏风板采用布面硬包，独立置放，柜体、桌面、与屏风板均采用预制件连接，屏风底座配置笔、手机收纳功能，桌面板与框架为嵌入式安装，双面不同色可互换使用； 3. 副柜配置一抽一门落地柜支撑，电脑主机门板门采用倒鸭嘴斜45度暗拉手工艺，标配四轮机械密码锁，锁柄可代替拉手使用； 4. 脚管铝材厚度2.5mm、直径50mm，表面采用优质静电喷粉，环氧树脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； 5. 柜底配可调节高度支撑脚； 6. 五金配件：缓冲式自回三节导轨，采用缓冲二段力铰链； 7. 产品翘曲度1.4mm，平整度0.05mm，底脚平稳性0.4mm；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；木制品甲醛释放量0.4mg/L；符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格卡位省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：60	货物名称：讲台
详细参数：	
※规格：720*580*805-1195mm 1. 基材：支架采用塑料外壳，上柱规格为300*80mm，下柱规格为180*60mm，底座采用一次性注模成型，厚度4mm，表面进行PU静电喷涂处理，经高温烘烤流平固化，镜面亚光白色，表面无气泡，无留疤；台面采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝； 2. 台面：面板规格715*495*18mm，桌上设置有长280、宽29mm、深24mm凹槽，可以放置手机、ipad和铅笔等物品；桌前挡板三面包围设计，挡板最高320mm，高出桌面100mm，台下面设置塑料抽拉式键盘抽屉，采用液压一键升降，升降范围：710-1100mm.可在此范围任意高度停止，气杆采用氮气气压助力升降，升降轻便灵活，气压升降平稳、无漏气、无噪音。万向静音PU滑轮； 3. 讲台前面加学校校徽； 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 5. 产品翘曲度0.6mm，平整度0.1mm，着地平稳性0.4mm，金属件外观性能，管材无裂缝、叠缝，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制品外观性能要求：无脱胶、鼓泡、透胶、露底；，塑料件外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；金属喷漆（塑）涂层硬度5H；金属喷漆（塑）涂层附着力1级；家具涂层可迁移元素不含铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷等，※符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》和※GB/T35607-2017绿色产品评价家具》国家质量检验评定标准；※提供对应规格讲台省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：61	货物名称：办公椅
-------	----------

详细参数:
※规格: 550W*590D*960Hmm 1. 面料: 靠背采用优质弹性网布, 座垫面饰优质布料, 抗张耐磨性强, 透气和防静电, 无破损、污迹、脱线等; 2. 海绵: 座垫海绵密度30kg/m ³ , 软硬适中, 成型高密度高弹性阻燃海绵; 3. 框架: 白色尼龙加玻纤骨架, 全PP软料固定扶手连接椅背和椅座, 配中班蝴蝶底盘, 带原位锁定功能; 4. 脚架: 采用2.0mm电镀铁管弓型架, 椅脚卡扣采用优质尼龙纤维制成, 移动时杂音小; 5. 五金配件: 采用优质五金配件; 6. 胶水: 优质品牌环保胶水; 7. 形状和位置公差: 着地平稳性0.6mm; 座椅零部件无断裂或豁裂现象, 加载部位无明显变形, 座椅结构无松动, 无清晰可辨的噪声, 无螺丝等零配件明显松动; 甲醛释放量0.018mg/m ² h; ※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准; ※提供对应规格办公椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告, 并提供官网查询截图。

编号：62	货物名称：单人布艺沙发
详细参数：	
<p>※规格：1000W×820D×860Hmm</p> <p>1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；</p> <p>2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；</p> <p>3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材质表面电镀脚架；</p> <p>4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；</p> <p>5. 胶水：优质品牌环保胶水；</p> <p>6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝纫和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格布艺沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。</p>	

编号：63	货物名称：培训桌
详细参数：	
※规格：600*450*750mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面25mm厚，浅灰色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，四周采用PVC一次性注塑成型，每人位设置1个笔槽。 2. 书兜：外框采用1根直径22mm*1.2mm实心圆管及2块厚度5mm、宽度25mm的方管焊拼弯条与1根30*20*1.2mm方管连接，内置直径6mm实心圆条管，喷涂深灰色，喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 3. 立脚：采用40*30*1.2mm“D”型管，喷涂处理，前立脚配置带刹车脚轮，后立脚与地面成102°，配置开模塑料胶塞外翻口高度20mm，防滑防刮伤地面；单脚分左右配对，连接采用倒边内六角螺丝连接； 4. 挡板：采用1.5mm冷轧钢板制作，前挡板上部做165°折弯处理，下方椭圆长条镂空及冲孔设计，钢板后方设置20*20*1.2mm矩管拉杆连接前脚，侧挡板冲孔设计，表面采用静电喷涂处理，并经高温烤焗； 5. 产品翘曲度1.4mm，平整度0.1mm，着地平稳性0.4mm；金属件外观性能要求：焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制件甲醛释放量0.5mg/L；※符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格培训桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：64	货物名称：塑料学习（培训）椅
详细参数：	
※规格：430*520*815mm（±5mm） 1. 椅身：采用全新PP料，厚度8mm，由椅座、椅背两部分组成，具有拆卸功能。椅座：座宽440mm，座深445mm，背部印有山水画图案；椅背是独立拆卸式靠背，靠背整高420mm，靠背宽度410mm； 2. 脚架：采用直径19mm，壁厚2.0mm优质喷涂脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强；整椅可以堆叠，可双色混搭设计； 3. 产品底脚平稳性底0.4mm，塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；喷涂件无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮和飞漆等缺陷，塑料件硬度邵氏D硬度HD70，不含可溶性铅、镉、铬、汞等塑料重金属；※《符合GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件》、※《GB28481-2012塑料家具中有害物质限量》、※《QB/T4767-2014家具用钢构件》国家质量检验评定标准；※提供对应规格塑料学习（培训）椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号: 65	货物名称: 钢制存包柜
详细参数:	

※规格：900*450*1200mm
1. 基材：采用0.7mm厚冷轧钢板，折边均10mm宽，双层柜顶板，经高温烘烤流平固化，柜体镜面亚光深蓝色，柜门瓷白色，表面无气泡，无留疤；
2. 换色面板，柜门上镂空嵌入面投递窗口，下方设计铭牌卡槽，柜门采用四位数字旋钮机械密码锁，锁柄可充当拉手内置调节脚；
3. 五金配件：采用转舌锁具，阻尼铰链；
4. 金属件外观性能要求：焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；结构安全：人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉；涂层和覆面层中无铅、镉、铬、汞等可溶性重金属；金属喷漆（塑）涂层硬度5H；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀无鼓泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属喷漆（塑）涂层附着力1级；符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格钢制存包柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：66	货物名称：三人沙发
详细参数：	
※规格：1900*800*900mm 1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材质表面电镀脚架； 4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 5. 胶水：优质品牌环保胶水； 6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：67	货物名称：休闲沙发
详细参数：	
规格：970*800*980mm，全伸展长1600mm； 1. 面料：优质合成西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理； 2. 海绵：座板采用45Kg/m³PU发泡海绵，靠背、扶手密度为35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3. 圆盘底座为电动伸展功能，采用加厚高碳高锰钢，静音360°旋转，可自由调节开关；	

编号：68	货物名称：茶几A
详细参数：	
※规格：1200*600*430mm 1. 基材：桌面采用18mm仿大理石岩板材质，表面光滑无破损； 2. 支撑脚采用40*10*1.0mm铁管，表面经喷涂处理，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1mm，底脚平稳性0.6mm；木制品甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：69	货物名称：蒲垫
详细参数：	
规格：直径600mm，厚度10mm 1. 天然蒲草加厚编制而成；	

编号：70	货物名称：单人沙发
详细参数：	

※规格：900*800*900mm
1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；
2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材质表面电镀脚架；
4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5. 胶水：优质品牌环保胶水；
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平整饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：71

货物名称：讲台

详细参数：

※规格：720*580*805-1195mm
1. 基材：支架采用塑料外壳，上柱规格为300*80mm，下柱规格为180*60mm，底座采用一次性注模成型，厚度4mm，表面进行PU静电喷涂处理，经高温烘烤流平固化，镜面亚光白色，表面无气泡，无留疤；台面采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝；
2. 台面：面板规格715*495*18mm，桌上设置有长280、宽29mm、深24mm凹槽，可以放置手机、ipad和铅笔等物品；桌前挡板三面包围设计，挡板最高320mm，高出桌面100mm，台台下设置塑料抽拉式键盘抽屉，采用液压一键升降，升降范围：710-1100mm. 可在此范围任意高度停止，气杆采用氮气气压助力升降，升降轻便灵活，气压升降平稳、无漏气、无噪音。万向静音PU滑轮；
3. 讲台前面加学校校徽；
4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5. 产品翘曲度0.6mm，平整度0.1mm，着地平稳性0.4mm，金属件外观性能，管材无裂缝、叠缝，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制件外观性能要求：无脱胶、鼓泡、透胶、露底；，塑料件外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；金属喷漆（塑）涂层硬度5H；金属喷漆（塑）涂层附着力1级；家具涂层可迁移元素不含铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷等，※符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》和※GB/T35607-2017绿色产品评价家具》国家质量检验评定标准；※提供对应规格讲台省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：72

货物名称：办公桌

详细参数：

※规格：1800W*1600D*750Hmm，主台：1600W*850D*750Hmm，副台：1600W*500D*650Hmm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，主台面40mm厚，副柜、前挡板采用15mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，采用PVC激光封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，台面柜体及挡板双色设计；
2. 结构：主台面配置翻板毛刷线盒，副柜配置一掩门一抽屉一收纳柜一主机柜，主机柜侧面开散热孔，抽屉配置鸭舌锁及镀铬拉手；
3. 五金配件：抽轨采用无声自吸式三节滑轨，合页均采用缓冲铰链；
4. 胶水：优质品牌环保胶水；
5. 产品翘曲度0.9mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1mm，位差度0.8mm，分缝0.08mm，底脚平稳性0.6mm，抽屉下垂度2mm，抽屉摆动度1mm；人造板件外观：外表无明显划痕、压痕、明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；木制件甲醛释放量0.3mg/L；符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：73

货物名称：办公椅

详细参数：

※规格：580W*660D*(1230-1310)Hmm
1. 面料：优质合成西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理；
2. 海绵：座板采用45Kg/m³PU发泡海绵，靠背密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. PU可升降扶手，四级倾斜锁定装置，上下升降，360度旋转；采用铝合金五星脚，脚轮：采用Φ60的pu万向脚轮，移动时杂音小，转动、平动轻快灵活、无破损，连接牢固；
4. 气压棒：优质气压棒，经防爆专业检测；
5. 五金配件：优质五金配件；
6. 胶水：优质品牌环保胶水；
7. 形状和位置公差：着地平稳性0.6mm；座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，无清晰可辨的噪声，升降机构和旋转机构无失灵，无螺丝等零配件明显松动；甲醛释放量0.018mg/m³h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：74

货物名称：钢制会议（班前）椅

详细参数：

※规格：640W*600D*970Hmm
1. 面料：优质合成西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理；
2. 海绵：成型高密度高弹性阻燃海绵，座板密度45Kg/m³，靠背密度35kg/m³，软硬适中；
3. 扶手及框架：采用电镀“弓”字型脚架，壁厚1.8mm，扶手上部覆海绵皮料饰面；
4. 椅脚卡扣采用优质尼龙纤维制成，移动时杂音小；
5. 五金配件：优质五金配件；
6. 产品着地平稳性0.2mm；软、硬包件外观：构件及缝制无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝制对称部位对称，缝制线迹均匀，无明显浮线、跳针，图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件外形饱满，圆滑一致，对称部位对称，嵌线圆滑挺直，硬包件外形平滑，无褶皱；金属件外观：金属件有防锈处理，无锈迹，金属件无端部未封口的管件，管材和冲压件无裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤，弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm，冲压件平整，无裂纹、结疤，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅；软质聚氨酯泡沫塑料回弹性42%；甲醛释放量0.018mg/m² h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格钢制会议（班前）椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：75

货物名称：文件柜3

详细参数：

※规格：800W*400D*2000Hmm（二门）
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，顶板25mm厚，柜体其它板材均15mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 结构：柜门采用平开门方式，上层内置两块层板，设置双开木质玻璃门框，下层内置一块层板，双开掩门，柜门配置均普通锁，铝合金拉手，柜体背面、侧面与正面双色处理；
3. 五金配件：合页采用缓冲铰链；
4. 胶水：优质品牌环保胶水；
5. 产品翘曲度0.7mm，平整度0.04mm，邻边垂直度0mm，位差度1.1mm，分缝1.1mm，底脚平稳性0.2mm，人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，表面无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；五金件外观（金属合金件）：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等；玻璃件外观：外露周边磨边处理，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；软、硬质覆面耐污染性能5级；软、硬质覆面抗冲击2级；木制品甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格文件柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：76

货物名称：单人休闲沙发

详细参数：

※规格：1000W×820D×860Hmm
1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；
2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材质表面电镀脚架；
4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5. 胶水：优质品牌环保胶水；
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝制和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺折线线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：77

货物名称：圆茶几

详细参数：

※规格：700W*700D*450Hmm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 结构：台面、侧板与层板双色设计，设置上下两个置物空间，侧板配置脚钉，有效保护地面；
3. 五金配件：优质品牌五金配件；
4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制品甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格圆茶省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：78

货物名称：办公桌

详细参数：

※规格：1400W*600D*750Hmm（人位）
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，主台面25MM，柜体全部16MM；采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 台面配置方形塑料线盒，隐藏式走线功能；一抽一门落地柜支撑，四轮机械密码抽锁，单侧边45度斜边一体暗拉手；副柜侧面柜底配可调节高度支撑脚；
3. 脚架：桌架为40*40mm矩形钢管，底部内套2.0MM厚优质氧化铝铝可调脚，采用优质1.5mm壁厚一级冷轧钢管，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；
4. 五金配件：抽轨采用三节承重轨道，合页均采用缓冲铰链；
5. 产品翘曲度1.4mm，平整度0.05mm，底脚平稳性0.4mm；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；木制品甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：79

货物名称：办公椅

详细参数：

※规格：550*610*925-1025mm
1. 面料：靠背采用优质弹性网布，座垫面饰优质布料，抗张耐磨性强，透气和防静电，无破损、污迹、脱线等；
2. 海绵：座垫海绵密度30kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 框架：白色尼龙加玻纤背架，全PP软料固定扶手连接椅背和椅座，配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能；
4. 气杆：采用优质黑色气杆，经防爆专业检测，同步可锁倾仰机构；
5. 采用尼龙五星脚架，脚轮Φ50mm黑色耐磨尼龙轮，移动时噪音小，转动、平动轻快灵活、无破损，连接牢固；
6. 五金配件：优质五金配件；
7. 胶水：优质品牌环保胶水；
8. 形状和位置公差：着地平稳性0.6mm；座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，无清晰可辨的噪声，升降机构和旋转机构无失灵，无螺丝等零配件明显松动；甲醛释放量0.018mg/m³·h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：80

货物名称：板式文件柜

详细参数：

※规格：800W*400D*2000Hmm（二门）
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，顶板25mm厚，柜体其它板材均15mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 结构：柜门采用平开门方式，上层内置两块层板，设置双开木质玻璃门框，下层内置一块层板，双开掩门，柜门配置均普通锁，铝合金拉手，柜体背面、侧面与正面双色处理；
3. 五金配件：合页采用缓冲铰链；
4. 胶水：优质品牌环保胶水；
5. 产品翘曲度0.7mm，平整度0.04mm，邻边垂直度0mm，位差度1.1mm，分缝1.1mm，底脚平稳性0.2mm，人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，表面无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；五金件外观（金属合金件）：无锈蚀、氧化膜脱落、刀口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等；玻璃件外观：外露周边磨边处理，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；软、硬质覆面耐污染性能5级；软、硬质覆面抗冲击2级；木制品甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格文件柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：81

货物名称：三人沙发

详细参数：

※规格：2000W*820D*860Hmm
1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；
2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材表面电镀脚架；
4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5. 胶水：优质品牌环保胶水；
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝纫和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：82

货物名称：长茶几

详细参数：

※规格：1400mm*700mm*450mm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面；
3. 五金配件：优质品牌五金配件；
4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格长茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：83	货物名称：培训桌
详细参数：	
※规格：1200*500*750mm 1. 桌面：采用25mm厚E1级环保定向实木颗粒板材质，浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：支撑立柱采用40*60*1.5mm管，挡板1018*350*1.5mm，均采用冷轧钢板折弯制作，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，镜面亚光白色，表面无气泡，无留疤；配置直径50mm尼龙活动脚轮，轮子带刹车功能，万向静音； 3. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 4. 产品翘曲度0.5mm，平整度0.06mm，着地平稳性0.4mm；金属件外观性能要求：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制件外观性能要求：木制件表面手感光滑，无划痕、压痕现象，无脱色、掉色现象；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》、※《QB/T4460-2013折叠式会议桌》、※《QB/T4767-2014家具用钢构件》、※《GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格培训桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：84	货物名称：塑料学习（培训）椅
详细参数：	
※规格：430*520*815mm（±5mm） 1. 椅身：采用全新PP料，厚度8mm，由椅座、椅背两部分组成，具有拆卸功能。椅座：座宽440mm，座深445mm，背部印有山水画图案；椅背是独立拆卸式靠背，靠背整高420mm，靠背宽度410mm； 2. 脚架：采用直径19mm，壁厚2.0mm优质喷涂脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强；整椅可以堆叠，可双色混搭设计； 3. 产品底脚平稳性底0.4mm，塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔、无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差；喷涂件无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮和飞漆等缺陷，塑料件硬度邵氏D硬度HD70，不含可溶性铅、镉、铬、汞等塑料重金属；※《符合GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件》、※《GB28481-2012塑料家具中有害物质限量》、※《QB/T4767-2014家具用钢构件》国家质量检验评定标准；※提供对应规格塑料学习（培训）椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：85	货物名称：讲台
详细参数：	
※规格：720*580*805-1195mm 1. 基材：支架采用塑料外壳，上柱规格为300*80mm，下柱规格为180*60mm，底座采用一次性注模成型，厚度4mm，表面进行PU静电喷涂处理，经高温烘烤流平固化，镜面亚光白色，表面无气泡，无留疤；台面采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝； 2. 台面：面板规格715*495*18mm，桌上设置有长280、宽29mm、深24mm凹槽，可以放置手机、ipad和铅笔等物品；桌前挡板三面包围设计，挡板最高320mm，高出桌面100mm，台面板下设置塑料抽拉式键盘抽屉，采用液压一键升降，升降范围：710-1100mm. 可在此范围任意高度停止，气杆采用氮气气压助力升降，升降轻便灵活，气压升降平稳、无漏气、无噪音。万向静音PU滑轮； 3. 讲台前面加学校校徽； 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 5. 产品翘曲度0.6mm，平整度0.1mm，着地平稳性0.4mm，金属件外观性能，管材无裂缝、叠缝，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制件外观性能要求：无脱胶、鼓泡、透胶、露底；，塑料件外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；金属喷漆（塑）涂层硬度5H；金属喷漆（塑）涂层附着力1级；家具涂层可迁移元素不含铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷等，※符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》和※GB/T35607-2017绿色产品评价家具》国家质量检验评定标准；※提供对应规格讲台省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：86	货物名称：钢木学习（培训）桌
详细参数：	

※规格：1200*600*750mm

1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面25mm厚，浅灰色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，四周采用PVC一次性注塑成型，每人位设置1个笔槽。

2. 书兜：外框采用1根直径22mm*1.2mm实心圆管及2块厚度5mm、宽度25mm的方管焊拼弯条与1根30*20*1.2mm方管连接，内置直径6mm实心圆条管，喷涂深灰色，喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

3. 立脚：采用40*30*1.2mm“D”型管，喷涂处理，前立脚配置带刹车脚轮，后立脚与地面成102°，配置开模塑料胶塞外翻口高度20mm，防滑防刮伤地面；单脚分左右配对，连接采用倒边内六角螺丝连接；

4. 挡板：采用1.5mm冷轧钢板制作，前挡板上部做165°折弯处理，下方椭圆长条镂空及冲孔设计，钢板后方设置20*20*1.2mm矩管拉杆连接前脚，侧挡板冲孔设计，表面采用静电喷涂处理，并经高温烤焗；

5. 产品翘曲度1.4mm，平整度0.1mm，着地平稳性0.4mm；金属件外观性能要求：焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制件甲醛释放量0.5mg/L；※符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格钢木学习（培训）桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：87

货物名称：塑料学习（培训）椅

详细参数：

※规格：430*520*815mm（±5mm）

1. 椅身：采用全新PP料，厚度8mm，由椅座、椅背两部分组成，具有拆卸功能。椅座：座宽440mm，座深445mm，背部印有山水画图案；椅背是独立拆卸式靠背，靠背整高420mm，靠背宽度410mm；

2. 脚架：采用直径19mm，壁厚2.0mm优质喷涂脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强；整椅可以堆叠，可双色混搭设计；

3. 产品底脚平稳性底0.4mm，塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔、无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；喷涂件无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮和飞漆等缺陷，塑料件硬度邵氏D硬度HD70，不含可溶性铅、镉、铬、汞等塑料重金属；※《符合GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件》、※《GB28481-2012塑料家具中有害物质限量》、※《QB/T4767-2014家具用钢构件》国家质量检验评定标准；※提供对应规格塑料学习（培训）椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：88

货物名称：讲台

详细参数：

※规格：720*580*805-1195mm

1. 基材：支架采用塑料外壳，上柱规格为300*80mm，下柱规格为180*60mm，底座采用一次性注模成型，厚度4mm，表面进行PU静电喷涂处理，经高温烘烤流平固化，镜面亚光白色，表面无气泡，无留疤；台面采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝；

2. 台面：面板规格715*495*18mm，桌上设置有长280、宽29mm、深24mm凹槽，可以放置手机、ipad和铅笔等物品；桌前挡板三面包围设计，挡板最高320mm，高出桌面100mm，台面下设置塑料抽拉式键盘抽屉，采用液压一键升降，升降范围：710-1100mm.可在此范围任意高度停止，气杆采用氮气气压助力升降，升降轻便灵活，气压升降平稳、无漏气、无噪音。万向静音PU滑轮；

3. 讲台前面加学校校徽；

4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；

5. 产品翘曲度0.6mm，平整度0.1mm，着地平稳性0.4mm，金属件外观性能，管材无裂缝、叠缝，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制件外观性能要求：无脱胶、鼓泡、透胶、露底；，塑料件外观无裂纹，无明显变形，无明显缩水、气泡、杂质、伤痕，表面光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；金属喷漆（塑）涂层附着力1级；家具涂层可迁移元素不含铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷等，※符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》和※GB/T35607-2017绿色产品评价家具》国家质量检验评定标准；※提供对应规格讲台省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：89

货物名称：三人沙发

详细参数：

※规格：2000W*820D*860Hmm

1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；

2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；

3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材表面电镀脚架；

4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；

5. 胶水：优质品牌环保胶水；

6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝纫和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：90

货物名称：长茶几

详细参数：

※规格：1400mm*700mm*450mm

1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面；
3. 五金配件：优质品牌五金配件；
4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：91

货物名称：单人沙发

详细参数：

※规格：1000W×820D×860Hmm

1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；
2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材质表面电镀脚架；
4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5. 胶水：优质品牌环保胶水；
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：92

货物名称：办公桌

详细参数：

※规格：1400W*600D*750Hmm（人位）

1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，主台面25mm，柜体全部16mm；采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 台面配置方形塑料线盒，隐藏式走线功能；一抽一门落地柜支撑，四轮机械密码抽锁，单侧边45度斜边一体暗拉手；副柜侧面柜底配可调节高度支撑脚；
3. 脚架：桌架为40*40mm矩形钢管，底部内套2.0mm厚优质氧化铝铝可调脚，采用优质1.5mm壁厚一级冷轧钢管，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；
4. 五金配件：抽轨采用三节承重轨道，合页均采用缓冲铰链；
5. 产品翘曲度1.4mm，平整度0.05mm，底脚平稳性0.4mm；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；木制件甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：93

货物名称：办公椅

详细参数：

※规格：550*610*925-1025mm

1. 面料：靠背采用优质弹性网布，座垫面饰优质布料，抗张耐磨性强，透气和防静电，无破损、污迹、脱线等；
2. 海绵：座垫海绵密度30kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 框架：白色尼龙加玻纤骨架，全PP软料固定扶手连接椅背和椅座，配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能；
4. 气杆：采用优质黑色气杆，经防爆专业检测，同步可锁倾仰机构；
5. 采用尼龙五星脚架，脚轮Φ50mm黑色耐磨尼龙轮，移动时杂音小，转动、平动轻快灵活、无破损，连接牢固；
6. 五金配件：优质五金配件；
7. 胶水：优质品牌环保胶水；
8. 形状和位置公差：着地平稳性0.6mm；座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，无清晰可辨的噪声，升降机构和旋转机构无失灵，无螺丝等零配件明显松动；甲醛释放量0.018mg/m²h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：94

货物名称：文件柜3

详细参数：

※规格：800W*400D*2000Hmm（二门）

1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，顶板25mm厚，柜体其它板材均15mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；

2. 结构：柜门采用平开门方式，上层内置两块层板，设置双开木质玻璃门框，下层内置一块层板，双开掩门，柜门配置均普通锁，铝合金拉手，柜体背面、侧面与正面双色处理；

3. 五金配件：合页采用缓冲铰链；

4. 胶水：优质品牌环保胶水；

5. 产品翘曲度0.7mm，平整度0.04mm，邻边垂直度0mm，位差度1.1mm，分缝1.1mm，底脚平稳性0.2mm，人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，表面无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；五金件外观（金属合金件）：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等；玻璃件外观：外露周边磨边处理，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；软、硬质覆面耐污染性能5级；软、硬质覆面抗冲击2级；木制品甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格文件柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：95	货物名称：三人沙发
详细参数：	
※规格：2000W*820D*860Hmm	
1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；	
2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；	
3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材质表面电镀脚架；	
4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；	
5. 胶水：优质品牌环保胶水；	
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平整饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；沙发符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：96	货物名称：长茶几
详细参数：	
※规格：1400mm*700mm*450mm	
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；	
2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面；	
3. 五金配件：优质品牌五金配件；	
4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制品甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：97	货物名称：卡位
详细参数：	
※规格：1600W*600D*750Hmm（单人位）	
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，板材16mm厚，采用三聚氰胺浸渍纸饰面，贴面严密、平整，面板四周采用1.8MM厚度铝型材包边框架设计；	
2. 屏风板采用布面硬包，独立置放，柜体、桌面、与屏风板均采用预制件连接，屏风底座配置笔、手机收纳功能，桌面板与框架为嵌入式安装，双面不同色可互换使用；	
3. 副柜配置一抽一门落地柜支撑，电脑主机门板门采用倒鸭嘴斜45度暗拉手工艺，标配四轮机械密码锁，锁柄可代替拉手使用；	
4. 脚管铝材厚度2.5mm、直径50mm，表面采用优质静电喷粉，环氧树脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；	
5. 柜底配可调节高度支撑脚；	
6. 五金配件：缓冲式自回三节导轨，采用缓冲二段力铰链；	
7. 产品翘曲度1.4mm，平整度0.05mm，底脚平稳性0.4mm；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；木制品甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格卡位省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：98	货物名称：办公椅
详细参数：	

※规格：550W*590D*960Hmm
1. 面料：靠背采用优质弹性网布，座垫面饰优质布料，抗张耐磨性强，透气和防静电，无破损、污迹、脱线等；
2. 海绵：座垫海绵密度30kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 框架：白色尼龙加玻纤骨架，全PP软料固定扶手连接椅背和椅座，配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能；
4. 脚架：采用2.0mm电镀铁管弓型架，椅脚卡扣采用优质尼龙纤维制成，移动时噪音小；
5. 五金配件：采用优质五金配件；
6. 胶水：优质品牌环保胶水；
7. 形状和位置公差：着地平稳性0.6mm；座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，无清晰可辨的噪声，无螺丝等零配件明显松动；甲醛释放量0.018mg/m²·h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：99

货物名称：文件柜2

详细参数：

※规格：800W*400D*2000Hmm（二门）
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，顶板25mm厚，柜体其它板材均15mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 结构：柜门采用平开门方式，上层内置两块层板，设置双开木质玻璃门框，下层内置一块层板，双开掩门，柜门配置均普通锁，铝合金拉手，柜体背面、侧面与正面双色处理；
3. 五金配件：合页采用缓冲铰链；
4. 胶水：优质品牌环保胶水；
5. 产品翘曲度0.7mm，平整度0.04mm，邻边垂直度0mm，位差度1.1mm，分缝1.1mm，底脚平稳性0.2mm，人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，表面无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；五金件外观（金属合金件）：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等；玻璃件外观：外露周边磨边处理，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；软、硬质覆面耐污染性能5级；软、硬质覆面抗冲击2级；木制品甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格文件柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：100

货物名称：三人沙发

详细参数：

※规格：2000W*820D*860Hmm
1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；
2. 海绵：座板采用45Kg/m³高回弹切割新棉，靠背及扶手密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 结构：内框架采用实木框架组合结构，坐垫为标准间距锰钢蛇簧+高弹橡筋，沙发脚采用冷轧钢材质表面电镀脚架；
4. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5. 胶水：优质品牌环保胶水；
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：101

货物名称：长茶几

详细参数：

※规格：1400mm*700mm*450mm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面；
3. 五金配件：优质品牌五金配件；
4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制品甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格长茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：102

货物名称：会议桌

详细参数：

※规格：4800*1600*760mm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质标准，采用浸渍胶膜纸饰面，封边为桌面板同色PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，台面40mm厚，支撑侧板由25mm组成；
2. 结构：台面中间采用与桌面相同板材差色处理，两侧配置铝合金多功能线盒，隐藏式走线；
3. 五金配件：采用优质五金配件；
4. 胶水：优质品牌环保胶水；
5. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.1mm，底脚平稳性0.30mm；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；木工要求：人造板部件的非交接面进行封边或涂饰处理，板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，贴面、封边、包边无脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面严密、平整；木制品甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格会议桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：103	货物名称：会议椅
详细参数：	
※规格：640W*600D*970Hmm 1. 面料：优质合成西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理； 2. 海绵：成型高密度高弹性阻燃海绵，座板密度45Kg/m³，靠背密度35kg/m³，软硬适中； 3. 扶手及框架：采用电镀“弓”字型脚架，壁厚1.8mm，扶手上部覆海绵皮料饰面； 4. 椅脚卡扣采用优质尼龙纤维制成，移动时杂音小； 5. 五金配件：优质五金配件； 6. 产品着地平稳性0.2mm；软、硬包件外观：构件及缝纫无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位对称，缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针，图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件外形饱满，圆滑一致，对称部位对称，嵌线圆滑挺直，硬包件外形平滑，无皱褶；金属件外观：金属件有防锈处理，无锈迹，金属件无端部未封口的管件，管材和冲压件无裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤，弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm，冲压件平整，无裂纹、结疤，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅；软质聚氨酯泡沫塑料回弹性42%；甲醛释放量0.018mg/m² h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格会议椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：104	货物名称：茶水柜
详细参数：	
※规格：1200W*400D*850Hmm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，柜体板材均16mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：上层三抽拉式设计，下层右侧双开门木质玻璃门，左侧配置掩门，柜门配置镀铬拉手，柜体背面、侧面与正面双色处理； 3. 五金配件：合页采用缓冲铰链，优质五金配件； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 产品翘曲度0.5mm，平整度0.06mm，位差度1.0mm，分缝1.1mm，底脚平稳性0.3mm，抽屉下垂度2.0mm，抽屉摆动度2.0mm；木制品外观：无贯通裂缝、无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层；软、硬质覆面耐污染性能5级；软、硬质覆面抗冲击2级；木制品甲醛释放量0.3mg/L※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶水柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：105	货物名称：培训桌
详细参数：	
※规格：1200*600*750mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面25mm厚，浅灰色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，四周采用PVC一次性注塑成型，每人位设置1个笔槽。 2. 书兜：外框采用1根直径22mm*1.2mm实心圆管及2块厚度5mm、宽度25mm的方管焊拼弯条与1根30*20*1.2mm方管连接，内置直径6mm实心圆条管，喷涂深灰色，喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 3. 立脚：采用40*30*1.2mm“D”型管，喷涂处理，前立脚配置带刹车脚轮，后立脚与地面成102°，配置开模塑料胶塞外翻口高度20mm，防滑防刮伤地面；单脚分左右配对，连接采用倒边内六角螺丝连接； 4. 挡板：采用1.5mm冷轧钢板制作，前挡板上部做165°折弯处理，下方椭圆长条镂空及冲孔设计，钢板后方设置20*20*1.2mm矩管拉杆连接前脚，侧挡板冲孔设计，表面采用静电喷涂处理，并经高温烤焗； 5. 产品翘曲度1.4mm，平整度0.1mm，着地平稳性0.4mm；金属件外观性能要求：焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制品甲醛释放量0.5mg/L；※符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格培训桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：106	货物名称：塑料学习（培训）椅
详细参数：	

<p>※规格：430*520*815mm（±5mm）</p> <p>1. 椅身：采用全新PP料，厚度8mm，由椅座、椅背两部分组成，具有拆卸功能。椅座：座宽440mm，座深445mm，背部印有山水画图案；椅背是独立拆卸式靠背，靠背整高420mm，靠背宽度410mm；</p> <p>2. 脚架：采用直径19mm，壁厚2.0mm优质喷涂脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强；整椅可以堆叠，可双色混搭设计；</p> <p>3. 产品底脚平稳性底0.4mm，塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔、无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差；喷涂件无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮和飞漆等缺陷，塑料件硬度邵氏D硬度HD70，不含可溶性铅、镉、铬、汞等塑料重金属；※《符合GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件》、※《GB28481-2012塑料家具中有害物质限量》、※《QB/T4767-2014家具用钢构件》国家质量检验评定标准；※提供对应规格塑料学习（培训）椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。</p>
--

<p>编号：107</p>	<p>货物名称：讲台</p>
<p>详细参数：</p>	
<p>※规格：720*580*805-1195mm</p> <p>1. 基材：支架采用塑料外壳，上柱规格为300*80mm，下柱规格为180*60mm，底座采用一次性注模成型，厚度4mm，表面进行PU静电喷涂处理，经高温烘烤流平固化，镜面亚光白色，表面无气泡，无留疤；台面采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝；</p> <p>2. 台面：面板规格715*495*18mm，桌上设置有长280、宽29mm、深24mm凹槽，可以放置手机、ipad和铅笔等物品；桌前挡板三面包围设计，挡板最高320mm，高出桌面100mm，台面下设置塑料抽拉式键盘抽屉，采用液压一键升降，升降范围：710-1100mm. 可在此范围任意高度停止，气杆采用氮气气压助力升降，升降轻便灵活，气压升降平稳、无漏气、无噪音。万向静音PU滑轮；</p> <p>3. 讲台前面加学校校徽；</p> <p>4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；</p> <p>5. 产品翘曲度0.6mm，平整度0.1mm，着地平稳性0.4mm，金属件外观性能，管材无裂缝、叠缝，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制件外观性能要求：无脱胶、鼓泡、透胶、露底；，塑料件外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；金属喷漆（塑）涂层硬度5H；金属喷漆（塑）涂层附着力1级；家具涂层可迁移元素不含铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷等，※符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》和※GB/T35607-2017绿色产品评价家具》国家质量检验评定标准；※提供对应规格讲台省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。</p>	

<p>编号：108</p>	<p>货物名称：洽谈桌</p>
<p>详细参数：</p>	
<p>※规格：直径800mm，高750mm</p> <p>1. 台面采用25mmE1级环保定向实木颗粒板材质，采用三聚氰胺面纸饰面，贴面严密、平整，斜面倒角封边；</p> <p>2. 支撑铁架中柱采用直径50mm铁管与直径500mm实心铁盘烧焊连接，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤；</p> <p>3. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格洽谈桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。</p>	

<p>编号：109</p>	<p>货物名称：洽谈椅</p>
<p>详细参数：</p>	
<p>※规格：640*540*450/760±10mm</p> <p>1. 面料选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；</p> <p>2. 海绵：采用高密度切割海绵，密度45kg/m³；</p> <p>3. 支撑框架采用白蜡木实木材质，结构为榫卯结构，靠背做扁椭圆圆弧设计；</p> <p>4. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质；</p> <p>5. 产品外形尺寸偏差1.0mm，底脚平稳性0.2mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格洽谈椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。</p>	

<p>编号：110</p>	<p>货物名称：培训椅</p>
<p>详细参数：</p>	
<p>※规格：430*520*815mm（±5mm）</p> <p>1. 椅身：采用全新PP料，厚度8mm，由椅座、椅背两部分组成，具有拆卸功能。椅座：座宽440mm，座深445mm，背部印有山水画图案；椅背是独立拆卸式靠背，靠背整高420mm，靠背宽度410mm；</p> <p>2. 脚架：采用直径19mm，壁厚2.0mm优质喷涂脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强；整椅可以堆叠，可双色混搭设计；</p> <p>3. 产品底脚平稳性底0.4mm，塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔、无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差；喷涂件无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮和飞漆等缺陷，塑料件硬度邵氏D硬度HD70，不含可溶性铅、镉、铬、汞等塑料重金属；※《符合GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件》、※《GB28481-2012塑料家具中有害物质限量》、※《QB/T4767-2014家具用钢构件》国家质量检验评定标准；※提供对应规格培训椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。</p>	

编号：111	货物名称：会议桌
详细参数：	
※规格：4800*1600*760mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质标准，采用浸渍胶膜纸饰面，封边为桌面板同色PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，台面40mm厚，支撑侧板由25mm组成； 2. 结构：台面中间采用与桌面相同板材色差处理，两侧配置铝合金多功能线盒，隐藏式走线； 3. 五金配件：采用优质五金配件； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.1mm，底脚平稳性0.30mm；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；木工要求：人造板部件的非交接面进行封边或涂饰处理，板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，贴面、封边、包边无脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面严密、平整；木制品甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格会议桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：112	货物名称：会议椅
详细参数：	
规格：585W*645D*1060Hmm 1. 面料：优质合成西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理； 2. 海绵：座板采用45Kg/m³ PU发泡海绵，靠背密度为35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵，回弹性40%； 3. 扶手为弓形架上部覆海绵，弓形架采用壁厚2.0mm喷砂冷镀锌无缝焊管；椅脚卡扣采用优质尼龙纤维制成，移动时杂音小； 4. 五金配件：优质五金配件； 5. 产品着地平稳性0.2mm；软、硬包件外观：构件及缝纫无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位对称，缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针，图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件外形饱满，圆滑一致，对称部位对称，嵌线圆滑挺直，硬包件外形平滑，无皱褶；金属件外观：金属件有防锈处理，无锈迹，金属件无端部未封口的管件，管材和冲压件无裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤，弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm，冲压件平整，无裂纹、结疤，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅；软质聚氨酯泡沫塑料回弹性42%；甲醛释放量0.018mg/m² h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格会议椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：113	货物名称：茶水柜
详细参数：	
※规格：1200W*400D*850Hmm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，柜体板材均16mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：上层三抽拉式设计，下层右侧双开门木质玻璃门，左侧配置掩门，柜门配置镀铬拉手，柜体背面、侧面与正面双色处理； 3. 五金配件：合页采用缓冲铰链，优质五金配件； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 产品翘曲度0.5mm，平整度0.06mm，位差度1.0mm，分缝1.1mm，底脚平稳性0.3mm，抽屉下垂度2.0mm，抽屉摆动度2.0mm；木制品外观：无贯通裂缝、无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层；软、硬质覆面耐污染性能5级；软、硬质覆面抗冲击2级；木制品甲醛释放量0.3mg/L※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶水柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：114	货物名称：主席台
详细参数：	
※规格：1400*500*750mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝，台面25mm厚，侧板、前挡板15mm厚； 2. 结构：设置两空格收纳柜，前挡板落地，侧板底部配置脚钉，有效保护地面； 3. 五金配件：采用优质五金配件； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 产品翘曲度1.4mm，平整度0.1mm，底脚平稳性0.7mm，人造板件外观：表面无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；木制品甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格主席台省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：115	货物名称：会议椅
详细参数：	

规格：640W*600D*970Hmm
1. 面料：优质合成西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理；
2. 海绵：成型高密度高弹性阻燃海绵，座板密度45kg/m³，靠背密度35kg/m³，软硬适中；
3. 扶手及框架：采用电镀“弓”字型脚架，壁厚1.8mm，扶手上部覆海绵皮料饰面；
4. 椅脚卡扣采用优质尼龙纤维制成，移动时杂音小；
5. 五金配件：优质五金配件；
6. 产品着地平稳性0.2mm；软、硬包件外观：构件及缝绉无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝绉对称部位对称，缝绉线迹均匀，无明显浮线、跳针，图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件外形饱满，圆滑一致，对称部位对称，嵌线圆滑挺直，硬包件外形平滑，无皱褶；金属件外观：金属件有防锈处理，无锈迹，金属件无端部未封口的管件，管材和冲压件无裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤，弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm，冲压件平整，无裂纹、结疤，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅；软质聚氨酯泡沫塑料回弹性42%；甲醛释放量0.018mg/m² h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格会议椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：116	货物名称：礼堂椅
详细参数：	
规格：中心距585mm；座内宽500mm±5mm；座深430mm±5mm；座高450mm±10mm；扶手高610mm±5mm；扶手宽84mm±2mm；扶手到椅背深度555mm±10mm；整体深度710mm±10mm（座包打开）；全深870mm±10mm（写字板打开）；全高1045mm±5mm；具体尺寸和数量需与现场实际调整。 1. 布料：采用优质耐磨麻绒面料，抗污，抗静电，防褪色； 2. 海绵：采用高密度冷发泡定型绵，靠背密度50kg/m³，坐垫密度45kg/m³； 3. 座外板：采用多层硬木成型板，厚度15mm，表面压木皮，经模具高压制成，蜂窝式吸音气孔； 4. 站脚：扶手框采用2.0mm优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型；脚掌：采用优质铝合金材质，经模具压铸一体成型，表面经抛光处理后金属部件表面作喷塑工艺处理，脚掌下半部份长310mm±2mm，脚掌上半部份长220mm±2mm，脚掌宽70mm±2mm，脚掌高255mm±2mm，前后脚孔位带同色的PP防尘地脚装饰盖，脚掌外观左右对称，脚掌与扶手框上下风格相同； 5. 座框架：采用1.5mm厚优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，承托力强，不易变形断裂； 6. 扶手面：采用优质橡木，经6次油漆工艺精制而成，扶手面规格：长435*宽84*厚26mm； 7. 采用弹簧加阻尼器自动回复装置，阻尼缓慢自动复位，椅座正后方带手动调节阻尼回复功能； 8. 写字板：采用三聚氰氨写字板，长292*宽238*厚15mm，四周PVC封边，配置铝合金翻折支架，翻折无异响，写字板收藏于扶手脚内部； 9. 产品木材含水率10.8%；木材外观：无尚在侵蚀的昆虫，无贯通裂缝，无腐朽材，无裂纹、缺棱、死节；人造板件外观：人造板件非交接面进行封边或涂饰处理，表面无明显划痕、压痕、色差，外表无干花、湿花、污斑、鼓泡、龟裂、分层；甲醛释放量0.015mg/m² h；※符合QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格礼堂椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：117	货物名称：接待单人沙发
详细参数：	
※规格：850*720*790mm。座宽555mm，座深550mm，坐高450mm 1. 面料选用棉麻可水洗科技布面料，表面经液态浸色防潮、防污处理，不脱胶，纺织面料不含甲醛； 2. 海绵：采用高回弹切割新棉，靠背密度35kg/m³，坐垫密度45kg/m³； 3. 支撑框架采用红橡木圆形实木框架，表面饰本色开放漆； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，全显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 6. 面料外观：保持清洁，无破损，纺织面料同一部位绒面的绒毛方向一致，无明显色差，无残疵点；缝绉和包覆外观：面料缝线；无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；面料的包覆平整饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；座面与扶手或靠背之间的间隙缝内，徒手伸入后无刃口、毛刺等，外露部件无刃口或毛刺；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》和※GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：118	货物名称：接待茶几
详细参数：	
※规格：700W*700D*450Hmm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：台面、侧板与层板双色设计，设置上下两个置物空间，侧板配置脚钉，有效保护地面； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：119	货物名称：茶水柜
详细参数：	

※规格：1200W*400D*850Hmm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，柜体板材均16mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 结构：上层三抽拉式设计，下层右侧双开门木质玻璃门，左侧配置掩门，柜门配置镀铬拉手，柜体背面、侧面与正面双色处理；
3. 五金配件：合页采用缓冲铰链，优质五金配件；
4. 胶水：优质品牌环保胶水；
5. 产品翘曲度0.5mm，平整度0.06mm，位差度1.0mm，分缝1.1mm，底脚平稳性0.3mm，抽屉下垂度2.0mm，抽屉摆动度2.0mm；木制件外观：无贯通裂缝、无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层；软、硬质覆面耐污性能5级；软、硬质覆面抗冲击2级；木制件甲醛释放量0.3mg/L※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶水柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：120	货物名称：会议桌
详细参数：	
※规格：4800*1600*760mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质标准，采用浸渍胶膜纸饰面，封边为桌面板同色PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，台面40mm厚，支撑侧板由25mm组成； 2. 结构：台面中间采用与桌面相同板材色差处理，两侧配置铝合金多功能线盒，隐藏式走线； 3. 五金配件：采用优质五金配件； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.1mm，底脚平稳性0.30mm；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；木工要求：人造板部件的非交接面进行封边或涂饰处理，板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，贴面、封边、包边无脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面严密、平整；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格会议桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：121	货物名称：条桌
详细参数：	
※规格：1400*450*750mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝，台面25mm厚，侧板、前挡板15mm厚； 2. 结构：设置两空格收纳柜，前挡板高600mm，侧板底部配置脚钉，有效保护地面； 3. 五金配件：采用优质五金配件； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 产品翘曲度1.4mm，平整度0.1mm，底脚平稳性0.7mm，人造板件外观：表面无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格条桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：122	货物名称：会议椅
详细参数：	
※规格：640W*600D*970Hmm 1. 面料：优质合成西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理； 2. 海绵：成型高密度高弹性阻燃海绵，座板密度45Kg/m³，靠背密度35kg/m³，软硬适中； 3. 扶手及框架：采用电镀“弓”字型脚架，壁厚1.8mm，扶手上部覆海绵皮料饰面； 4. 椅脚卡扣采用优质尼龙纤维制成，移动时杂音小； 5. 五金配件：优质五金配件； 6. 产品着地平稳性0.2mm；软、硬包件外观：构件及缝纫无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位对称，缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针，图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件外形饱满，圆滑一致，对称部位对称，嵌线圆滑挺直，硬包件外形平滑，无皱褶；金属件外观：金属件有防锈处理，无锈迹，金属件无端部未封口的管件，管材和冲压件无裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤，弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm，冲压件平整，无裂纹、结疤，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅；软质聚氨酯泡沫塑料回弹性42%；甲醛释放量0.018mg/m²h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格会议椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：123	货物名称：茶水柜
详细参数：	

规格：1200W*400D*850Hmm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，柜体板材均16mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 结构：上层三抽拉式设计，下层右侧双开门木质玻璃门，左侧配置掩门，柜门配置镀铬拉手，柜体背面、侧面与正面双色处理；
3. 五金配件：合页采用缓冲铰链，优质五金配件；
4. 胶水：优质品牌环保胶水；
5. 产品翘曲度0.5mm，平整度0.06mm，位差度1.0mm，分缝1.1mm，底脚平稳性0.3mm，抽屉下垂度2.0mm，抽屉摆动度2.0mm；木制件外观：无贯通裂缝、无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层；软、硬质覆面耐污染性能5级；软、硬质覆面抗冲击2级；木制件甲醛释放量0.3mg/L※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶水柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：124	货物名称：卡位
详细参数：	
※规格：1200W*600D*750Hmm（单人位） 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，板材16mm厚，采用三聚氰胺浸渍纸饰面，贴面严密、平整，面板四周采用1.8MM厚度铝型材包边框架设计； 2. 屏风板采用布面硬包，独立置放，柜体、桌面、与屏风板均采用预制件连接，屏风底座配置笔、手机收纳功能，桌面板与框架为嵌入式安装，双面不同色可互换使用； 3. 副柜配置一抽一门落地柜支撑，电脑主机门板门采用倒鸭嘴斜45度暗拉手工艺，标配四轮机械密码锁，锁柄可代替拉手使用； 4. 脚管铝材厚度2.5mm、直径50mm，表面采用优质静电喷粉，环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； 5. 柜底配可调节高度支撑脚； 6. 五金配件：缓冲式自回三节导轨，采用缓冲二段力铰链； 7. 产品翘曲度1.4mm，平整度0.05mm，底脚平稳性0.4mm；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；木制件甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格卡位省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：125	货物名称：办公椅
详细参数：	
※规格：550W*590D*960Hmm 1. 面料：靠背采用优质弹性网布，座垫面饰优质布料，抗张耐磨性强，透气和防静电，无破损、污迹、脱线等； 2. 海绵：座垫海绵密度30kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3. 框架：白色尼龙加玻纤背架，全PP软料固定扶手连接椅背和椅座，配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能； 4. 脚架：采用2.0mm电镀铁管弓型架，椅脚卡扣采用优质尼龙纤维制成，移动时杂音小； 5. 五金配件：采用优质五金配件； 6. 胶水：优质品牌环保胶水； 7. 形状和位置公差：着地平稳性0.6mm；座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，无清晰可辨的噪声，无螺丝等零配件明显松动；甲醛释放量0.018mg/m²h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：126	货物名称：文件柜2
详细参数：	
※规格：800W*400D*2000Hmm（二门） 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，顶板25mm厚，柜体其它板材均15mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：柜门采用平开门方式，上层内置两块层板，设置双开木质玻璃门框，下层内置一块层板，双开掩门，柜门配置均普通锁，铝合金拉手，柜体背面、侧面与正面双色处理； 3. 五金配件：合页采用缓冲铰链； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 产品翘曲度0.7mm，平整度0.04mm，邻边垂直度0mm，位差度1.1mm，分缝1.1mm，底脚平稳性0.2mm，人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，表面无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；五金件外观（金属合金件）：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等；玻璃件外观：外露周边磨边处理，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；软、硬质覆面耐污染性能5级；软、硬质覆面抗冲击2级；木制件甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格文件柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：127	货物名称：办公桌
详细参数：	

规格：1400W*600D*750Hmm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，板材16mm厚，采用三聚氰胺浸渍纸饰面，贴面严密、平整，面板四周采用1.8MM厚度铝型材包边框架设计；
2. 屏风板采用布面硬包，独立置放，柜体、桌面、与屏风板均采用预制件连接，屏风底座配置笔、手机收纳功能，桌面板与框架为嵌入式安装，双面不同色可互换使用；
3. 副柜配置一抽一门落地柜支撑，电脑主机门板门采用倒鸭嘴斜45度暗拉手工艺，标配四轮机械密码锁，锁柄可代替拉手使用；
4. 脚管铝材厚度2.5mm、直径50mm，表面采用优质静电喷粉，环氧树脂混合型热固型粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；
5. 柜底配可调节高度支撑脚；
6. 五金配件：缓冲式自回三节导轨，采用缓冲二段力铰链；
7. 胶水：优质品牌环保胶水；

编号：128

货物名称：办公椅

详细参数：

※规格：550W*590D*960Hmm
1. 面料：靠背采用优质弹性网布，座垫面饰优质布料，抗张耐磨性强，透气和防静电，无破损、污迹、脱线等；
2. 海绵：座垫海绵密度30kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 框架：白色尼龙加玻纤骨架，全PP软料固定扶手连接椅背和椅座，配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能；
4. 脚架：采用2.0mm电镀铁管弓型架，椅脚卡扣采用优质尼龙纤维制成，移动时杂音小；
5. 五金配件：采用优质五金配件；
6. 胶水：优质品牌环保胶水；
7. 形状和位置公差：着地平稳性0.6mm；座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，无清晰可辨的噪声，无螺丝等零配件明显松动；甲醛释放量0.018mg/m²·h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：129

货物名称：三人沙发

详细参数：

※规格：2050W*800D*850Hmm
1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；
2. 海绵：座垫采用45Kg/m³ PU发泡海绵，靠背及扶手密度为35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 支撑结构：冷轧钢材质，电镀脚架锰钢蛇簧加平衡线处理；
4. 座靠支撑内板及框架为优质松木条，经防潮、防腐、防虫化学处理及干燥物理处理；
5. 胶水：优质品牌环保胶水；
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绗和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：130

货物名称：长茶几

详细参数：

※规格：1400mm*700mm*450mm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面；
3. 五金配件：优质品牌五金配件；
4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格长茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：131

货物名称：班前椅

详细参数：

※规格：640W*600D*970Hmm
1. 面料：优质合成西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理；
2. 海绵：成型高密度高弹性阻燃海绵，座板密度45Kg/m³，靠背密度35kg/m³，软硬适中；
3. 扶手及框架：采用电镀“弓”字型脚架，壁厚1.8mm，扶手上部覆海绵皮料饰面；
4. 椅脚卡扣采用优质尼龙纤维制成，移动时杂音小；
5. 五金配件：优质五金配件；
6. 产品着地平稳性0.2mm；软、硬包件外观：构件及缝绗无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝绗对称部位对称，缝绗线迹均匀，无明显浮线、跳针，图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件外形饱满，圆滑一致，对称部位对称，嵌线圆滑挺直，硬包件外形平滑，无皱褶；金属件外观：金属件有防锈处理，无锈迹，金属件无端部未封口的管件，管材和冲压件无裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤，弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm，冲压件平整，无裂纹、结疤，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅；软质聚氨酯泡沫塑料回弹性42%；甲醛释放量0.018mg/m²·h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格班前椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：132	货物名称：卡位
详细参数：	
※规格：1200W*600D*750Hmm（单人位） 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，板材16mm厚，采用三聚氰胺浸渍纸饰面，贴面严密、平整，面板四周采用1.8MM厚度铝型材包边框架设计； 2. 屏风板采用布面硬包，独立置放，柜体、桌面、与屏风板均采用预制件连接，屏风底座配置笔、手机收纳功能，桌面板与框架为嵌入式安装，双面不同色可互换使用； 3. 副柜配置一抽一门落地柜支撑，电脑主机门板门采用倒鸭嘴斜45度暗拉手工艺，标配四轮机械密码抽锁，锁柄可代替拉手使用； 4. 脚管铝材厚度2.5mm、直径50mm，表面采用优质静电喷粉，环氧树脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； 5. 柜底配可调节高度支撑脚； 6. 五金配件：缓冲式自回三节导轨，采用缓冲二段力铰链； 7. 产品翘曲度1.4mm，平整度0.05mm，底脚平稳性0.4mm；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；木制品甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格卡位省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：133	货物名称：文件柜2
详细参数：	
※规格：800W*400D*2000Hmm（二门） 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，顶板25mm厚，柜体其它板材均15mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：柜门采用平开门方式，上层内置两块层板，设置双开木质玻璃门框，下层内置一块层板，双开掩门，柜门配置均普通锁，铝合金拉手，柜体背面、侧面与正面双色处理； 3. 五金配件：合页采用缓冲铰链； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 产品翘曲度0.7mm，平整度0.04mm，邻边垂直度0mm，位差度1.1mm，分缝1.1mm，底脚平稳性0.2mm；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，表面无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；五金件外观（金属合金件）：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等；玻璃件外观：外露周边磨边处理，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；软、硬质覆面耐污染性能5级；软、硬质覆面抗冲击2级；木制品甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格文件柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：134	货物名称：板式文件柜2
详细参数：	
※规格：1200W*400D*2000Hmm（三门） 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，柜体板材均16mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：柜门采用平开门方式，上层内置两块层板，设置一双开木质玻璃门框一单开掩门，下层内置一块层板，全部掩门，柜门配置均鸭舌锁，铝合金拉手，柜体背面、侧面与正面双色处理； 3. 五金配件：合页采用缓冲铰链； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 产品翘曲度0.7mm，平整度0.04mm，邻边垂直度0mm，位差度1.1mm，分缝1.1mm，底脚平稳性0.2mm；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，表面无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；五金件外观（金属合金件）：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等；玻璃件外观：外露周边磨边处理，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；软、硬质覆面耐污染性能5级；软、硬质覆面抗冲击2级；木制品甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格文件柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：135	货物名称：矮柜
详细参数：	
规格：800W*420D*1200Hmm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，层板、侧板16mm厚，采用三聚氰胺浸渍纸饰面，采用PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝； 2. 上层开放式收纳柜，下层双开掩门设计； 3. 五金配件：采用镀铬拉手，机械转舌锁；合页采用缓冲铰链； 4. 胶水：优质品牌环保胶水；	

编号：136	货物名称：板式办公桌
详细参数：	

※规格：1800W*1600D*750Hmm，主台：1600W*850D*750Hmm，副台：1600W*500D*650Hmm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，主台面40mm厚，副柜、前挡板采用15mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，采用PVC激光封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，台面柜体及挡板双色设计；
2. 结构：主台面配置翻板毛刷线盒，副柜配置一掩门一抽屉一收纳柜一主机柜，主机柜侧面开散热孔，抽屉配置鸭舌锁及镀铬拉手；
3. 五金配件：抽轨采用无声自吸式三节滑轨，合页均采用缓冲铰链；
4. 胶水：优质品牌环保胶水；
5. 产品翘曲度0.9mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1mm，位差度0.8mm，分缝0.08mm，底脚平稳性0.6mm，抽屉下垂度2mm，抽屉摆动度1mm；人造板件外观：外表无明显划痕、压痕、明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；木制品甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：137

货物名称：办公椅

详细参数：

※规格：580W*660D*(1230-1310)Hmm
1. 面料：优质合成西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理；
2. 海绵：座板采用45Kg/m³ PU发泡海绵，靠背密度35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. PU可升降扶手，四级倾斜锁定装置，上下升降，360度旋转；采用铝合金五星脚，脚轮：采用Φ60的pu万向脚轮，移动时杂音小，转动、平动轻快灵活、无破损，连接牢固；
4. 气压棒：优质气压棒，经防爆专业检测；
5. 五金配件：优质五金配件；
6. 胶水：优质品牌环保胶水；
7. 形状和位置公差：着地平稳性0.6mm；座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，无清晰可辨的噪声，升降机构和旋转机构无失灵，无螺丝等零配件明显松动；甲醛释放量0.018mg/m² h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：138

货物名称：培训椅

详细参数：

※规格：580*540*780mm
1. 面料：座垫面饰优质布料，抗张耐磨性强，透气和防静电，无破损、污迹、脱线等；
2. 海绵：座垫海绵密度50kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性定型海绵；
3. 座板及背板采用优质塑料板，背板设计蜂窝状透气孔，座板上加有软垫，座板可翻转；
4. 脚架：采用直径25*1.2mm粉喷圆管，四脚弯脚架，配置直径60mm尼龙轮；
5. 五金配件：采用优质五金配件；
6. 胶水：优质品牌环保胶水；
7. 产品底脚平稳性0.7mm；塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；塑料件硬度（邵氏D硬度HD63）：76；不含可溶性铅、镉、铬、汞等塑料重金属；※符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》和※GB28481-2012《塑料家具中有有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格培训椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：139

货物名称：演讲台

详细参数：

※规格：720*580*805-1195mm
1. 基材：支架采用塑料外壳，上柱规格为300*80mm，下柱规格为180*60mm，底座采用一次性注模成型，厚度4mm，表面进行PU静电喷涂处理，经高温烘烤流平固化，镜面亚光白色，表面无气泡，无留疤；台面采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝；
2. 台面：面板规格715*495*18mm，桌上设置有长280、宽29mm、深24mm凹槽，可以放置手机、ipad和铅笔等物品；桌前挡板三面包围设计，挡板最高320mm，高出桌面100mm，台面下设置塑料抽拉式键盘抽屉，采用液压一键升降，升降范围：710-1100mm. 可在此范围任意高度停止，气杆采用氮气气压助力升降，升降轻便灵活，气压升降平稳、无漏气、无噪音。万向静音PU滑轮；
3. 讲台前面加学校校徽；
4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
5. 产品翘曲度0.6mm，平整度0.1mm，着地平稳性0.4mm，金属件外观性能，管材无裂缝、叠缝，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制品外观性能要求：无脱胶、鼓泡、透胶、露底；，塑料件外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；金属喷漆（塑）涂层硬度5H；金属喷漆（塑）涂层附着力1级；家具涂层可迁移元素不含铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷等，※符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》和※GB/T35607-2017绿色产品评价家具》国家质量检验评定标准；※提供对应规格演讲台省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：140

货物名称：培训桌

详细参数：

规格：1000*600*750-1200mm 1. 基材：台面及前挡板采用25mmE1级高密度中纤板，烤漆涂层饰面，稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，防潮、防水，易清洁，不渗油，不褪色； 2. 框架：采用40*40*1.0冷轧钢板冲压折弯成型方管，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，镜面亚光白色，表面无气泡，无留疤； 3. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；

编号：141	货物名称：实训床
详细参数：	
规格：2120*1000*500mm 1. 基材：床头、床尾采用全新ABS料制作； 2. 床架采用成型钢管焊接而成，床板采用冷轧钢板一次冲压成型，表层静电粉末喷涂，弯管铝合金折叠护栏，ABS手摇把，摇杆采用过载保护系统，单触式手柄操作，床板为网状设计，配置四轮采用直径125mm全制动脚轮；点滴架插孔每侧三个，引流挂钩每侧二个，输液杆一支； 3. 起背角度：0-85° 任意调节；※《符合GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件》、※《GB28481-2012塑料家具中有害物质限量》、※《QB/T4767-2014家具用钢构件》国家质量检验评定标准；※提供对应规格实训床省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：142	货物名称：床头柜
详细参数：	
规格：445*500*800mm 1. 基材：柜体采用全新ABS工程塑料制作，环保、耐热、抗冲击； 2. 第一层为抽拉式置物托盘，第二层为推拉抽屉，第三层为掩门储物箱，内置一块隔板，柜侧设有可收纳不锈钢杂物架，内凹拉手；	

编号：143	货物名称：培训椅
详细参数：	
规格：430*520*815mm（±5mm） 1. 椅身：采用全新PP料，厚度8mm，由椅座、椅背两部分组成，具有拆卸功能。椅座：座宽440mm,座深445mm，背部印有山水画图案；椅背是独立拆卸式靠背，靠背整高420mm,靠背宽度410mm； 2. 脚架：采用直径19mm，壁厚2.0mm优质喷涂脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强；整椅可以堆叠，可双色混搭设计； 3. 产品底脚平稳性底0.4mm，塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差；喷涂件无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮和飞漆等缺陷，塑料件硬度邵氏D硬度HD70，不含可溶性铅、镉、铬、汞等塑料重金属；※《符合GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件》、※《GB28481-2012塑料家具中有害物质限量》、※《QB/T4767-2014家具用钢构件》国家质量检验评定标准；※提供对应规格培训椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：144	货物名称：单人休闲沙发
详细参数：	
※规格：640*540*450/760±10mm 1. 面料选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2. 海绵：采用高密度切割海绵，密度45kg/m³； 3. 支撑框架采用白蜡木实木材质，结构为榫卯结构，靠背做扁椭圆圆弧设计； 4. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质； 5. 产品外形尺寸偏差1.0mm，底脚平稳性0.2mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：145	货物名称：圆茶几
详细参数：	
※规格：直径800mm，高750mm 1. 台面采用≥25mmE1级环保定向实木颗粒板材质，采用三聚氰胺面纸饰面，贴面严密、平整，斜面倒角封边； 2. 支撑框架中柱采用直径≥50mm铁管与直径≥500mm实心铁盘烧焊连接，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤； 3. 产品翘曲度≤1.2mm，平整度≤0.08mm，邻边垂直度≤1.0mm，底脚平稳性≤0.6mm；木制件甲醛释放量≤0.3mg/L;符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※须提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：146	货物名称：钢制货架
详细参数：	
※规格：2000W*600D*2000Hmm 1. 基材：立柱采用1.2mm优质冷轧钢板一次冲压成型，横梁采用1.0mm厚的“P型”型材，隔板采用0.8mm冷轧钢板，隔板可调节，整体采用卡扣式连接，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，立柱深蓝色+层板瓷白色色差处理，表面无气泡，无留疤； 2. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 3. 产品翘曲度0.8mm，平整度0.08mm，着地平稳性0.3mm，金属件外观：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀，喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉；金属喷（塑）涂层冲击强度，冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，无鼓泡，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；涂层和覆面层中不含铅、镉、铬、汞等重金属，※符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格钢制货架省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：147	货物名称：办公桌
详细参数：	
※规格：1400W*600D*750Hmm（人位） 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，主台面25MM，柜体全部16MM；采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 台面配置方形塑料线盒，隐藏式走线功能；一抽一门落地柜支撑，四轮机械密码锁，单侧边45度斜边一体暗拉手；副柜侧面柜底配可调节高度支撑脚； 3. 脚架：桌架为40*40mm矩形钢管，底部内套2.0MM厚优质氧化铝可调脚，采用优质1.5mm壁厚一级冷轧钢管，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； 4. 五金配件：抽轨采用三节承重轨道，合页均采用缓冲铰链； 5. 产品翘曲度1.4mm，平整度0.05mm，底脚平稳性0.4mm；人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、压痕、明显色差，无鼓泡、龟裂、分层；木制件甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：148	货物名称：办公椅
详细参数：	
※规格：550*610*925-1025mm 1. 面料：靠背采用优质弹性网布，座垫面饰优质布料，抗张耐磨性强，透气和防静电，无破损、污迹、脱线等； 2. 海绵：座垫海绵密度30kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3. 框架：白色尼龙加玻纤骨架，全PP软料固定扶手连接椅背和椅座，配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能； 4. 气杆：采用优质黑色气杆，经防爆专业检测，同步可锁倾仰机构； 5. 采用尼龙五星脚架，脚轮Φ50mm黑色耐磨尼龙轮，移动时杂音小，转动、平动轻快灵活、无破损，连接牢固； 6. 五金配件：优质五金配件； 7. 胶水：优质品牌环保胶水； 8. 形状和位置公差：着地平稳性0.6mm；座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，无清晰可辨的噪声，升降机构和旋转机构无失灵，无螺丝等零配件明显松动；甲醛释放量0.018mg/m²h；※符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格办公椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：149	货物名称：文件柜3
详细参数：	
※规格：800W*400D*2000Hmm（二门） 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，顶板25mm厚，柜体其它板材均15mm厚，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：柜门采用平开门方式，上层内置两块层板，设置双开木质玻璃门框，下层内置一块层板，双开掩门，柜门配置均普通锁，铝合金拉手，柜体背面、侧面与正面双色处理； 3. 五金配件：合页采用缓冲铰链； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 产品翘曲度0.7mm，平整度0.04mm，邻边垂直度0mm，位差度1.1mm，分缝1.1mm，底脚平稳性0.2mm，人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，表面无明显划痕、压痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；五金件外观（金属合金件）：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等；玻璃件外观：外露周边磨边处理，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；软、硬质覆面耐污染性能5级；软、硬质覆面抗冲击2级；木制件甲醛释放量0.4mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格文件柜省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：150	货物名称：三人沙发
详细参数：	

※规格：2050W*800D*850Hmm
1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；
2. 海绵：座垫采用45Kg/m³ PU发泡海绵，靠背及扶手密度为35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 支撑结构：冷轧钢材质，电镀脚架锰钢蛇簧加平衡线处理；
4. 座靠支撑内板及框架为优质松木条，经防潮、防腐、防虫化学处理及干燥物理处理；
5. 胶水：优质品牌环保胶水；
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平整饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：151

货物名称：长茶几

详细参数：

※规格：1400mm*700mm*450mm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面；
3. 五金配件：优质品牌五金配件；
4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：152

货物名称：单人床

详细参数：

※规格：1200W*2000D*300Hmm
1. 基材：采用E1级16mm厚环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝；
2. 内框采用实木框架，全板结构；
3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
床垫规格：1200W*2000D*150Hmm
1. 软硬适中，面料采用天然有机棉针织提花柔软亲肤面料，反面3D透气面料；
2. 弹簧：使用链接式圆簧，弹簧内芯精密链接式提拉床网（弹簧保修5年）；
3. 内材采用环保椰棕由椰棕丝和纤维绵高温处理压制而成，全程不使用胶水，零甲醛，没有异味，在高温中破坏植物所含的糖分，断绝细菌生长养分，防螨抑菌，材料透气性好，三维立体网状结构使受潮后快速排放水蒸气；
4. ※符合《GB/T26706-2011软体家具棕纤维弹性床垫》、※《QB/T1952.2-2011软体家具弹簧软床垫》检测标准；※提供对应规格单人床省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：153

货物名称：双人床

详细参数：

※规格：1500W*2000D*300Hmm
1. 基材：采用E1级16mm厚环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝；
2. 内框采用采用实木框架，全板结构；
3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
※床垫规格：1500W*2000D*150Hmm
1. 软硬适中，面料采用天然有机棉针织提花柔软亲肤面料，反面3D透气面料；
2. 弹簧：使用链接式圆簧，弹簧内芯精密链接式提拉床网（弹簧保修5年）；
3. 内材采用环保椰棕由椰棕丝和纤维绵高温处理压制而成，全程不使用胶水，零甲醛，没有异味，在高温中破坏植物所含的糖分，断绝细菌生长养分，防螨抑菌，材料透气性好，三维立体网状结构使受潮后快速排放水蒸气；
4. ※符合《GB/T26706-2011软体家具棕纤维弹性床垫》、※《QB/T1952.2-2011软体家具弹簧软床垫》检测标准；※提供对应规格双人床省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：154

货物名称：床头柜

详细参数：

规格：550W*450D*450Hmm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用2.0厚PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，面板25mm厚，其余全部采用16mm厚；
2. 上抽屉，下空格柜设计；
3. 配件：采用优质五金配件，无声三节滑轨，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；

编号：155	货物名称：电视书桌一体柜
详细参数：	
规格：3500*500*750mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用2.0厚PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，立板25mm、其他板材采用15mm； 3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；	

编号：156	货物名称：休闲椅
详细参数：	
※规格：530*560*800mm 1. 面料选用全棉麻布面料，表面经液态浸色防潮、防污处理，不脱胶，纺织面料不含甲醛； 2. 海绵：采用高密度切割海绵，靠背密度35kg/m ³ ，坐垫密度45kg/m ³ ； 3. 脚架采用白蜡木实木材质，靠背内置热弯积压曲木板； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，全显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 6. 产品外形尺寸偏差1.0mm，底脚平稳性0.2mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格休闲椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：157	货物名称：讲台
详细参数：	
※规格：720*580*805-1195mm 1. 基材：支架采用塑料外壳，上柱规格为300*80mm，下柱规格为180*60mm，底座采用一次性注模成型，厚度4mm，表面进行PU静电喷涂处理，经高温烘烤流平固化，镜面亚光白色，表面无气泡，无留疤；台面采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用PVC封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝； 2. 台面：面板规格715*495*18mm，桌上设置有长280、宽29mm、深24mm凹槽，可以放置手机、ipad和铅笔等物品；桌前挡板三面包围设计，挡板最高320mm，高出桌面100mm，台下面设置塑料抽拉式键盘抽屉，采用液压一键升降，升降范围：710-1100mm. 可在此范围任意高度停止，气杆采用氮气气压助力升降，升降轻便灵活，气压升降平稳、无漏气、无噪音。万向静音PU滑轮； 3. 讲台前面加学校校徽； 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 5. 产品翘曲度0.6mm，平整度0.1mm，着地平稳性0.4mm，金属件外观性能，管材无裂缝、叠缝，管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制件外观性能要求：无脱胶、鼓泡、透胶、露底；，塑料件外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；金属喷漆（塑）涂层硬度5H；金属喷漆（塑）涂层附着力1级；家具涂层可迁移元素不含铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷等，※符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》和※GB/T35607-2017绿色产品评价家具》国家质量检验评定标准；※提供对应规格讲台省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：158	货物名称：书法桌
详细参数：	
※规格：1200*500*750mm 1. 桌面：采用25mm厚E1级环保定向实木颗粒板材质，浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：支撑立柱采用40*60*1.5mm管，挡板1018*350*1.5mm，均采用冷轧钢板折弯制作，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，镜面亚光白色，表面无气泡，无留疤；配置直径50mm尼龙活动脚轮，轮子带刹车功能，万向静音； 3. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 4. 产品翘曲度0.5mm，平整度0.06mm，着地平稳性0.4mm；金属件外观性能要求：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；木制件外观性能要求：木制件表面手感光滑，无划痕、压痕现象，无脱色、掉色现象；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》、※《QB/T4460-2013折叠式会议桌》、※《QB/T4767-2014家具用钢构件》、《GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格书法桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：159	货物名称：培训椅（书法）
详细参数：	

※规格：580*540*780mm
1. 面料：座垫面饰优质布料，抗张耐磨性强，透气和防静电，无破损、污迹、脱线等；
2. 海绵：座垫海绵密度50kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性定型海绵；
3. 座板及背板采用优质塑料板，背板设计蜂窝状透气孔，座板上加有软垫，座板可翻转；
4. 脚架：采用直径25*1.2mm粉喷圆管，四脚弯脚架，配置直径60mm尼龙轮；
5. 五金配件：采用优质五金配件；
6. 胶水：优质品牌环保胶水；
7. 产品底脚平稳性0.7mm；塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；塑料件耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；塑料件硬度（邵氏D硬度HD63）：76；不含可溶性铅、镉、铬、汞等塑料重金属；※符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》和※GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格培训椅（书法）省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：160	货物名称：实木阅览（书画）桌
详细参数：	
※规格：1800*800*700mm 1. 材料：采用白蜡木实木材质，结构为榫卯结构； 2. 油漆：采用环保油漆，五底三面工艺制作，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 3. 产品翘曲度1.1mm，平整度0.11mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.4mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格实木阅览（书画）桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：161	货物名称：实木阅览（书画）椅
详细参数：	
※规格：600*450*1170mm 1. 材料：采用白蜡木实木材质，结构为榫卯结构； 2. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 3. 产品外形尺寸偏差1.0mm，底脚平稳性0.2mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格实木阅览（书画）椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：162	货物名称：实木阅览（休闲）椅
详细参数：	
※规格：580*480*960mm 1. 材料：采用白蜡木实木材质，结构为榫卯结构； 2. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 3. 产品外形尺寸偏差1.0mm，底脚平稳性0.2mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格实木阅览（休闲）椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：163	货物名称：方茶几
详细参数：	
※680W*450D*550Hmm 1. 采用全橡木实木制作，结构为榫卯结构； 2. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 3. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1mm，底脚平稳性0.6mm；漆膜抗冲击2级；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：164	货物名称：三人沙发
详细参数：	
规格：2050W*800D*850Hmm 1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2. 海绵：座垫采用45Kg/m³ PU发泡海绵，靠背及扶手密度为35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3. 支撑结构：冷轧钢材质，电镀脚架锰钢蛇簧加平衡线处理； 4. 座靠支撑内板及框架为优质松木条，经防潮、防腐、防虫化学处理及干燥物理处理； 5. 胶水：优质品牌环保胶水； 6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝纫和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：165	货物名称：长茶几
详细参数：	
※规格：1400mm*700mm*450mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：166	货物名称：洽谈桌
详细参数：	
※规格：直径800mm，高750mm 1. 台面采用25mmE1级环保定向实木颗粒板材质，采用三聚氰胺面纸饰面，贴面严密、平整，斜面倒角封边； 2. 支撑铁架中柱采用直径50mm铁管与直径500mm实心铁盘烧焊连接，经除油后表面采用静电喷涂，面饰保护粉漆，经高温烘烤流平固化，表面无气泡，无留疤； 3. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格洽谈桌省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：167	货物名称：洽谈椅
详细参数：	
※规格：640*540*450/760±10mm 1. 面料选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2. 海绵：采用高密度切割海绵，密度45kg/m³； 3. 支撑框架采用白蜡木实木材质，结构为榫卯结构，靠背做扁椭圆圆弧设计； 4. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 5. 产品外形尺寸偏差1.0mm，底脚平稳性0.2mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格洽谈椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：168	货物名称：单人床
详细参数：	
※规格：1200W*2000D*300Hmm 1. 基材：采用E1级16mm厚环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝； 2. 内框采用实木框架，全板结构； 3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 床垫规格：1200W*2000D*150Hmm 1. 软硬适中，面材采用天然有机棉针织提花柔软亲肤面料，反面3D透气面料； 2. 弹簧：使用链接式圆簧，弹簧内芯精密链接式提拉床网（弹簧保修5年）； 3. 内材采用环保椰棕由椰棕丝和纤维绵高温处理压制而成，全程不使用胶水，零甲醛，没有异味，在高温中破坏植物所含的糖分，断绝细菌生长养分，防螨抑菌，材料透气性好，三维立体网状结构使受潮后快速排放水蒸气； 4. ※符合《GB/T26706-2011软体家具棕纤维弹性床垫》、※《QB/T1952.2-2011软体家具弹簧软床垫》检测标准；※提供对应规格单人床省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：169	货物名称：双人床
详细参数：	
※规格：1500W*2000D*300Hmm 1. 基材：采用E1级16mm厚环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝； 2. 内框采用采用实木框架，全板结构； 3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； ※床垫规格：1500W*2000D*150Hmm 1. 软硬适中，面材采用天然有机棉针织提花柔软亲肤面料，反面3D透气面料； 2. 弹簧：使用链接式圆簧，弹簧内芯精密链接式提拉床网（弹簧保修5年）； 3. 内材采用环保椰棕由椰棕丝和纤维绵高温处理压制而成，全程不使用胶水，零甲醛，没有异味，在高温中破坏植物所含的糖分，断绝细菌生长养分，防螨抑菌，材料透气性好，三维立体网状结构使受潮后快速排放水蒸气； 4. ※符合《GB/T26706-2011软体家具棕纤维弹性床垫》、※《QB/T1952.2-2011软体家具弹簧软床垫》检测标准；※提供对应规格双人床省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：170	货物名称：电视书桌一体柜
详细参数：	
规格：3500*500*750mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用2.0厚PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，立板25mm、其他板材采用15mm； 3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；	

编号：171	货物名称：床头柜
详细参数：	
规格：550W*450D*450Hmm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用2.0厚PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，面板25mm厚，其余全部采用16mm厚； 2. 上抽屉，下空格柜设计； 3. 配件：采用优质五金配件，无声三节滑轨，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；	

编号：172	货物名称：休闲椅
详细参数：	
※规格：530*560*800mm 1. 面料选用全棉麻布面料，表面经液态浸色防潮、防污处理，不脱胶，纺织面料不含甲醛； 2. 海绵：采用高密度切割海绵，靠背密度35kg/m³，坐垫密度45kg/m³； 3. 脚架采用白蜡木实木材质，靠背内置热弯积压曲木板； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，全显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质； 6. 产品外形尺寸偏差1.0mm，底脚平稳性0.2mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格休闲椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：173	货物名称：三人沙发
详细参数：	
※规格：2050W*800D*850Hmm 1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2. 海绵：座垫采用45Kg/m³PU发泡海绵，靠背及扶手密度为35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3. 支撑结构：冷轧钢材质，电镀脚架锰钢蛇簧加平衡线处理； 4. 座靠支撑内板及框架为优质松木条，经防潮、防腐、防虫化学处理及干燥物理处理； 5. 胶水：优质品牌环保胶水； 6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：174	货物名称：长茶几
详细参数：	
※规格：1400mm*700mm*450mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制品甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：175	货物名称：单人床
详细参数：	
※规格：1200W*2000D*300Hmm 1. 基材：采用E1级16mm厚环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝； 2. 内框采用实木框架，全板结构； 3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 床垫规格：1200W*2000D*150Hmm 1. 软硬适中，面料采用天然有机棉针织提花柔软亲肤面料，反面3D透气面料； 2. 弹簧：使用链接式圆簧，弹簧内芯精密链接式提拉床网（弹簧保修5年）； 3. 内材采用环保椰棕由椰棕丝和纤维绵高温处理压制而成，全程不使用胶水，零甲醛，没有异味，在高温中破坏植物所含的糖分，断绝细菌生长养分，防螨抑菌，材料透气性好，三维立体网状结构使受潮后快速排放水蒸气； 4. ※符合《GB/T26706-2011软体家具棕纤维弹性床垫》、※《QB/T1952.2-2011软体家具弹簧软床垫》检测标准；※提供对应规格单人床省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：176	货物名称：双人床
详细参数：	
※规格：1500W*2000D*300Hmm 1. 基材：采用E1级16mm厚环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝； 2. 内框采用采用实木框架，全板结构； 3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 床垫规格：1500W*2000D*150Hmm 1. 软硬适中，面料采用天然有机棉针织提花柔软亲肤面料，反面3D透气面料； 2. 弹簧：使用链接式圆簧，弹簧内芯精密链接式提拉床网（弹簧保修5年）； 3. 内材采用环保椰棕由椰棕丝和纤维绵高温处理压制而成，全程不使用胶水，零甲醛，没有异味，在高温中破坏植物所含的糖分，断绝细菌生长养分，防螨抑菌，材料透气性好，三维立体网状结构使受潮后快速排放水蒸气； 4. ※符合《GB/T26706-2011软体家具棕纤维弹性床垫》、※《QB/T1952.2-2011软体家具弹簧软床垫》检测标准；※提供对应规格双人床省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：177	货物名称：电视书桌一体柜
详细参数：	
规格：3500*500*750mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用2.0厚PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，立板25mm、其他板材采用15mm； 3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；	

编号：178	货物名称：床头柜
详细参数：	
规格：550W*450D*450Hmm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用2.0厚PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，面板25mm厚，其余全部采用16mm厚； 2. 上抽屉，下空格柜设计； 3. 配件：采用优质五金配件，无声三节滑轨，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；	

编号：179	货物名称：休闲椅
详细参数：	

※规格：530*560*800mm
1. 面料选用全棉麻布面料，表面经液态浸色防潮、防污处理，不脱胶，纺织面料不含甲醛；
2. 海绵：采用高密度切割海绵，靠背密度35kg/m³，坐垫密度45kg/m³；
3. 脚架采用白蜡木实木材质，靠背内置热弯积压曲木板；
4. 胶水：优质品牌环保胶水；
5. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，全显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；
6. 产品外形尺寸偏差1.0mm，底脚平稳性0.2mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格休闲椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：180	货物名称：三人沙发
详细参数：	
※规格：2050W*800D*850Hmm 1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2. 海绵：座垫采用45Kg/m³PU发泡海绵，靠背及扶手密度为35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3. 支撑结构：冷轧钢材质，电镀脚架锰钢蛇簧加平衡线处理； 4. 座靠支撑内板及框架为优质松木条，经防潮、防腐、防虫化学处理及干燥物理处理； 5. 胶水：优质品牌环保胶水； 6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝纫和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：181	货物名称：长茶几
详细参数：	
※规格：1400mm*700mm*450mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝； 2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面； 3. 五金配件：优质品牌五金配件； 4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：182	货物名称：单人床
详细参数：	
※规格：1200W*2000D*300Hmm 1. 基材：采用E1级16mm厚环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝； 2. 内框采用实木框架，全板结构； 3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； 床垫规格：1200W*2000D*150Hmm 1. 软硬适中，面材采用天然有机棉针织提花柔软亲肤面料，反面3D透气面料； 2. 弹簧：使用链接式圆簧，弹簧内芯精密链接式提拉床网（弹簧保修5年）； 3. 内材采用环保椰棕由椰棕丝和纤维绵高温处理压制而成，全程不使用胶水，零甲醛，没有异味，在高温中破坏植物所含的糖分，断绝细菌生长养分，防螨抑菌，材料透气性好，三维立体网状结构使受潮后快速排放水蒸气； 4. ※符合《GB/T26706-2011软体家具棕纤维弹性床垫》、※《QB/T1952.2-2011软体家具弹簧软床垫》检测标准；※提供对应规格单人床省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：183	货物名称：双人床
详细参数：	

※规格：1500W*2000D*300Hmm
1. 基材：采用E1级16mm厚环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝；
2. 内框采用采用实木框架，全板结构；
3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
※床垫规格：1500W*2000D*150Hmm
1. 软硬适中，面材采用天然有机棉针织提花柔软亲肤面料，反面3D透气面料；
2. 弹簧：使用链接式圆簧，弹簧内芯精密链接式提拉床网（弹簧保修5年）；
3. 内材采用环保椰棕由椰棕丝和纤维绵高温处理压制而成，全程不使用胶水，零甲醛，没有异味，在高温中破坏植物所含的糖分，断绝细菌生长养分，防螨抑菌，材料透气性好，三维立体网状结构使受潮后快速排放水蒸气；
4. ※符合《GB/T26706-2011软体家具棕纤维弹性床垫》、※《QB/T1952.2-2011软体家具弹簧软床垫》检测标准；※提供对应规格双人床省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：184	货物名称：电视书桌一体柜
详细参数：	
规格：3500*500*750mm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用2.0厚PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，立板25mm、其他板材采用15mm； 3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；	

编号：185	货物名称：床头柜
详细参数：	
规格：550W*450D*450Hmm 1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用2.0厚PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，面板25mm厚，其余全部采用16mm厚； 2. 上抽屉，下空格柜设计； 3. 配件：采用优质五金配件，无声三节滑轨，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；	

编号：186	货物名称：休闲椅
详细参数：	
※规格：530*560*800mm 1. 面料选用全棉麻布面料，表面经液态浸色防潮、防污处理，不脱胶，纺织面料不含甲醛； 2. 海绵：采用高密度切割海绵，靠背密度35kg/m³，坐垫密度45kg/m³； 3. 脚架采用白蜡实木材质，靠背内置热弯积压曲木板； 4. 胶水：优质品牌环保胶水； 5. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，全显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 6. 产品外形尺寸偏差1.0mm，底脚平稳性0.2mm；木制件外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制件甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格休闲椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：187	货物名称：三人沙发
详细参数：	
※规格：2050W*800D*850Hmm 1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶； 2. 海绵：座垫采用45Kg/m³ PU发泡海绵，靠背及扶手密度为35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵； 3. 支撑结构：冷轧钢材质，电镀脚架锰钢蛇簧加平衡线处理； 4. 座靠支撑内板及框架为优质松木条，经防潮、防腐、防虫化学处理及干燥物理处理； 5. 胶水：优质品牌环保胶水； 6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝绉和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平整饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。	

编号：188	货物名称：长茶几
详细参数：	

※规格：1400mm*700mm*450mm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面；
3. 五金配件：优质品牌五金配件；
4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制品甲醛释放量0.3mg/L；符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：189

货物名称：双人床

详细参数：

※规格：1800W*2000D*300Hmm
1. 基材：采用E1级16mm厚环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整；PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝；
2. 内框采用采用实木框架，全板结构；
3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；
※床垫规格：1800W*2000D*200Hmm
1. 软硬适中，面料采用天然有机棉针织提花柔软亲肤面料，反面3D透气面料；
2. 弹簧：使用链接式圆簧，弹簧内芯精密链接式提拉床网（弹簧保修5年）；
3. 内材采用环保椰棕由椰棕丝和纤维绵高温处理压制而成，全程不使用胶水，零甲醛，没有异味，在高温中破坏植物所含的糖分，断绝细菌生长养分，防螨抑菌，材料透气性好，三维立体网状结构使受潮后快速排放水蒸气；
4. ※符合《GB/T26706-2011软体家具纤维弹性床垫》、※《QB/T1952.2-2011软体家具弹簧软床垫》检测标准；※提供对应规格双人床省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：190

货物名称：床头柜

详细参数：

规格：550W*450D*450Hmm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用2.0厚PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，面板25mm厚，其余全部采用16mm厚；
2. 上抽屉，下空格柜设计；
3. 配件：采用优质五金配件，无声三节滑轨，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；

编号：191

货物名称：电视书桌一体柜

详细参数：

规格：3500*500*750mm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，采用浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，采用2.0厚PVC封边条封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，立板25mm、其他板材采用15mm；
3. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；

编号：192

货物名称：休闲椅

详细参数：

规格：530*560*800mm
1. 面料选用全棉麻布面料，表面经液态浸色防潮、防污处理，不脱胶，纺织面料不含甲醛；
2. 海绵：采用高密度切割海绵，靠背密度35kg/m³，坐垫密度45kg/m³；
3. 脚架采用白蜡木实木材质，靠背内置热弯积压曲木板；
4. 胶水：优质品牌环保胶水；
5. 选用环保油漆，五底三面工艺制作，全显孔亚光，两面均衡油饰，油漆面光洁平整，涂层平整光滑、清晰，无粒子、涨边现象；无明显划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；
6. 产品外形尺寸偏差1.0mm，底脚平稳性0.2mm；木制品外观：无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；木工要求：板件或部件在接触人体部位无毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处无断裂；漆膜耐液性1级，漆膜耐干热1级；木制品甲醛释放量0.2mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格休闲椅省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：193

货物名称：三人沙发

详细参数：

※规格：2050W*800D*850Hmm
1. 面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，不脱胶；
2. 海绵：座垫采用45Kg/m³ PU发泡海绵，靠背及扶手密度为35kg/m³，软硬适中，成型高密度高弹性阻燃海绵；
3. 支撑结构：冷轧钢材质，电镀脚架锰钢蛇簧加平衡线处理；
4. 座靠支撑内板及框架为优质松木条，经防潮、防腐、防虫化学处理及干燥物理处理；
5. 胶水：优质品牌环保胶水；
6. 泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）B级；面料外观：面料保持清洁，无破损，皮革无明显色差、无表面龟裂；缝纫和包覆外观：面料缝线无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头；嵌线圆滑顺直及圆弧处均匀对称；外露泡钉排列整齐、间距基本相等，无松动脱落，无明显敲扁或脱漆；面料的包覆平整饱满无明显皱折，松紧均匀无明显松弛现象，对称工艺皱折线条对称均匀；金属件外观：金属件焊接处牢固，无脱焊、虚焊、毛刺、焊穿、锐棱、咬边或飞溅、裂纹；各种面料耐干摩擦色牢度（皮革）：4-5级；皮革涂层粘着牢度6.3N/10mm；※符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》的国家质量检验评定标准；※提供对应规格沙发省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。

编号：194	货物名称：长茶几
--------	----------

详细参数：

※规格：1400mm*700mm*450mm
1. 基材：采用E1级环保定向实木颗粒板材质，台面、侧板40mm，层板25mm，中立板15mm，采用三聚氰胺饰面纸饰面，贴面严密、平整；优质PVC激光封边条，封边与整块板材严丝合缝；
2. 结构：台面、侧板与层板、中立板双色设计，设置一大两小空格柜，侧板配置脚钉，有效保护地面；
3. 五金配件：优质品牌五金配件；
4. 产品翘曲度1.2mm，平整度0.08mm，邻边垂直度1.0mm，底脚平稳性0.6mm；木制件甲醛释放量0.3mg/L；※符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和※GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家质量检验评定标准；※提供对应规格茶几省级或省级以上CMA或CNAS标识产品质量监督检验中心出具的可扫描查询检测合格报告，并提供官网查询截图。