

招标工程量清单

招 标 人：开阳县应急管理局

(单位盖章)

造价咨询人：贵州正业建设工程造价事务有限公司

(单位盖章)

2024年11月22日

招标工程量清单

招标人：开阳县应急管理局
(单位盖章)

造价咨询人：贵州正业建设工程造价事务有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：张爱民
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：胡含超
(签字或盖章)

编制人：陈薇
(造价人员签字盖专用章)

复核人：尤桢
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年11月22日

复核时间：2024年11月22日

评审材料设备

工程名称：特勤消防站（消防二中队）标准化建设

评审项目工程量清单与计价表

工程名称：特勤消防站（消防二中队）标准化建设

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层装修-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	地面地砖拆除	1.料剔除至结构层 2.控制扬尘,废渣废料清理归堆 3.拆除垃圾外运及弃土费, 投标人自行考虑	m2	115.81			
2	011601001001	墙体拆除	1.墙体拆除,控制扬尘,废渣废料清理归堆 2.拆除垃圾外运及弃土费, 投标人自行考虑	m3	69.75			
3	011605002001	墙砖拆除	1.墙体拆除,控制扬尘,废渣废料清理归堆 2.拆除垃圾外运及弃土费, 投标人自行考虑	m2	231.5			
4	011610001001	门、窗拆除	1.不分材质、规格 2.控制扬尘,运至甲方指定位置 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	樘	7			
5	011606003001	拆除天花铝扣板	1.不分材质、规格 2.控制扬尘,运至甲方指定位置 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	62.35			
6	01B001	拆除厨房排水沟	1.不分材质、规格 2.控制扬尘,运至甲方指定位置 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m	15.9			
		分部小计						
		新建工程						
7	010401008001	填充墙-内外隔墙(3.6m以内)	1.砌块品种、规格:蒸压加气混凝土砌块 2.砌块强度等级:A5.0(B07),干容重≤7.5KN/m3 3.墙体类型:填充墙 4.砂浆强度等级:Ma5.0(专用砂浆) 预拌	m3	13.57			
8	010401008002	填充墙-内外隔墙(3.6m以外)	1.砌块品种、规格:蒸压加气混凝土砌块 2.砌块强度等级:A5.0(B07),干容重≤7.5KN/m3 3.墙体类型:填充墙 4.砂浆强度等级:Ma5.0(专用砂浆) 预拌	m3	14.01			
9	011201001001	墙面一般抹灰	部位: 新增墙体(除有水房间外) 1.纤维网格布 2.10厚磷石膏砂浆	m2	41.57			
10	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼C25、非泵 2.混凝土拌合料要求: 满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼C20、非泵 2.混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.3			
12	010507007001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼C25、非泵 2.混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.77			
13	010507007002	反坎砼(阳台、露台、卫生间、屋面反坎、翻边)	1.混凝土种类:商品细石砼C20、非泵 2.混凝土拌合料要求:满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.74			
14	040201022001	地面排水沟制作	1.排水沟、不锈钢盖板	m	21			
15	010515001001	现浇构件钢筋(砌体拉筋)	1.钢筋种类、规格:HRB300、直径≤10mm	t	0.037			
16	010515001002	现浇构件钢筋(箍筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300、箍筋直径≤10mm	t	0.086			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、直径≤18mm	t	0.324			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、直径≤18mm	t	0.236			
		分部小计						
		门窗工程						
19	010801002001	平开实木门	1.门代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2.门材质:免漆成品实木门、成品购买安装、款式业主设计认可 3.门套、门锁、把手等五金小件等计入综合价、材质需经业主设计认可 4.门框与墙体间的缝隙水泥砂浆灌缝 *其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	2.1			
20	010802001001	铝合金门-平开	1.窗代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2.框、扇材质:90系列铝合金、表面采用氟碳喷涂,厚度不低于二涂平均膜厚≥30μm(GB/T5237.5要求) 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6 4.门框与墙体间的缝隙用专用发泡剂填充密实、门框与外墙粉刷间设缝7x5,硅胶嵌填 5.包含其他材料:不锈钢五金件、窗把手、须经业主认可才能使用 6.开启方式投标单位根据设计施工图综合考虑计入综合价 *其它满足详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	5.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2.门材质:免漆成品钢质乙级防火门、成品购买安装、款式业主设计认可 3.闭门器、双向顺序器、门套、门锁、把手等五金小件等计入综合价、材质需经业主设计认可 4.门框与墙体间的缝隙水泥砂浆灌缝	m2	2.1			
22	010802001002	地弹门	1.门代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2.框、扇材质:90系列断桥铝合金、表面采用氟碳喷涂,厚度不低于二涂平均膜厚 ≥30μm(GB/T5237.5要求) 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6 4.门框与墙体间的缝隙用专用发泡剂填充密实、门框与外墙粉刷间设缝7x5,硅胶嵌填 5.其他材料:不锈钢五金件、窗把手、须经业主认可才能使用 6.开启方式投标单位综合考虑计入综合价 *其它设计要求:详见施工图	m2	3.15			
		分部小计						
		地面装饰工程						
23	011102003001	防滑地砖(有防水层)	参照图集西南18J312 页次13、3121L构造做法 1.600*600地砖面层(瓷砖美缝剂擦缝); 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量; 3.防水层(另计); 4.C15细石混凝土找坡找平层,最薄处30厚; 5.现浇钢筋混凝土楼板(楼面);	m2	4.89			
24	011102003002	防滑地砖(有防水层)	参照图集西南18J312 页次13、3121L构造做法 1.800*800地砖面层(瓷砖美缝剂擦缝); 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量; 3.防水层(另计); 4.C15细石混凝土找坡找平层,最薄处30厚; 5.现浇钢筋混凝土楼板(楼面);	m2	93.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011102003003	防滑地砖(无防水层)	参照图集西南18J312 页次13、3121L构造做法 1.800*800地砖面层(瓷砖美缝剂擦缝); 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量; 3.20厚1:3水泥砂浆找平层; 4.水泥砂浆水灰比0.4~0.5结合层一道; 5.现浇钢筋混凝土楼板(楼面);	m2	18			
26	011101005001	白色环氧地坪漆	1.白色环氧地坪漆	m2	42.6			
27	011101001001	金刚砂地面	1.渗透性液体固化剂透明色+绿色 2.金刚砂地面; 2.金刚砂第二遍,打磨收面(金刚砂用量不低于5kg/m ³ ,平均厚度需达到3mm); 3.金刚砂第一遍揉压、抹平; 4.100厚C30细石混凝土找平层。直径6@200双向钢筋网,随打随抹平。 5.建筑地面;	m2	826.89			
28	011102001001	门槛石	参照图集西南18J312 页次13、3121L构造做法 1.门槛石(大理石); 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量; 3.20厚1:3水泥砂浆找平层; 4.水泥砂浆水灰比0.4~0.5结合层一道; 5.现浇钢筋混凝土楼板(楼面);	m2	2.15			
		分部小计						
		外立面装饰工程						
29	011508004001	屋面广告字	1.亚克力发光字体,高度1.5米(颜色详见效果图)	个	16			
30	011508004002	LOGO消防徽	1.LOGO消防徽,高度2米	个	1			
31	011207001001	小门头钢架基层	1.龙骨:50*50*5镀锌方管,方管刷防锈漆三遍 2.基层材料:18厚防潮板基层打底 3.面层材料:5厚铝塑板	m2	81			
32	011508004003	门头广告字	1.金色金属中文字体,高度1米	个	6			
33	011508004004	LOGO消防徽	1.LOGO消防徽,高度1米	个	1			
34	011401002001	卷帘门喷漆	部位: 卷帘门上半部分喷红色漆、卷帘门下半部分喷蓝色漆(内外喷漆) 1.防锈漆一遍 2.面层喷氟碳漆	m2	544			
		分部小计						
		内墙装饰工程						
35	011207001002	大厅背景墙	1.15厚阻燃基层板打底 2.5mm厚铝塑板	m2	28.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011207001003	大厅背景墙侧面	1.3mm浅黄色木饰面(天然板含油漆,板间接缝做工艺缝处理) 2.12厚阻燃夹板基层 3.30*40难燃木龙骨基层	m2	7.44			
37	030412004001	大厅背景墙暗藏灯带	1.名称:LED灯带 2.型号:按设计 3.规格:按设计 *其他详见建施E-01	m	12			
38	011508004005	大厅背景墙金属字体	1.金色金属字体 2.材质为钛金板 3.尺寸: 400mm*400mm*20mm, 200mm*200mm*20mm	个	27			
39	011204003001	墙面贴砖	1.300X600墙砖 2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.防水(另计)	m2	27.12			
40	011204003002	墙面贴砖	1.400X800墙砖 2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.防水(另计)	m2	224.1			
		分部小计						
		防水工程						
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2.2.0厚聚合物水泥基防水涂膜 3.防水层周边上翻500mm与墙面防水材料衔接	m2	126.85			
42	010903002001	墙面涂膜防水	1.2.0厚聚合物水泥基防水涂膜 2.防水层应从地面完成面上翻至500mm高	m2	32.89			
		分部小计						
		天棚装饰工程						
43	011302001001	600*600铝扣板吊顶	参照图集西南18J515 页次71、P16的构造做法 1.结构楼板; 2.Φ8镀锌吊杆(双向中距≤1200); 3.次龙骨(专用),中距<300~600mm; 4.600*600铝扣板	m2	130.98			
44	011302001002	铝方通吊顶	参照图集西南18J515 页次106的构造做法	m2	102.39			
45	011302001003	双层9.5厚纸面石膏板吊顶	1.结构楼板; 2.Φ8吊杆; 3.50系列轻钢龙骨; 4.双层9.5厚纸面石膏板; 5.满刮2~3mm厚腻子分遍刮平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 6.喷(刷)顶棚涂料(一底两面);	m2	32.88			
		分部小计						
		卫生间设施						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011210001001	卫生间防潮隔断	1.25mm厚抗倍特板 2.含五金	m2	16.45			
47	011505001001	卫生间-洗漱台	1.钢架基层 2.人造大理石台面	m2	1.49			
48	011505010001	卫生间-镜面玻璃	1.5mm厚银镜不锈钢边框	m2	1.49			
49	011505008001	卫生纸盒	1.成品纸巾盒	个	5			
50	01B002	成品挂钩	1.成品挂钩	个	5			
		分部小计						
		技术措施						
1	011702003001	构造柱	1.模板类型、支架材料： 综合考虑 2.支模高度：综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	9.24			
2	011702009001	过梁	1.模板类型、支架材料： 综合考虑 2.支模高度：综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	3.26			
3	011702025001	圈梁	1.模板类型、支架材料： 综合考虑 2.支模高度：综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	7.68			
4	011701006001	满堂脚手架	1.综合脚手架、一层 2.建筑类型及结构类型： 综合考虑 3.檐口高度：详设计图纸 综合考虑 *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求 *.建筑面积计算	m2	266.25			
5	011703001001	垂直运输	1.垂直运输、一层 2.建筑类型及结构类型： 综合考虑 3.檐口高度：详设计图纸 综合考虑 *其它详设计施工图纸及现行国家规范要求 *.建筑面积计算	m2	266.25			
6	011707007001	已完工程及设备保护	地面成品保护	项	273.73			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一层装修-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一层装修-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：一层装修-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一层装修-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：一层装修-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：一层装修-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：一层装修-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一层装修-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：一层装修-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承 包人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：一层装修-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：一层装修-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：一层装修-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层装修-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱1APkt（改造）	1.名称:配电箱1APkt（改造） 2.型号、规格:半周长≤1.5m 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:挂墙安装 7.含箱体及箱体内元器件	台	1			
		分部小计						
		管线						
2	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	26.9			
3	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:砖、混凝土结构明配、吊顶内 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	98.81			
4	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	13.1			
5	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	33.39			
6	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	8.05			
7	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	16.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	24.15			
9	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	26.89			
10	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.配线部位:照明配线 4.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.满足设计及规范要求	m	398.78			
11	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.配线部位:动力配线 4.型号、规格:WDZC-BYJ-4mm ² 5.材质:铜芯 6.满足设计及规范要求	m	676.57			
12	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.配线部位:动力配线 4.型号、规格:WDZC-BYJ-6mm ² 5.材质:铜芯 6.满足设计及规范要求	m	140.43			
		分部小计						
		灯具、开关及插座						
13	030412001001	密闭平板灯(600*600)	1.名称:密闭平板灯(600*600) 2.型号:详见设计 3.规格:灯罩周长>1100mm 4.安装方式:吸顶安装	套	15			
14	030412001002	平板灯(600*600)	1.名称:平板灯(600*600) 2.型号:详见设计 3.规格:灯罩周长>1100mm 4.安装方式:吸顶安装	套	6			
15	030412001003	100*1500铝方通条形灯 LED	1.名称:100*1500铝方通条形灯 LED 2.型号:详见设计 3.规格:灯罩周长>1100mm 4.安装方式:吸顶安装	套	20			
16	030412004002	嵌入式射灯 LED	1.名称:嵌入式射灯 LED 2.型号:详见设计 3.安装形式:嵌顶安装	套	4			
17	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:详见设计 3.规格:AC220V 10A 4.安装方式:距地1.3m安装	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404034002	照明开关	1.名称:密闭单联单控开关 2.材质:详见设计 3.规格:AC220V 10A 4.安装方式:距地1.3m安装	个	2			
19	030404035001	插座	1.名称:单相二、三孔插座(安全型) 2.材质:详见设计 3.规格:额定电流≤15A 4.安装方式:距地0.3m安装	个	11			
20	030404035002	插座	1.名称:安全型单相柜机空调插座 2.材质:详见设计 3.规格:额定电流≤30A 4.安装方式:距地0.3m安装	个	1			
21	030404035003	插座	1.名称:安全型三相柜机空调 2.材质:详见设计 3.规格:额定电流≤30A 4.安装方式:距地0.3m安装	个	3			
22	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	45			
23	030411006002	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质:详见设计 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	19			
24	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙面配管开槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	72.2			
		分部小计						
		弱电						
25	030502012001	网络插座	1.名称:网络插座 2.规格:详见设计 3.安装方式:距地0.3m安装 4.底盒材质、规格:详见设计	个	3			
26	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	39			
27	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	83.22			
28	030502005001	网络线	1.名称:网络线 2.规格:UTP6-4*(2*0.5) 3.敷设方式:穿管敷设	m	154.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030413002002	凿 (压)槽	1.名称:墙面配管开槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	39			
		分部小计						
		卫生器具						
30	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:详见设计要求 3.组装形式:台上式, 冷水龙头 4.附件名称、数量:含配套管件及管道	组	1			
31	031004006001	蹲式大便器	1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:详见设计要求 3.组装形式:瓷低水箱 4.附件名称、数量:含配套管件及管道	组	1			
		分部小计						
		管道及其他						
32	031001006001	PP-R塑料冷水管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料冷水管、De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗, 消毒 6.留(打)堵墙(板)洞、临时封堵、配合隐蔽、划线标示.	m	3.13			
33	031001006002	PP-R塑料冷水管 (超高)	1.安装部位:室内 (超高) 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料冷水管、De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗, 消毒 6.留(打)堵墙(板)洞、临时封堵、配合隐蔽、划线标示.	m	3.36			
34	031001006003	PP-R塑料冷水管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料冷水管、De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗, 消毒 6.留(打)堵墙(板)洞、临时封堵、配合隐蔽、划线标示.	m	3.46			
35	031001006004	PP-R塑料冷水管 (超高)	1.安装部位:室内 (超高) 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料冷水管、De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗, 消毒 6.留(打)堵墙(板)洞、临时封堵、配合隐蔽、划线标示.	m	14.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031001006005	PP-R塑料冷水管(超高)	1.安装部位:室内(超高) 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料冷水管、De40 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求	m	7			
37	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:UPVC排水塑料管、De50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求	m	0.7			
38	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:UPVC排水塑料管、De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求	m	14.15			
39	031003001001	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:铜/不锈钢 3.规格、压力等级:DN25, 1.6Mpa 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计及规范要求	个	3			
40	031003001002	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:铜/不锈钢 3.规格、压力等级:DN32, 1.6Mpa 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计及规范要求	个	1			
41	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:详见设计	组	3			
42	031004014001	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	1			
43	031002001001	成品管卡(超高)	1.名称:成品管卡(超高) 2.规格:DN25 3.其他:满足设计及规范要求	套	10			
44	031002001002	成品管卡(超高)	1.名称:成品管卡(超高) 2.规格:DN32 3.其他:满足设计及规范要求	套	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011615001001	开孔（打洞）	1.部位:外墙开孔 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:穿管尺寸DN100	个	1			
46	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见设计 3.弃土运距:详见设计	m3	1.6			
47	010101003002	挖沟槽石方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见设计 3.弃土运距:详见设计	m3	0.4			
48	010404001001	垫层	1.名称:砂垫层 2.其他具体详见设计及规范要求	m3	0.3			
49	010103001001	回填方	1.密实度要求:详见设计 2.填方材料品种:原土夯填 3.填方粒径要求:详见设计 4.填方来源、运距:原土回填	m3	2			
		分部小计						
		消防水						
50	030901002001	消火栓钢管DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:刷红色面漆两遍	m	9.98			
51	030901002002	消火栓钢管DN65（超高）	1.安装部位:室内（超高） 2.材质、规格:镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:刷红色面漆两遍	m	21.2			
52	030804001001	沟槽管件DN65	1.名称:沟槽管件 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.补强圈材质、规格:详见设计及规范要求 5.沟槽管件（三通，弯头，异径管件等综合考虑，管件安装所需卡箍综合考虑在内）具体数量按实计算	个	8			
53	030804001002	沟槽管件DN65（超高）	1.名称:沟槽管件（超高） 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.补强圈材质、规格:详见设计及规范要求 5.沟槽管件（三通，弯头，异径管件等综合考虑，管件安装所需卡箍综合考虑在内）具体数量按实计算	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030804001003	沟槽管件 DN100（超高）	1.名称:沟槽管件（超高） 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.补强圈材质、规格:详见设计及规范要求 5.沟槽管件（三通，弯头，异径管件等综合考虑，管件安装所需卡箍综合考虑在内）具体数量按实计算	个	4			
55	030901010001	室内消火栓箱	1.名称:室内消火栓箱 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，SG16B65-J 3.附件材质、规格:箱内设DN65消火栓一个，DN65mm、L=25m麻质衬胶龙带一条,19mm口径水枪一支,L=30m消防软管卷盘一套,相关阀门附件等应配套供应。详国标15S202第15页。	套	2			
56	030901010002	室内消火栓箱（移位）	1.名称:室内消火栓箱（移位） 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱，SG16B65-J 3.附件材质、规格:箱内设DN65消火栓一个，DN65mm、L=25m麻质衬胶龙带一条,19mm口径水枪一支,L=30m消防软管卷盘一套,相关阀门附件等应配套供应。详国标15S202第15页。	套	1			
57	030901013001	手提式灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	6			
		分部小计						
		技术措施						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一层装修-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一层装修-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：一层装修-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一层装修-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：一层装修-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：一层装修-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：一层装修-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一层装修-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：一层装修-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：一层装修-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：一层装修-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：一层装修-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层装修-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001002	地面地砖拆除+修补	1.料剔除至结构层 2.控制扬尘,废渣废料清理归堆 3.拆除垃圾外运及弃土费, 投标人自行考虑	m2	2.1			
2	011601001002	墙体拆除	1.墙体拆除,控制扬尘,废渣废料清理归堆 2.拆除垃圾外运及弃土费, 投标人自行考虑	m3	9.03			
3	011610001002	门、窗拆除	1.不分材质、规格 2.控制扬尘,运至甲方指定位置 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	樘	1			
		分部小计						
		新建工程						
4	010401008003	填充墙-内外隔墙(3.6m以内)	1.砌块品种、规格:蒸压加气混凝土砌块 2.砌块强度等级:A5.0(B07),干容重≤7.5kN/m3 3.墙体类型:填充墙 4.砂浆强度等级:Ma5.0(专用砂浆) 预拌 *砌体高度综合考虑计入综合价	m3	21.24			
5	011201001002	墙面一般抹灰	部位: 新增墙体(除有水房间外) 1.纤维网格布 2.10厚磷石膏砂浆	m2	218.69			
6	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品砼C25、非泵 2.混凝土拌合料要求: 满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.72			
7	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商品砼C20、非泵 2.混凝土拌合料要求: 满足设计要求及现行施工验收规范	m3	0.1			
8	010515001005	现浇构件钢筋(砌体拉筋)	1.钢筋种类、规格:HRB300、直径≤10mm	t	0.112			
9	010515001006	现浇构件钢筋(箍筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300、箍筋直径≤10mm	t	0.08			
10	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、直径≤18mm	t	0.404			
11	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、直径≤18mm	t	0.019			
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010801002002	平开实木门	1.门代号及洞口尺寸:详设计图门窗表 2.门材质:免漆成品实木门、成品购买安装、款式业主设计认可 3.门套、门锁、把手等五金小件等计入综合价、材质需经业主设计认可 4.门框与墙体间的缝隙水泥砂浆灌缝 *其它满足设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	6.72			
		分部小计						
		地面装饰工程						
13	011102003004	防滑地砖(有防水层)	参照图集西南18J312 页次13、3121L构造做法 1.600*600地砖面层(瓷砖美缝剂擦缝); 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量; 3.防水层(另计); 4.C15细石混凝土找坡找平层,最薄处30厚; 5.现浇钢筋混凝土楼板(楼面);	m2	11.24			
14	011104004001	防静电活动地板	1、防静电地板600*600 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3、刷素水泥浆一道 4、原建筑结构楼板	m2	115.83			
15	011102001002	门槛石	参照图集西南18J312 页次13、3121L构造做法 1.门槛石(大理石); 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量; 3.20厚1:3水泥砂浆找平层; 4.水泥砂浆水灰比0.4~0.5结合层一道; 5.现浇钢筋混凝土楼板(楼面);	m2	1.32			
		分部小计						
		内墙装饰工程						
16	011508004006	通讯室背景墙广告字	1.亚克力发光字体,高度1米(颜色详见效果图) 2.尺寸: 450mm*450mm*20mm	个	11			
17	011207001004	通讯室背景墙	1.50轻钢附墙龙骨 2.15厚阻燃基层板打底 3.5mm厚铝塑板	m2	24.8			
18	011207001005	通讯室背景墙	1.50轻钢附墙龙骨 2.15厚阻燃基层板打底 3.9.5厚纸面石膏板 4.白色乳胶漆面层	m2	2.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011201001003	乳胶漆墙面	1.白色乳胶漆两遍 2.满刮2-3厚耐水腻子分遍批平 3.8-10厚专用抹灰砂浆找平 4.专用修补材料修补墙面 5.墙体	m2	41.54			
20	011105003001	地砖踢脚线	高度：100mm 1.8厚防滑地砖,稀水泥擦缝 2.8厚1:2水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 3.8~10厚专用抹灰砂浆打底找平 4.专用修补材料修补墙面 5.内墙	m2	1.39			
		分部小计						
		天棚装饰工程						
21	011302001004	600*600硅钙板吊顶	参照图集西南18J515 页次87、编号3的构造做法 1.结构楼板; 2.Φ8镀锌吊杆(@≤1200); 3.配套龙骨; 4.600*600硅钙板	m2	475.64			
22	011302001005	双层9.5厚纸面石膏板吊顶	1.结构楼板; 2.Φ8吊杆; 3.50系列轻钢龙骨; 4.双层9.5厚磷石膏板; 5.满刮2~3mm厚腻子分遍刮平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 6.喷(刷)顶棚涂料(一底两面);	m2	127.2			
		分部小计						
		卫生间设施						
23	011210001002	卫生间防潮隔断	1.25mm厚抗倍特板 2.含五金	m2	156.49			
24	011505001002	卫生间-洗漱台	1.钢架基层 2.人造大理石台面	m2	9.99			
25	011505010002	卫生间-镜面玻璃	1.5mm厚银镜不锈钢边框	m2	13.59			
26	011505008002	卫生纸盒	1.成品纸巾盒	个	19			
27	01B003	成品挂钩	1.成品挂钩	个	19			
		分部小计						
		技术措施						
1	011702003002	构造柱	1.模板类型、支架材料：综合考虑 2.支模高度：综合考虑 *其它满足设计要求及现行施工验收规范	m2	7.2			
2	011701003001	里脚手架	1.搭设方式:里脚手架 2.搭设高度:3.6m 3.脚手架材质:钢管	m2	105.95			
3	011701003002	活动脚手架 墙、柱面	1.搭设方式:活动脚手架 墙、柱面 2.搭设高度:3.6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	216.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011701003003	活动脚手架 天棚	1.搭设方式:活动脚手架天棚 2.搭设高度:3.6m内 3.脚手架材质:钢管	m2	602.84			
5	011703001002	垂直运输	1.垂直运输、一层 2.建筑类型及结构类型:综合考虑 3.檐口高度:详设计图纸 综合考虑 *.其它详设计施工图纸及 现行国家规范要求 *.建筑面积计算	m2	602.84			
6	011707007002	已完工程及设备保护	地面成品保护	项	299.97			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二层装修-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二层装修-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：二层装修-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：二层装修-土建工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二层装修-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：二层装修-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：二层装修-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：二层装修-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二层装修-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：二层装修-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：二层装修-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：二层装修-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：二层装修-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层装修-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017002	配电箱2APkt（改造）	1.名称:配电箱2APkt（改造） 2.型号、规格:半周长≤1.5m 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:挂墙安装 7.含箱体及箱体内元器件	台	1			
2	030404017003	配电箱ALtx（改造）	1.名称:配电箱ALtx（改造） 2.型号、规格:半周长≤1.5m 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:挂墙安装 7.含箱体及箱体内元器件	台	1			
3	030404017004	配电箱2AL（改造）	1.名称:配电箱2AL（改造） 2.型号、规格:半周长≤1.5m 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:挂墙安装 7.含箱体及箱体内元器件	台	1			
4	030404017005	LED屏配套控制箱	1.名称:LED屏配套控制箱 2.型号、规格:半周长≤1.0m 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:落地安装 7.含箱体及箱体内元器件	台	1			
		分部小计						
		桥架及管线						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	14.5			
6	030411001012	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:砖、混凝土结构明配、吊顶内 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	67.6			
7	030411001013	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	215.26			
8	030411001014	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	100.59			
9	030411001015	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	22.56			
10	030411001016	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:砖、混凝土结构明配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	1.8			
11	030411001017	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:砖、混凝土结构明配、吊顶内 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	6.24			
12	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.配线部位:照明配线 4.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.满足设计及规范要求	m	248.58			
13	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.配线部位:动力配线 4.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 5.材质:铜芯 6.满足设计及规范要求	m	1248.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.符合设计及规范要求	m	96.8			
15	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.符合设计及规范要求	m	13.44			
		分部小计						
		灯具、开关及插座						
16	030412001004	平板灯(600*600)	1.名称:平板灯(600*600) 2.型号:详见设计 3.规格:灯罩周长>1100mm 4.安装方式:吸顶安装	套	19			
17	030404034003	照明开关	1.名称:单联单双控开关 2.材质:详见设计 3.规格:AC220V 10A 4.安装方式:距地1.3m安装	个	6			
18	030404035004	插座	1.名称:安全型二、三级插座 2.材质:详见设计 3.规格:额定电流≤15A 4.安装方式:距地0.3m安装	个	107			
19	030404035005	插座	1.名称:空调插座 2.材质:详见设计 3.规格:额定电流≤30A 4.安装方式:距地2.2m安装	个	3			
20	030404035006	插座	1.名称:安全型三相柜机空调 2.材质:详见设计 3.规格:额定电流≤30A 4.安装方式:距地0.3m安装	个	3			
21	030404035007	地面插座	1.名称:地面插座 2.材质:详见设计 3.规格:额定电流≤30A 4.安装方式:距地0.3m安装	个	12			
22	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	19			
23	030411006004	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质:详见设计 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	131			
24	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙面配管开槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	354.71			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电						
25	030502012002	信息插座	1.名称:信息插座 2.规格:详见设计 3.安装方式:距地0.3m安装 4.底盒材质、规格:详见设计	个	18			
26	030502012003	设备带上预留网络点接线口	1.名称:设备带上预留网络点接线口 2.规格:详见设计 3.安装方式:距地0.3m安装 4.底盒材质、规格:详见设计	个	1			
27	030411001018	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	47.8			
28	030411001019	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	133.68			
29	030411001020	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	3.5			
30	030411001021	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	4.6			
31	030502005002	网络线	1.名称:网络线 2.规格:UTP6-4*(2*0.5) 3.敷设方式:穿管敷设	m	680.71			
32	030413002004	凿 (压)槽	1.名称:墙面配管开槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	51.3			
		分部小计						
		消防水						
33	030901002003	消火栓钢管DN65	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:刷红色面漆两遍	m	30.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030901002004	消火栓钢管 DN100	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:刷红色面漆两遍	m	11.24			
35	030804001004	沟槽管件DN65	1.名称:沟槽管件 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.补强圈材质、规格:详见设计及规范要求 5.沟槽管件(三通,弯头,异径管件等综合考虑,管件安装所需卡箍综合考虑在内)具体数量按实计算	个	8			
36	030804001005	沟槽管件DN100	1.名称:沟槽管件 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.补强圈材质、规格:详见设计及规范要求 5.沟槽管件(三通,弯头,异径管件等综合考虑,管件安装所需卡箍综合考虑在内)具体数量按实计算	个	4			
37	031003003001	法兰蝶阀DN100	1.类型:法兰蝶阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计及规范要求	个	2			
38	030901010003	室内消火栓箱	1.名称:室内消火栓箱 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱,SG16B65-J 3.附件材质、规格:箱内设DN65消火栓一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶龙带一条,19mm口径水枪一支,L=30m消防软管卷盘一套,相关阀门附件等应配套供应。详见国标155202第15页。	套	2			
39	030901013002	手提式灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	4			
		分部小计						
		技术措施						
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二层装修-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二层装修-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：二层装修-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：二层装修-安装工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二层装修-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：二层装修-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：二层装修-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：二层装修-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二层装修-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：二层装修-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：二层装修-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：二层装修-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：二层装修-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层装修-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面装饰工程						
1	011104002001	木地板	部位：主席台 1.做法详见西南18J515页次186	m2	26			
		分部小计						
		墙面装饰工程						
2	011207001006	背景墙侧面	1.12厚木饰面 2.12厚阻燃木基层打底 3.木龙骨基层	m2	22.6			
		分部小计						
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三层装修-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三层装修-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：三层装修-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：三层装修-土建工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三层装修-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：三层装修-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：三层装修-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：三层装修-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 三层装修-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：三层装修-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：三层装修-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：三层装修-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称： 三层装修-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层装修-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017006	配电箱3APkt（改造）	1.名称:配电箱3APkt（改造） 2.型号、规格:半周长≤1.5m 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:挂墙安装 7.含箱体及箱体内元器件	台	1			
2	030404017007	配电箱3AL（改造）	1.名称:配电箱3AL（改造） 2.型号、规格:半周长≤1.5m 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:挂墙安装 7.含箱体及箱体内元器件	台	1			
3	030404017008	LED屏配套控制箱	1.名称:LED屏配套控制箱 2.型号、规格:半周长≤1.0m 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:落地安装 7.含箱体及箱体内元器件	台	1			
		分部小计						
		管线						
4	030411001022	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	3.8			
5	030411001023	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	9.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411001024	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:砖、混凝土结构明配, 墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	2			
7	030411001025	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:砖、混凝土结构明配, 吊顶内 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	12.99			
8	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.符合设计及规范要求	m	77.51			
9	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内穿管或桥架敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.符合设计及规范要求	m	81.78			
		分部小计						
		灯具、开关及插座						
10	030404035008	插座	1.名称:安全型三相柜机空调 2.材质:详见设计 3.规格:额定电流≤30A 4.安装方式:距地0.3m安装	个	3			
11	030413002005	凿 (压)槽	1.名称:墙面配管开槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	5.8			
		分部小计						
		弱电						
12	030411001026	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	3.8			
13	030411001027	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	11.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030502012004	设备带上预留网络点接线口	1.名称:设备带上预留网络点接线口 2.规格:详见设计 3.安装方式:距地0.3m安装 4.底盒材质、规格:详见设计	个	1			
15	030502005003	网络线	1.名称:网络线 2.规格:UTP6-4*(2*0.5) 3.敷设方式:穿管敷设	m	80.53			
16	030413002006	凿 (压)槽	1.名称:墙面配管开槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	3.8			
		分部小计						
		技术措施						
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三层装修-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 三层装修-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：三层装修-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：三层装修-安装工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三层装修-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：三层装修-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 三层装修-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：三层装修-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 三层装修-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：三层装修-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：三层装修-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称： 三层装修-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称： 三层装修-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层-家具工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		车库						
1	01B004	阻车器	1.阻车器，一套为两个消防车橡胶重型阻车器 2.尺寸长1米*宽0.18*高0.15米	套	10			
2	01B005	战斗服架	1.战斗服架 2.1.27*0.65*1.95米高双人消防专用战斗服衣架	项	30			
		分部小计						
		岗亭						
3	01B006	架子	1.架子 2.定制金属铁架，长4.3米*0.4米宽*2.4米高	m	4.3			
4	01B007	长条办公桌	1.长条办公桌 2.长1.5米*0.6米宽*0.75米高，木质办公桌	张	2			
5	01B008	椅子	1.椅子 2.金属脚+皮革坐垫椅子	张	2			
6	01B009	饮水机	1.饮水机 2.0.290米×0.310米*0.910米高，顶置双出水龙头饮水机	台	1			
7	01B010	电脑	1.电脑 2.品牌：国产。 cpu：鲲鹏920，桌面操作系统，银河麒麟v10。 内核：5.4.18-35-generic CPU：Phytium,D2000/8E8C，内存64GB独立显卡。	台	1			
		分部小计						
		器材室						
8	01B011	电脑桌	1.电脑桌 2.长1.5米*0.6米宽*0.75米高，木质办公桌	张	1			
9	01B012	椅子	1.椅子 2.金属脚+皮革坐垫椅子	张	1			
10	01B013	电脑	1.电脑 2.品牌：国产。 cpu：鲲鹏920，桌面操作系统，银河麒麟v10。 内核：5.4.18-35-generic CPU：Phytium,D2000/8E8C，内存64GB独立显卡。	台	1			
11	01B014	打印机	1.打印机 2.彩色喷墨一体机（幅面A4）	台	1			
12	01B015	工具箱	1.消防专用工具箱	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	01B016	架子	1.架子 2.金属铁架,自制品,长1.2米*0.4米宽*2.4米高	m	66			
14	01B017	气瓶架	1.气瓶架 2.1.7*0.31*1米高定制消防专用金属气瓶架	套	1			
		分部小计						
		小餐厅						
15	01B018	餐边柜	1.餐边柜 2.木质餐边柜,长1.5米*0.4米宽*0.8米高	m	1.5			
16	01B019	消毒柜	1.消毒柜 2.1.570*44*1655米单门消毒柜(最大容积300l)	套	1			
17	01B020	沙发	1.沙发3人位 2.单人皮革沙发1.8米*0.9米,1张600*750米皮革单椅	套	1			
18	01B021	茶几	1.茶几 2.木质茶几0.9米*0.5米*0.5米高	套	1			
19	01B022	餐桌	1.实木圆餐桌(1.5直径圆桌+10把椅子)	套	1			
20	01B023	饮水机	1.饮水机 2.0.290米×0.310米*0.910米高,顶置双出水龙头饮水机	台	1			
21	030507014001	电视机	1.电视机 2.70寸液晶电视机	台	1			
		分部小计						
		大餐厅						
22	01B024	餐桌	1.餐桌 2.1.6米*0.6米*0.75米高	套	10			
23	01B025	木质椅子	1.木质椅子	张	60			
24	01B026	饮水机	1.饮水机 2.0.290米×0.310米*0.910米高,顶置双出水龙头饮水机	台	1			
25	01B027	伙食公示系统	1.食谱管理模块;2.物资出入库管理模块;3.伙食核算;4.软件生产厂家需提供该功能相关软件著作权证书;	台	1			
		分部小计						
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一层-家具工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一层-家具工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：一层-家具工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：一层-家具工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一层-家具工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：一层-家具工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：一层-家具工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：一层-家具工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一层-家具工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：一层-家具工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：一层-家具工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：一层-家具工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：一层-家具工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-家具工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		干部休息室						
1	01B028	单人床	1.单人床 2.2*1.2*0.45米高 木质单人床（含床垫）	张	4			
2	01B029	床头柜	1.床头柜 2.0.8*0.5*0.5米高 实木床头柜	套	2			
3	01B030	饮水机	1.饮水机 2.0.290米×0.310米*0.910米高，顶置双出水龙头饮水机	台	2			
4	030507014002	电视机	1.电视机 2.70寸液晶电视机	台	2			
5	01B031	电视柜	1.电视柜 2.1.5*0.4*0.45米高，实木电视柜	张	2			
6	01B032	衣柜	1.衣柜 2.2.4米*0.6米*2.7米高，定制实木衣柜	套	2			
7	010810001001	窗帘	1.窗帘（百叶）	m2	12			
		分部小计						
		办公室						
8	01B033	办公桌	1.办公桌 2.1.4*0.7*0.75米高，木质办公桌	张	8			
9	01B034	椅子	1.椅子 2.金属脚+皮革坐垫椅子	张	8			
10	01B035	电脑	1.电脑 2.品牌：国产。 cpu：鲲鹏920，桌面操作系统，银河麒麟v10。 内核：5.4.18-35-generic CPU：Phytium,D2000/8E8C，内存64GB独立显卡。	台	8			
11	01B036	打印机	1.打印机 2.打印一体机(打印/扫描/复印，幅面A3/A4)	台	1			
12	01B037	饮水机	1.饮水机 2.0.290米×0.310米*0.910米高，顶置双出水龙头饮水机	台	1			
13	01B038	文件柜	1.文件柜 2.0.9*0.4*1.8米高，钢制文件柜	套	8			
14	01B039	沙发	1.沙发 2.1.8米*0.9米三人皮革沙发，2张600*750米皮革单椅	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	01B040	茶几	1.茶几 2.0.9米*0.5米*0.5米高 ， 木质茶几	套	1			
16	030507014003	电视机	1.电视机 2.70寸液晶电视	台	1			
17	01B041	小冰箱	1.小冰箱 2.0.540*0.555*1.395米 高 双门小冰箱（钢板材 质、总容量192L）	台	1			
18	01B042	文件粉碎机	1.文件粉碎机 2.0.330*0.225*0.49米高 ， 文件粉碎机（碎纸桶 容量16L）	台	1			
19	01B043	手机管理柜	1.手机管理柜 2.0.776*0.3*1.163米高 手机屏蔽柜 ， 012*0.17*0.58米高抽 屉柜， 手机屏蔽柜组合 。	台	1			
20	010810001002	窗帘	1.窗帘（百叶）	m2	10.1			
		分部小计						
		通讯室						
21	01B044	接警台	1.接警台 2.2.8*0.8米宽定制消防 专用操作台（材质：加 厚冷轧钢板+铝型材 ）， 含电路， 网络改造	套	1			
22	01B045	会议桌	1.会议桌 2.3.2*1.2*0.75米高 定制 消防专用木质会议办公 桌	张	1			
23	01B046	椅子	1.椅子 2.实木皮革会议椅子	张	11			
24	01B047	电脑	1.电脑 2.品牌： 国产。 cpu： 鲲鹏920， 桌面操 作系统， 银河麒麟v10。 内核： 5.4.18-35- generic CPU： Phytium,D2000/8 E8C， 内存64GB独立显 卡。	台	1			
25	01B048	打印机	1.打印机 2.打印一体机(打印/扫描 /复印， 幅面A3/A4)	台	1			
26	01B049	文件柜	1.文件柜 2.0.9*0.4*1.8米高， 钢制 文件柜	套	4			
27	01B050	饮水机	1.饮水机 2.0.290米x0.310米 *0.910米高， 顶置双出 水龙头饮水机	台	1			
28	01B051	文件粉碎机	1.文件粉碎机 2.0.330*0.225*0.49米高 ， 文件粉碎机（碎纸桶 容量16L）	台	1			
29	010810001003	窗帘	1.铝合金百叶遮光升降 窗帘	m2	57.6			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		心里咨询室						
30	01B052	沙发	1.沙发 2.单人皮革沙发1.8米*0.9米， 1张600*750米皮革单椅	套	1			
31	01B053	茶几	1.茶几 2.0.9米*0.5米*0.5米高， 木质茶几	套	1			
32	01B054	饮水机	1.饮水机 2.0.290米×0.310米*0.910米高， 顶置双出水龙头饮水机	台	1			
33	010810001004	窗帘	1.窗帘（布帘） 2.含铝合金窗帘静音滑道杆	m2	6			
34	01B055	办公桌	1.办公桌 2.1.4*0.7*0.75米高， 木质办公桌	张	1			
35	01B056	椅子	1.椅子 2.金属脚+皮革坐垫椅子	张	1			
		分部小计						
		理发室						
36	01B057	沙发	1.沙发 2.1.8米*0.9米三人皮革沙发， 1张600*750米皮革单椅	套	1			
37	01B058	饮水机	1.饮水机 2.0.290米×0.310米*0.910米高， 顶置双出水龙头饮水机	台	1			
38	01B059	理发镜子	1.理发镜子 2.0.8*2.0米高， 成品6厚银镜金属边框	套	4			
39	01B060	理发专用椅子	1.理发专用椅子 2.金属脚+皮革坐垫椅子	套	4			
40	01B061	工具柜	1.工具柜 2.0.4×0.25*0.8米高， 木质工具柜， 含理发工具	套	3			
		分部小计						
		医务室						
41	01B062	诊疗床	1.产品为一折两段床， 段位分为头段及腰腿段两部分。2.床面总规格： 2*0.7米， 医用平板床（含床垫）	台	1			
42	01B063	药品柜	1.药品柜 2.0.9*0.45*1.8米高， 钢制药品柜	套	1			
43	01B064	办公桌	1.办公桌 2.1.4*0.7*0.75米高， 木质办公桌	张	1			
44	01B065	椅子	1.椅子 2.金属脚+皮革坐垫椅子	张	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	01B066	电脑	1.电脑 2.品牌：国产。 cpu：鲲鹏920，桌面操作系统，银河麒麟v10。 内核：5.4.18-35-generic CPU：Phytium,D2000/8E8C，内存64GB独立显卡。	台	1			
46	01B067	饮水机	1.饮水机 2.0.290米×0.310米*0.910米高，顶置双出水龙头饮水机	台	1			
47	010810001005	窗帘	1.窗帘（布帘） 2.含铝合金窗帘静音滑道杆	m2	6.3			
		分部小计						
		战士宿舍（5间）						
48	01B068	单人床	1.单人床 2.2*0.9*0.45米高 定制木质单人床（含床垫、柜门、五金不锈钢合页，成品金属拉手），详见施工图	张	40			
49	01B069	衣柜	1.衣柜 2.定制实木衣柜（含柜门，不锈钢合页，柜门反弹器，抽屉、抽屉滑轨，抽屉金属拉手）详见施工图	m2	36			
50	01B070	小凳子	1.小凳子 2.0.4*0.3*0.4米高，木质小凳子	套	40			
51	010810001006	窗帘	1.窗帘（布帘） 2.含铝合金窗帘静音滑道杆	m2	64.3			
		分部小计						
		学习室（5间）						
52	01B071	会议桌子	1.桌子 2.2.4*1.2*0.75米高，实木会议桌	套	5			
53	01B072	椅子	1.椅子 2.实木皮革会议椅子	张	40			
54	01B073	饮水机	1.饮水机 2.0.290米×0.310米*0.910米高，顶置双出水龙头饮水机	台	5			
55	030507014004	电视机	1.电视机 2.70寸液晶电视机	台	5			
56	01B074	书架	1.书架 2.定制实木书架 2.7*0.3*1.2米高	套	5			
57	01B075	小冰箱	1.小冰箱 2.0.540*0.555*1.395米高 双门小冰箱（钢板材质、总容量192L）	台	5			
58	01B076	报纸架	1.报纸架 2.0.594*218*1.39米高，胡桃木色报纸架	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		家属探亲用房（一间）						
59	01B077	床	1.床 2.2*0.9*0.45米高 定制实木单人床（含床垫）	张	2			
60	01B078	饮水机	1.饮水机 2.0.290米×0.310米*0.910米高，顶置双出水龙头饮水机	台	1			
61	030507014005	电视机	1.电视机 2.70寸液晶电视机	台	1			
62	01B079	衣柜	1.衣柜 2.1.5*0.6*2.7米高，定制实木衣柜（含柜门、五金件）	套	2			
63	01B080	小冰箱	1.小冰箱 2.0.540*0.555*1.395米高 双门小冰箱（钢板材质、总容量192L）	台	1			
64	01B081	床头柜	1.床头柜 2.0.8*0.5*0.5米高 定制木制床头柜	套	1			
65	01B082	电视柜	1.电视柜 2.1.5*0.4*0.45米高，实木电视柜	张	1			
66	010810001007	窗帘	1.窗帘（布帘） 2.含铝合金窗帘静音滑道杆	m2	6.3			
		分部小计						
		党员活动室						
67	01B083	会议桌	1.会议桌 2.6*2.57*0.75米高 实木会议桌	套	1			
68	01B084	一体机（100寸）	1.一体机（100寸）	套	1			
69	01B085	椅子	1.椅子 2.实木皮革会议椅子	张	22			
70	01B086	饮水机	1.饮水机 2.0.290米×0.310米*0.910米高，顶置双出水龙头饮水机	台	1			
71	010810001008	窗帘	1.窗帘（布帘） 2.含铝合金窗帘静音滑道杆	m2	13			
		分部小计						
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-家具工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二层-家具工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：二层-家具工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称： 二层-家具工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二层-家具工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：二层-家具工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：二层-家具工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称： 二层-家具工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二层-家具工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：二层-家具工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：二层-家具工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：二层-家具工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：二层-家具工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层-家具工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B087	饮水机	1.饮水机 2.0.290米×0.310米 *0.910米高，顶置双出水龙头饮水机	台	1			
2	010810001009	窗帘	1.窗帘（布帘） 2.含铝合金窗帘静音滑道杆	m2	22.6			
3	01B088	会议桌子	1.主席台桌椅 2.1.2*0.5*0.75米高，实木会议桌	套	36			
4	01B089	椅子	1.椅子 2.实木皮革会议椅子	张	64			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三层-家具工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 三层-家具工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 三层-家具工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：三层-家具工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 三层-家具工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：三层-家具工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 三层-家具工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称： 三层-家具工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：三层-家具工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：三层-家具工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：三层-家具工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称： 三层-家具工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称： 三层-家具工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集中供暖及集中热水系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		制热机房						
1	031006006001	空气源热泵机组	1.型号、规格:额定制热量: 193KW, 额定电功率: 45kW, 供回水温度: 55/50℃, 最大电功率: 71.4kW	组	2			
2	030109001001	循环水泵	1.名称:循环水泵 2.规格:G=30m3/h,H=25mH P=4kw	台	3			
3	031006002001	定压补水装置	1.设备名称:定压补水装置 2.水泵主要技术参数:G=1.0m³/h, H=30mH P=0.37kw 3.附件名称、规格、数量:隔膜式定压罐: 容积不小于300L	套	1			
4	031006015001	不锈钢水箱	1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:2m*1m*1m	台	1			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 60目 4.连接形式:法兰连接	个	6			
6	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN65 60目 4.连接形式:法兰连接	个	6			
7	030601002001	压力仪表	1.名称:表盘式压力表 2.规格:0~1.6MPa	台	10			
8	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计 2.规格:0~100℃	支	4			
9	030807005001	低压安全阀门	1.名称:弹簧微启式安全阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
10	031003001003	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
11	031003001004	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
12	031003010001	软接头(软管)	1.材质:法兰金属软接 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	6			
13	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:旋启式止回阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:法兰金属硬密封蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	7			
15	031003001005	螺纹阀门	1.类型:冷水表 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
16	031002001003	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道设备支架	kg	250			
17	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm	m2	30.02			
18	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	20			
19	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	8			
20	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	25			
21	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料	m3	0.93			
22	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:超声波热量表 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	1			
23	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱	台	2			
24	030404017010	配电箱	1.名称:控制箱	台	6			
25	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4×50+1×25	m	15			
26	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4×35+1×16	m	12			
27	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×6	m	12			
28	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×2.5	m	16			
29	030411004006	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	80			
30	030411004007	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	96			
31	030411004008	配线	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KYJ-6×1.0	m	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030411004009	配线	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KYJ-4×1.0	m	12			
33	030411001028	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC-DN65* ϕ 1.2	m	24			
34	030411001029	配管	1.名称:套接扣压式薄壁钢管 2.规格:KBG-DN50* ϕ 1.0	m	12			
35	030411001030	配管	1.名称:套接扣压式薄壁钢管 2.规格:KBG-DN32* ϕ 1.0	m	12			
36	030411001031	配管	1.名称:套接扣压式薄壁钢管 2.规格:KBG-DN25* ϕ 1.0	m	110			
37	030411001032	配管	1.名称:套接扣压式薄壁钢管 2.规格:KBG-DN20* ϕ 1.0	m	12			
		分部小计						
		供暖末端						
38	031005002001	钢制板式散热器	1.结构形式:钢制板式散热器 2.型号、规格:22-600×1800	组	10			
39	031005002002	钢制板式散热器	1.结构形式:钢制板式散热器 2.型号、规格:22-600×1600	组	25			
40	031005002003	钢制板式散热器	1.结构形式:钢制板式散热器 2.型号、规格:22-600×1400	组	24			
41	031003001006	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	59			
42	031003001007	螺纹阀门	1.类型:回水锁断阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	59			
43	031003001008	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	5			
44	031003001009	螺纹阀门	1.类型:泄水球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	3			
45	031003001010	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
46	031003001011	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	10			
47	031003001012	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
48	031003001013	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
49	031003001014	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:法兰金属硬密封蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	4			
51	030701004001	射流式吊顶空调器	1.名称:射流式吊顶空调器 2.规格:风量: 2000m ³ /h,额定制热量26kW, 电功率: 0.32kW	台	5			
52	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	95			
53	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	45			
54	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	112			
55	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	46			
56	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	53			
57	031001001009	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	207			
58	031001001010	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	285			
59	031001001011	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	90			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料	m3	1.47			
61	031002001004	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道设备支架	kg	220			
		分部小计						
		生活热水热源						
62	031006006002	空气源热水机组	1.型号、规格:制热量Q=21kW,55℃ /45℃ ,最大功率6.1KW	组	2			
63	030109001002	循环水泵	1.名称:循环水泵 2.规格 :G=8.0m3/h,H=15mH P=1.1kw	台	2			
64	031006015002	304不锈钢保温水箱	1.材质、类型:304不锈钢保温水箱 2.型号、规格 :2m*2m*1.5m	台	1			
65	030109001003	热水加压泵	1.名称:热水加压泵 2.规格 :G=5.0m3/h,H=20mH P=2.2kw	台	4			
66	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN50 60目 4.连接形式:法兰连接	个	4			
67	031003001015	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
68	030601002002	压力仪表	1.名称:表盘式压力表 2.规格:0~1.6MPa	台	12			
69	030601001002	温度仪表	1.名称:温度计 2.规格:0~100℃	支	6			
70	031003010002	软接头(软管)	1.材质:法兰金属软接 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	8			
71	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	8			
72	031003001016	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
73	031003001017	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
74	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:旋启式止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	4			
75	030503008001	电磁阀	1.名称:电磁阀 2.规格:DN32	个	1			
76	031003001018	螺纹阀门	1.类型:冷水表 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	031001006008	PP-R热水复合管	1.材质、规格:PP-R热水复合管 2.连接形式:De63 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	30			
78	031001006009	PP-R热水复合管	1.材质、规格:PP-R热水复合管 2.连接形式:De50 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	8			
79	031001006010	PP-R热水复合管	1.材质、规格:PP-R热水复合管 2.连接形式:De40 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10			
80	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温材料	m3	0.24			
81	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm	m2	14.78			
82	031002001005	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道设备支架	kg	110			
83	030404017011	控制柜	1.名称:控制柜	台	1			
84	080902005001	变送器	1.名称:温度变送器 2.规格:量程范围: 0-100℃ L=30MM, 输出信号4...20mA 二线	个	1			
85	080902005002	变送器	1.名称:压力变送器 2.规格:量程范围: 0-1.6MPa 输出信号4...20mA 二线	个	1			
86	080902005003	变送器	1.名称:液位变送器 2.规格:量程范围: 0-3M 输出信号4...20mA 二线	个	1			
87	080902005004	变送器	1.名称:温度变送器 2.规格:量程范围: 0-100℃, 输出信号4...20mA 二线	个	1			
88	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4	m	32			
89	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*2.5	m	64			
90	030411004010	配线	1.名称:护套电缆 2.型号:RVV-3*2.5	m	16			
91	030411004011	配线	1.名称:屏蔽电缆 2.型号:RVVP-2*0.75	m	80			
92	030411003001	桥架	1.名称:槽式桥架 2.规格:(100+50)*75	m	32			
93	030411001033	配管	1.名称:套接扣压式薄壁钢导管 2.规格:KBG-DN25*φ1.2	m	8			
94	030411001034	配管	1.名称:套接扣压式薄壁钢导管 2.规格:KBG-DN20*φ1.2	m	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030411001035	配管	1.名称:套接扣压式薄壁钢导管 2.规格:KBG-DN16* φ 1.2	m	28			
		分部小计						
		技术措施						
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
2	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
3	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：集中供暖及集中热水系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：集中供暖及集中热水系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：集中供暖及集中热水系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：集中供暖及集中热水系统

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：集中供暖及集中热水系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：集中供暖及集中热水系统

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：集中供暖及集中热水系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：集中供暖及集中热水系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：集中供暖及集中热水系统

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：集中供暖及集中热水系统

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：集中供暖及集中热水系统

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：集中供暖及集中热水系统

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：集中供暖及集中热水系统

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层、三层LED屏及会议室系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二层/三层led大屏						
1	01B090	室内全彩 P1.8LED屏	1.LED灯珠封装:SMD1515 2.像素点间距(mm):1.86 3.模组分辨率(WXH):172*86=14792 4.模组尺寸(mm):320(W)X160(H)X16.2(D) 5.模组重量(kg):0.32 6.模组输入电压:4.5V~5V 7.模组最大功耗(W):25 8.逐点色度、亮度校正技术:支持 9.白平衡高度(nits):4505% 10.标准色温(K):6500K(3000K~15000K 可调) 11.视角（水平/垂直）:140/140发光点中心距偏差:<3% 12.亮度均匀性:97% 13.对比度:5000:1 14.最大功耗(W/m):550 15.平均功耗(w/m):180 16.供电要求:AC90~132V/AC186~264V，频率47-63(Hz)安全特性:GB4943/EN60950 17.换帧频率:60Hz 18.驱动方式:恒流驱动 19.扫描方式:1/40 扫 20.灰度级别:16384 21.刷新率:3840Hz 22.颜色处理位数:14bit 23.寿命典型值(hrs):100,000H 24.工作温/湿度范围:-20C-50C / 10%-65%RH(无结露) 25.存储温/湿度范围:-20C -30C / 10%-60%RH(无结露)	m2	19.2			
2	01B091	安装结构	1.采用国标镀锌方管焊接钢结构，根据设计图纸现场定制。	m2	19.2			
3	01B092	显示屏专用电源	1.产品规格：5V40A，功耗：200W/个。 2.工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：-30℃-85℃。 3.散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热。 4.无风扇设计，安全宁静工作，适合各类环境使用。	m2	19.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	01B093	接收卡	1. 单卡支持16组和24组数据输出模式; 2. 单卡自带12个HUB75 16P接口; 3. 单卡带载像素128*768/256*512。 4. 支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能, 与3D控制器搭配支持3D效果; 5. 支持灯板flash管理; 6. 支持5pin液晶模块; 7. 支持接收卡参数及程序包回读; 8. 接收卡具有与灯板一致的电源接口;	m2	19.2			
5	01B094	视频处理器	1.支持常见的视频接口, 包括2 路 HDMI1.3, 1 路 DVI, 1 路选配3G-SDI。 2.支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。 3.支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 4.支持快捷配屏和高级配屏功能。 5.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 6.支持设备间备份设置。 7.视频输出最大带载高达 390 万像素。 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放, 增强产品实用性能。 9.支持创建 10 个用户场景作为模板保存, 方便使用。 10.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式, 可实现手机, 电脑的无线投屏。	台	1			
6	01B095	分段开关电箱	1.具备手动控制设备供电的开启和关闭; 2.单组回路输出; 标配为手动控制, 可添加多种控制方式; 3.具备上电保护功能, 具有防雷、过流、短路等保护; 4.标配检修多功能插座及检修照明开关 5.具有电源状态指示、运行状态指示; 6.产品设计符合CCC认证标准, 符合IEC 60439-2、IEC60439-1、GB7251.1、GB7251.3、GB7251.8标准。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	01B096	媒体服务器	1.CPU处理器: Intel-酷睿-i5 (7代U) 2.散 热 器:铜芯散热器 3.内 存:DDR4 8G 4.硬 盘:128G固态硬盘 5.显 卡:NVIDIA Quadro T400 (4GB显存) 接口3个 miniDP (4GB显存) 6.配 件:随机配送Mini DP转HDMI转接头, 最高可以支持4K*2K@60HZ 7.电 源:明纬350W大功率电源 8.码率支持:最高支持10Gbit码率视频 9.帧 同 步:最多支持256台主机帧同步播放 10.控 制:支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡 11.音 频:支持左右声道, 可扩展5.1和7.1声道 12.支持环境:支持OpenGL、DX9、DX10、DX11、D12、VulKan、U3D、UE4、Flush等各种三维软件 13.机箱规格:2U 19" rack mount 带温控显示屏显示机箱内温度+运行时间 14.机箱尺寸:428mm*89mm*350mm 15.操作系统:Windows 10 Embedded 16.运行电压:100-240V, 50-60Hz 17.温 度:-10-55℃ 18.湿 度:5%-95% (non-condensing) 19.海拔高度:0-2700m	台	1			
		分部小计						
		消防专用会议系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	01B098	接处警系统	消防站火警终端电脑(一体机一屏): CPU: i5-10400同等性能或以上(6核12线程, 2.9GHz睿频至4.3GHz,缓存12MB, 14nm) 内存: ≥8GB, 硬盘: 1TB 机械盘, 256G固态硬盘 其他: 集成显卡, 180W电源 显示器: 23.8英寸/1920 x 1080分辨率/60Hz以上刷新率/VGA+HDMI接口 消防站火警终端软件以及授权: 依托贵州省消防总队119智能接处警系统业务功能, 借助总队119智能接处警系统后台服务, 提供警情处置, 现场反馈, 警情查询与统计, 车辆状态, 天气情况, 装备实力, 软件授权, 实现与总队智能接处警系统无缝对接。 消防站IP电话: 3.5英寸480x320分辨率彩色显示屏, 2.4英寸320 x240分辨率彩色副屏。 16 条SIP线路。30个可编程按键, 4个带LED指示灯线路键。 三方电话会议,千兆双网口, 支持PoE供电。 支持内置蓝牙,支持EHS无线耳机。 支持录音 (服务器录音或者 U 盘本地录音) 支持通过WiFi dongle连接WiFi。 支持IPv4和IPv6协议。 话机授权: 华为软交换授权, 实现语音通话, 与CSTA服务互联互通, 实现三方通话, 语音和接处警信息同步 网络交换机: 可网管24口千兆三层交换机, 可划分vlan。(和总队, 支队, 大队指挥调度网, 政务网能互联互通) 联动控制设备: 用于发送控制信号, 联动控制警灯、警铃、计时终端、车库门。 功能描述: 告警蜂鸣器: 支持发生任意故障时, 告警蜂鸣器长鸣, 同时告警指示灯闪烁。 消音功能: 支持通过消音按钮, 手动消除告警音。 故障告警: 支持联动控制主机发生通讯故障时, 告警蜂鸣器长鸣, 同时亮故障指示灯。 自动联动告警: 支持告警控制台向联动控制主机发送对联动设备的控制指令时, 联动控制主机接收到该指令后, 并	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			将该指令转发给对应的联动设备，实现自动联动告警。 配置参数： 1、接口：二总线航空头*1，RS485航空头*1； 2、自适应功率调配控制； 3、供电：220V AC/24V DC供电； 警灯（三色灯）以及车库悬挂倒计时： 警灯（三色灯）以及车库悬挂倒计时一体机，且能通过联动控制器联动。 移动指挥终端APP授权：实现119智能接处警延伸，实现指挥中心与移动指挥系统间的智能调派，警情反馈跟踪，地图导航，周边水源，重点单位等信息。 辅材以及消防站终端系统部署与安装调试（包括话机，软件，联动控制器联调等）： 控制辅件(插排，电源线，继电器,电话线，音频线，)，消防站软件及配套设备安装部署；完成支队结构信息添加、数据同步、IP地址分配、终端联调、系统及软件安装等相关工作。					
9	01B099	会议电视终端	1.会议电视终端:SKY 100-1080P30-12x-H5，高清视频会议机顶盒终端(H.265,4M,1080p,1个10/100M,内置PTZ摄像机,HDMI输出,内置数字麦克风),国密,不带WIFI 2.高清用户端口授权:KDV8000A-H-4MPort，高清用户端口,4M	台	1			
		分部小计						
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二层、三层LED屏及会议室系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 二层、三层LED屏及会议室系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：二层、三层LED屏及会议室系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二层、三层LED屏及会议室系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：二层、三层LED屏及会议室系统

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 二层、三层LED屏及会议室系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：二层、三层LED屏及会议室系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 二层、三层LED屏及会议室系统

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：二层、三层LED屏及会议室系统

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：二层、三层LED屏及会议室系统

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称： 二层、三层LED屏及会议室系统

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称： 二层、三层LED屏及会议室系统

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层-厨房设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		库房						
1	01B101	不锈钢地架	1.不锈钢地架 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作,板厚1.2mm, 支架采用38*38方管制造, 管厚度为1.0mm。 3.规格型号:1000*800*200	台	2			
2	01B102	平板推车	1.平板推车 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作, 板厚1.2mm。设计合理, 做工考究, 不易损坏, 清洁容易, 经久耐用。配万向轮。 3.规格型号:600*900*800	台	1			
3	01B103	四层货架	1.四层货架 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作, 板厚1.2mm, 配豪华不锈钢调节脚。设计合理, 做工考究, 不易损坏, 清洁容易, 经久耐用。 3.规格型号:1200*500*1500	台	4			
		分部小计						
		蔬菜加工						
4	01B104	单星盆池	1.单星盆池 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作, 面板为1.2mm不锈钢板, 星盆采用1.0mm不锈钢板整体冲压成型, 配置冷热球阀及提笼式落水器, 配置Φ38可调全钢活动子弹脚, 板底预留给排水管道预留孔。 3.规格型号:1000*700*950	台	2			
5	01B105	土豆脱皮机	1.土豆脱皮机 2.具有脱净率高、破损率低、干净、卫生、生产效率、操作简单、维修方便的特点。效率: 240kg/h, 电压: 220V, 功率: 1.1KW。 3.规格型号:780*510*1000、TP350	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	01B106	双门展示柜	1.双门展示柜 2.整体发泡，加长盘管；品牌压缩机，可拆卸式门封条，铝合金门框，脚轮可互换。有效容积：870L，箱体内温度：2~+10℃，电压：220V，制冷剂：R134a，功率：310W，重量：115KG。 3.规格型号：1220*710*1930、SCLZ4-870	台	1			
		分部小计						
		肉类加工						
7	01B107	绞切两用机	1.绞切两用机 2.切肉厚度：3、5mm，效率：400kg/h（片）、200kg/h（丝）、100kg/h（馅），电机功率：200V、1.1KW。 3.规格型号：550*420*835、QJR-400	台	1			
8	01B108	单星盆台	1.单星盆台 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作，面板为1.2mm不锈钢板，星盆采用1.0mm不锈钢板整体冲压成型，配置冷热水龙头及提笼式落水器，配置Φ38可调全钢活动子弹脚，板底预留给排水管道预留孔。 3.规格型号：1200*700*950	台	2			
9	01B109	四门冰柜	1.单星盆台 2.内外不锈钢板材，整体发泡，加长盘管；品牌压缩机，可拆卸式门封条，全钢门把手，脚轮可互换，前罩板开有通风百叶窗便于散热。有效容积：840L，箱体内冷冻温度：-5~-15℃，冷藏温度：+5~-5℃，电压：220V，制冷剂：R134a，功率：350W，重量：108KG。 3.规格型号：1220*710*1930、SLLDZ4-840	台	1			
		分部小计						
		主厨房						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	01B110	调料拼台	1.单星盆台 2.内外不锈钢板材，整体发泡，加长盘管；品牌压缩机，可拆卸式门封条，全钢门把手，脚轮可互换，前罩板开有通风百叶窗便于散热。有效容积：840L，箱体冷冻温度：-5~-15℃，冷藏温度：+5~-5℃，电压：220V，制冷剂：R134a，功率：350W，重量：108KG。 3.规格型号：1220*710*1930、SLLDZ4-840	台	1			
11	01B111	电磁双头单尾小炒炉	1.电磁双头单尾小炒炉 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作；全密封机箱、防油污、水及虫侵蚀；节能效率高，低噪音，无污染；国家专利线盘，火力更均匀；三重立体防辐射屏蔽设计；采用行业最先进的数字信号处理器；IP44防护等级的多重安全保护，使用更安心。微晶板：400mm，功率/电压：15KW/380V。 3.规格型号：1800*1100*1200、QX-X400 II	台	1			
12	01B112	电磁单头大炒炉	1.电磁单头大炒炉 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作；全密封机箱、防油污、水及虫侵蚀；节能效率高，低噪音，无污染；国家专利线盘，火力更均匀；三重立体防辐射屏蔽设计；采用行业最先进的数字信号处理器；IP44防护等级的多重安全保护，使用更安心。锅径：800mm，功率/电压：20KW/380V。 3.规格型号：1000*1100*1200、QX-D800	台	1			
13	01B113	电磁单头平头炉	1.电磁单头平头炉 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作；全密封机箱、防油污、水及虫侵蚀；节能效率高，低噪音，无污染；国家专利线盘，火力更均匀；三重立体防辐射屏蔽设计；采用行业最先进的数字信号处理器；IP44防护等级的多重安全保护，使用更安心。微晶板：420mm，功率/电压：15KW/380V。 3.规格型号：650*700*1200、QX-P420	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	01B114	电磁海鲜蒸柜	1.电磁海鲜蒸柜 2.采用自行研发的脚步式磁感开关；全密封机箱、防油污、水及虫侵蚀；节能效率高，低噪音，无污染；国家专利线盘，火力更均匀；三重立体防辐射屏蔽设计；采用行业最先进的数字信号处理器；IP44防护等级的多重安全保护，使用更安心。功率/电压：30KW/380V。 3.规格型号：900*900*1830、QX-HI	台	1			
15	01B115	双门蒸饭柜	1.双门蒸饭柜 2.双门二十四盘，经济型节能蒸柜,蒸制时间和温度自动显示,聚胶脂整体发泡,自动进水。耐高温多气囊嵌入式硅胶门封,适用范围人数: 500-600人,电压: 380V, 功率: 24KW 3.规格型号:24盘	台	1			
16	01B116	单星盆池	1.单星盆池 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作，面板为1.2mm不锈钢板，星盆采用1.0mm不锈钢板整体冲压成型，配置冷热水阀及提笼式落水器，配置Φ38可调全钢活子弹脚，板底预留给排水管道预留孔。 3.规格型号：700*700*950	台	2			
17	01B117	双通工作台	1.双通工作台 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作，面板厚1.2mm，侧板、层板采用1.0mm不锈钢板；台脚用Φ50×1.0mm不锈钢管及可调子弹脚。 3.规格型号：1800*800*800	台	5			
18	01B118	双层工作台	1.双层工作台 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作，面板厚1.2mm，侧板、层板采用1.0mm不锈钢板；台脚用Φ38×1.0mm不锈钢管及可调子弹脚。 3.规格型号：1800*800*800	台	3			
19	01B119	平台冷柜	1.平台冷柜 2.内外不锈钢板材，整体发泡，加长盘管；品牌压缩机，可拆卸式门封条，全钢门把手，脚轮可互换。有效容积：440L，箱体温度：+5~-5℃，电压：220V，制冷剂：R134a，功率：150W，重量：82KG。 3.规格型号：1800*800*800、JBC-440	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	01B120	两层配菜架	1.两层配菜架 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作, 面板厚1.2mm, 侧板、层板采用1.0mm不锈钢板。 3.规格型号:1800*300*600	台	5			
21	01B121	四门冰柜	1.四门冰柜 2.内外不锈钢板材, 整体发泡, 加长盘管; 品牌压缩机, 可拆卸式门封条, 全钢门把手, 脚轮可互换, 前罩板开有通风百叶窗便于散热。有效容积: 840L, 箱体冷冻温度: -5~-15℃, 冷藏温度: +5~-5℃, 电压: 220V, 制冷剂: R134a, 功率: 350W, 重量: 108KG。 3.规格型号:1220*710*1930、SLLDZ4-840	台	3			
		分部小计						
		餐具消洗间						
22	01B122	单星盆池	1.单星盆池 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作, 面板为1.2mm不锈钢板, 星盆采用1.0mm不锈钢板整体冲压成型, 配置冷热水阀及提笼式落水器, 配置Φ38可调全钢活动子弹脚, 板底预留给排水管道预留孔。 3.规格型号:1000*700*950	台	3			
23	01B123	收残台	1.收残台 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作, 面板厚1.2mm, 侧板、层板采用1.0mm不锈钢板; 台脚用Φ38*1.0mm不锈钢管及可调子弹脚。 3.规格型号: 1800*700*950	台	1			
24	01B124	双门消毒柜	1.双门消毒柜 2.全不锈钢打造箱体, 整机整体发泡, 门封条密封工艺, 高效隔热保温; 采用高温立体杀毒系统消毒, 快速清除各种有害病菌; 舒适人性化长拉手设计, 轻松开关柜门不费力; 层架承载力强, 坚固耐用。容量: 680L, 功率: 2400W。 3.规格型号: 1170*490*1700、RTP698A-2	台	2			
25	01B125	保洁柜	1.保洁柜 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作, 板厚1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚 3.规格型号: 1200*500*1800	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	01B126	收碗车	1.收碗车 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作,板厚1.0mm,配豪华不锈钢调节脚 3.规格型号: 800*500*800	台	2			
		分部小计						
		自助餐区						
27	01B127	工作台柜	1.工作台柜 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作,面板厚1.2mm,侧板、层板采用1.0mm不锈钢板;台脚用Φ50×1.0mm不锈钢管及可调子弹脚。 3.规格型号: 1800*800*800	台	4			
28	01B128	自助餐炉	1.自助餐炉 2.单格/双格,可视窗:采用杜邦公司高科技材料,独创制作工艺;可视防雾化,防油腻;平面:采用新型周边平面设计,防侧漏,易擦洗,加固了炉身强度,延长使用寿命;造型:精致的脚部设计,线条简约,造型优美。 3.规格型号: 660*460*420、S6701G	台	4			
29	01B129	自助汤炉	1.自助汤炉 2.带内胆 3.规格型号: Φ315*355、D9001-A	台	1			
30	01B130	全钢牛奶鼎	1.全钢牛奶鼎 2.容量: 8L,全不锈钢制作 3.规格型号: 10801G	台	1			
		分部小计						
		抽排系统						
31	01B131	不锈钢滤网烟罩	1.不锈钢滤网烟罩 2.采用优质磨砂不锈钢板制作,厚1.0mm;设落水槽,接油杯,整个油烟处理过程更加顺畅 3.规格型号: L*1200*500	m	2.4			
32	01B132	不锈钢滤网烟罩	1.不锈钢滤网烟罩 2.采用优质磨砂不锈钢板制作,厚1.0mm;设落水槽,接油杯,整个油烟处理过程更加顺畅 3.规格型号: L*1000*500	m	5			
33	01B133	不锈钢风管	1.不锈钢风管 2.采用优质磨砂不锈钢板制作,板厚1.0mm,(按实量算,弯头、变接一个按两米计算) 3.规格型号: L*500*500	m	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	01B134	低噪音风柜	1.低噪音风柜 2.制造工艺先进,柜体、型材柜架和箱板拼装而成。具有整拆整装,维护方便,密封性好,结构紧凑灵活,运行平稳,噪音低,风量风压大,使用寿命长,环保节能的特点。流量:14557-228063/h,噪音≤74dB。 3.规格型号:7.5KW	台	1			
35	01B135	低噪音风柜	1.低噪音风柜 2.制造工艺先进,柜体、型材柜架和箱板拼装而成。具有整拆整装,维护方便,密封性好,结构紧凑灵活,运行平稳,噪音低,风量风压大,使用寿命长,环保节能的特点。流量:10380-17120m3/h,噪音≤72dB。 3.规格型号:5.5KW	台	1			
36	01B136	风柜支架	1.风柜支架 2.采用国产优质角钢 3.规格型号:配风柜	套	2			
37	01B137	风柜减震器	1.风柜减震器 2.采用国产优质角钢 3.规格型号:配风柜	套	2			
38	01B138	风柜起动保护器	1.风柜起动保护器 2.具有过载、断相、峰值过流、过流、欠流、过压、欠压、相序、限流超时、晶闸管散热过热等故障保护。 3.规格型号:配风柜	台	2			
39	01B139	风柜接口	1.风柜接口 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作,板厚1.0mm 3.规格型号:配风柜	只	4			
40	01B140	油烟净化器	1.油烟净化器 2.采用耐腐蚀、抗高温,绝缘性极佳的材料;采用无感直流加脉冲专用净化电源,控制系统可自动调节;用电少,不排污,有利于环境的保护;厨房无油烟,低噪音。 3.规格型号:20000m3/h	台	1			
41	01B141	净化器支架	1.净化器支架 2.采用国产优质角钢 3.规格型号:配净化器	套	1			
42	01B142	净化器接口	1.净化器接口 2.采用SUS304优质磨砂不锈钢板制作,板厚1.0mm 3.规格型号:配净化器	只	2			
43	01B143	不锈钢炉灶背档板	1.不锈钢炉灶背档板 2.采用优质磨砂不锈钢板制作,板厚1.0mm	m	7.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	01B144	风幕机	1.风幕机 2.采用全铜线电机，超静音贯流风轮，动力更强；铝合金ABS完美结合，时尚美观，永不生锈；耐用按键开关，高低档调速功能；低噪音、高风速，静音节能更环保。电压：220V，功率：170W。 3.规格型号：L=900	台	1			
45	01B145	灭蝇灯	1.灭蝇灯 2.电压：220V，功率：40W。 3.规格型号：40W	台	14			
46	01B146	水龙头	1.水龙头 2.不锈钢材质	只	9			
47	01B147	不锈钢软管	1.不锈钢软管 2.不锈钢材质	根	50			
		分部小计						
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一层-厨房设备

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一层-厨房设备

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：一层-厨房设备

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：一层-厨房设备

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一层-厨房设备

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：一层-厨房设备

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：一层-厨房设备

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：一层-厨房设备

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一层-厨房设备

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：一层-厨房设备

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：一层-厨房设备

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：一层-厨房设备

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：一层-厨房设备

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岗亭装修-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011207001007	岗亭门头制作	1.龙骨:50*50*5镀锌方管, 方管刷防锈漆三遍 2.基层材料:18厚防潮板基层打底 3.面层材料:5厚铝塑板	m2	32			
2	011508004007	岗亭门头广告字发光	1.亚克力发光字体,高度1.5米(颜色详见效果图)	个	5			
		技术措施						
1	011701002001	外脚手架	1.外墙脚手架、一层 2.建筑类型及结构类型:综合考虑 3.檐口高度:详设计图纸 综合考虑 *.其它详设计施工图纸及现行国家规范要求	m2	91.44			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：岗亭装修-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：岗亭装修-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：岗亭装修-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：岗亭装修-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：岗亭装修-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：岗亭装修-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：岗亭装修-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：岗亭装修-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：岗亭装修-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：岗亭装修-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：岗亭装修-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：岗亭装修-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岗亭装修-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030411001036	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	25			
2	030411004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.配线部位:动力配线 4.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2 5.材质:铜芯 6.满足设计及规范要求	m	80			
3	030404035009	插座	1.名称:安全型二、三级插座 2.材质:详见设计 3.规格:额定电流≤15A 4.安装方式:距地0.3m安装	个	3			
4	030404035010	空调插座	1.名称:空调插座 2.材质:详见设计 3.规格:额定电流≤30A 4.安装方式:距地0.3m安装	个	1			
5	030411006005	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质:详见设计 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	4			
6	030413002007	凿 (压)槽	1.名称:墙面配管开槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	5			
		分部小计						
		弱电						
7	030411001037	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配、墙面 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	2			
8	030502005004	网络线	1.名称:网络线 2.规格:UTP6-4*(2*0.5) 3.敷设方式:穿管敷设	m	2			
9	030413002008	凿 (压)槽	1.名称:墙面配管开槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复	m	2			
		分部小计						
		技术措施						
1	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：岗亭装修-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：岗亭装修-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：岗亭装修-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：岗亭装修-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：岗亭装修-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：岗亭装修-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：岗亭装修-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：岗亭装修-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：岗亭装修-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：岗亭装修-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：岗亭装修-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：岗亭装修-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价