

（三）报价明细表

项目名称：贵阳市公共卫生救治中心第一批耗材采购项目（二次）

项目序列号：P5201002024000BMM

品目名称：品目十五

品目编号：P5201002024000BMM009

序号	投标产品名称	规格型号	制造商（产地）	下浮率	详细参数
1	75%酒精消毒液	500ml	山东瑞泰奇洗涤消毒科技有限公司、山东	下浮率 1%	1. 500ml。
2	薄型泡沫敷料	10cm*10cm	英国施乐辉医疗器械有限公司 Smith & Nephew Medical Ltd、英国		1. 自粘式敷料，零残胶、低致敏。 2. 辅助用于机械性/化学性静脉炎的预防和治疗，静治疗率≥89%。 3. 用于 PICC 术后皮肤过敏患者的过敏反应缓解率≥87%。 4. 吸收低至中度渗液。
3	创口贴	27mm*27mm	山东东华医疗科技有限公司、山东		1. 27mm*27mm。
4	非排气型呼吸面罩	BestFit 非排气型口鼻呼吸面罩 S	苏州凯迪泰医学科技有限公司、苏州		1. 规格：S、L。
5	非排气型呼吸面罩	BestFit 非排气型口鼻呼吸面罩 L	苏州凯迪泰医学科技有限公司、苏州		
6	非吸收性单股聚丙烯缝线	VP72X/（7-0 圆针）	柯惠有限责任公司 Covidien llc、多米尼加		规格： （1）针：17mm、线长度：90cm（3-0 圆针） （2）针：17mm、线长度：90cm（4-0 圆针） （3）针：9mm、线长度：60cm（7-0 圆针） （4）针：22mm/线长 90cm（（4-0）圆针 （5）针：26mm，线长 90cm（3-0）圆针 （6）针：26mm，线长 90cm（4-0）圆针 （7）针：22mm，线长 90cm（3-0）圆针
7	非吸收性单股聚丙烯缝线	VP557X/（4-0 圆针）	柯惠有限责任公司 Covidien llc、多米尼加		
8	非吸收性单股聚丙烯缝线	VP558X/（3-0 圆针）	柯惠有限责任公司 Covidien llc、多米尼加		
9	喷剂敷料	100ml	吉林邦安宝医用设备有限公司、长春		1. 规格：100ml、30ml。
10	喷剂敷料	30ml	吉林邦安宝医用设备有限公司、长春		

11	硅酮粘胶泡沫敷料 (有边型)	7.5cm*7.5cm	英国施乐辉医疗器械有限公司 Smith & Nephew Medical Ltd、英国	<p>1. 顶膜为透明敷料, 具有高潮气通透率保护膜, 潮气通透性 (MVTR) $\geq 14000\text{g/m}^2/24\text{h}@37^\circ\text{C}$, 防水, 阻菌, 透气, 低敏。</p> <p>2. 大小孔泡沫层, 舒适减压, 渗液管理能力 $\geq 187\text{g/m}^2/24\text{h}$。</p> <p>3. 防粘连接触层, 涂布硅酮粘胶。使用时间 ≥ 30 天。</p> <p>4. 辅助预防完整皮肤的压疮/压力性损伤。</p>
12	硅酮粘胶泡沫敷料 (有边型)	12.5cm*12.5cm	英国施乐辉医疗器械有限公司 Smith & Nephew Medical Ltd、英国	
13	过氧乙酸消毒液 II 型	A 剂:4.96L/桶 B 剂:62mL/瓶	山东消博士消毒科技股份有限公司、山东	
14	合成可吸收外科缝线	UL203	柯惠有限责任公司 Covidien llc、多米尼加	
15	合成可吸收外科缝线	CL914/ (0 圆针)	柯惠有限责任公司 Covidien llc、多米尼加	
16	合成可吸收外科缝线	CL915/ (1 圆针)	柯惠有限责任公司 Covidien llc、多米尼加	
17	合成可吸收外科缝线	SL693/ (3-0 角针)	柯惠有限责任公司 Covidien llc、多米尼加	
18	合成可吸收外科缝线	GL181/ (4-0 圆针)	柯惠有限责任公司 Covidien llc、多米尼加	
19	合成可吸收外科缝线	SL691/ (4-0 角针)	柯惠有限责任公司 Covidien llc、多米尼加	
20	合成可吸收外科缝线	GL182/ (3-0 圆针)	柯惠有限责任公司 Covidien llc、多米尼加	
21	合成可吸收外科缝线	CL923/ (2-0 圆针)	柯惠有限责任公司 Covidien llc、多米尼加	
22	呼吸面罩及管路配件系统	BestFit2 鼻呼吸面罩 II 型 M	苏州凯迪泰医学科技有限公司、苏州	<p>1. 主要有效成分及其含量: 本品是以过氧乙酸为主要有效成分的消毒液, 过氧乙酸含量为 0.26%:0.039% (w/v)。</p> <p>2. 剂型: 液体。</p> <p>3. 杀灭微生物类别: 可杀灭分枝杆菌和细菌芽孢, 并可灭活病毒。</p> <p>4. 使用范围: 主要用于手工或内镜清洗消毒机对内镜进行高水平消毒和灭菌, 也可用于医疗器械的高水平消毒和灭菌。</p>

规格:

(1) 针: 37mm、线长 90cm(2-0 圆针)

(2) 针: 19mm、线长 75cm(4-0 角针)

(3) 针: 22、线长 75(3-0 圆针)

(4) 针: 22mm、线长 75cm(4-0 圆针)

(5) 针: 24mm、线长 75(3-0 角针)

(6) 针: 40mm、线长 90cm(1 圆针)

(7) 针: 40mm、线长 90cm(0 圆针)

(8) 针: 19mm、线长: 75cm(3-0 角针)

规格:

(1) 鼻呼吸面罩 II 型 M;

(2) 鼻呼吸面罩 L。

23	呼吸面罩及管路配件系统	BestFit 鼻呼吸面罩 L	苏州凯迪泰医学科技有限公司、苏州		
24	葡萄糖酸氯己定抗菌透明敷料	10cm*12cm(1658R)	3M Company, 3M Health Care (3M 公司, 3M 医疗产品事业部)、美国		1. 10cm*12cm。
25	2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液	60ml*120 瓶/件	山东瑞泰奇洗涤消毒科技有限公司、山东		1. 60ml/瓶*120 瓶/箱。
26	复合双链季铵盐消毒液	500ml*30 瓶/ 件	山东瑞泰奇洗涤消毒科技有限公司、山东		1. 500ml*30 瓶/件。
27	透明敷料	10cm*12cm	施乐辉医用产品 (苏州) 有限责任公司、苏州		1. 具有自反应技术, 潮气通透性 (MVTR) $\geq 14000\text{g/m}^2/24\text{h}@37^\circ\text{C}$, 防水, 阻菌, 透气;
28	透明敷料	9cm*12cm	英国施乐辉医疗器械有限公司 Smith & Nephew Medical Ltd、英国		2. 水基化粘胶, 粘性温和;
29	雾化吸入器	YHRT-II B06 咬嘴面罩式 (成人)	英华融泰医疗科技股份有限公司、内蒙古		3. 75%矩阵涂布粘胶技术, 低致敏, 低残胶。
30	雾化吸入器	YHRT-II B06 咬嘴面罩式 (儿童)	英华融泰医疗科技股份有限公司、内蒙古		1. 主要材质: 聚丙烯 (PP); 2. 雾化速率: 0.25mL/min, 药液残留量: $\leq 0.8\text{mL}$; 3. 吸入方式: 面罩吸入、咬嘴吸入、鼻插吸入、气切吸入、鼻腔吸入; 4. 最小单元包装: 纸塑材质。
31	雾化吸入器	YHRT-I B08 儿童直插面罩式	英华融泰医疗科技股份有限公司、内蒙古		
32	雾化吸入器	YHRT-I B08 窄咬嘴面罩式 (成人)	英华融泰医疗科技股份有限公司、内蒙古		
33	雾化吸入器	YHRT-I B08 成人面罩式 (短弯头)	英华融泰医疗科技股份有限公司、内蒙古		
34	含酶预处理湿巾	20 片/包*60 包/件 200mm*180mm	山东消博士消毒科技股份有限公司、山东		
35	复合醇免洗手消毒凝胶	1L	山东消博士消毒科技股份有限公司、山东		1. 本品是以乙醇和异丙醇为主要有效成分的消毒凝胶, 乙醇含量为 $70\% \pm 7\% (\text{v/v})$, 异丙醇含量为 $5\% \pm 0.5\% (\text{v/v})$ 。 2. 杀灭微生物类别: 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌。

36	抗菌洗手液	1L	山东消博士消毒科技股份有限公司、山东	1. 本品是以葡萄糖酸氯己定为主要有效成分的抗菌洗手液，葡萄糖酸氯己定含量为0.2%~0.02% (w/v)，另含有表面活性剂、保湿剂等。 2. 本品属于液体，对肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌有杀灭作用。
37	一次性使用防水敷料	30cm*10cm	施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司、苏州	1. 顶膜为透明敷料，具有高潮气通透率保护膜，潮气通透性(MVTR) ≥14000g/m ² /24h@37℃，防水、阻菌、透气、低敏。 2. 高吸收棉垫，可吸收低至中度渗液。 3. 防粘连接触层，不粘连伤口。
38	一次性使用防水敷料	25cm*10cm	施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司、苏州	
39	一次性使用防水敷料	15.5cm*8.5cm	施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司、苏州	
40	一次性使用防水敷料	9.5cm*8.5cm	施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司、苏州	
41	一次性使用防水敷料	6.5cm*5cm	施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司、苏州	
42	一次性使用负压引流袋	II 型-2000ml	苏州伟康医疗器械有限公司、江苏	该产品由引流袋盖、引流袋体、连接导管、夹子、接头、防逆流寒及凝固剂组成，一次性使用负压引流袋II型的引流袋体、连接导管及接头采用符合GB/T15593-1995的VC制成；引流袋盖采用GB/T12670-2008规定的聚丙烯塑料制成。产品应无菌。
43	一次性使用止血带	2*35cm	常州舒健橡塑有限公司、常州	止血带按使用人群分型式可分为点连式和裁剪式。点连式止血带由带盒、止血带两部分组成，止血带有一定程度弹力，用于捆扎，带盒用于存储止血带；裁剪式止血带可根据需要裁剪相应的长度。该止血带为一次性使用。该产品用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。

44	一体式吸氧管	III1-W1	江苏盛纳凯尔医用科技有限公司、江苏	<p>1. 湿化瓶：表面应光洁，无裂纹、划痕、锋棱、毛刺及破裂缺陷，瓶体为透明状，瓶体有明显的最低液面提示线，瓶内湿化液澄清、无杂质。</p> <p>2. 湿化瓶材质：PET 和 PP，氧气湿化器部分应能承受 0.45MPa 的压力，持续 30s 后，瓶体不应有破裂和松动的现象。发泡器采用纳米技术，气孔均匀，无异味，降低氧气湿化声响，有效提高湿化效率。</p> <p>3. 无菌控制：鼻氧管部分经环氧乙烷灭菌，氧气湿化器部分经辐照灭菌，均无菌。</p> <p>4. 湿化瓶有效容量：瓶体出厂的标准液体容量：$\geq 100\text{ML}$；瓶体有效的最低液体容量：$\geq 30\text{ML}$。</p> <p>5. 鼻氧管：当用正常视力或矫正视力条件下检验时，管身、接头应无外来物质，表面应光滑，顶端应圆整且无麻点、毛刺、缺损，内腔清洁、畅通。</p> <p>6. 鼻氧管材质：PVC。</p> <p>7. 鼻氧管规格：小儿型，成人型。</p> <p>8. 气密性：鼻氧管管路及各连接部位应能承受 0.1Mpa 气压不泄漏。</p> <p>9. 拉伸强度：鼻氧管各部件连接处应连接牢固，应能承受 15N 静拉力并持续 15s 而不发生连接处脱落或断裂。</p> <p>10. 流量：一体式吸氧管须通畅，在 0.25Mpa 空气压力下，并能在正常氧气压力下保证不少于 15L/min 的氧流量通过。</p> <p>11. 提供氧气流量表，配送接头都自带泄压阀，在压力大于 0.2Mpa 下开启，防止爆瓶。</p> <p>12. 氧气湿化器拥有铝膜封口包装。</p>
45	医用隔离眼罩	19.5*8.5cm	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司、河南	1. 19.5*8.5cm。
46	胰岛素泵配件储药器	3ml	韩国秀逸开发有限公司 S00IL Development Co., Ltd、韩国	<p>1. 通用范围：该产品适配 S00. DevelgecntCo., Ltd 生产的胰岛素泵联合使用，为糖尿病患者提供持续输注胰岛素。</p> <p>2. 产品组成：胰岛素泵配件由储药器外壳、储药器内壳、围皮圈、注射针、储药器保护套及储药器帽组成。</p>

47	胰岛素泵配件普通型输注导管	4.5mm/6.5mm 普通型输注导管:SU201	韩国秀逸开发有限公司 S00IL Development Co., Ltd、韩国		1. 4.5mm/6.5mm。
48	胰岛素泵专用电池	3.6v	韩国秀逸开发有限公司 S00IL Development Co., Ltd、韩国		1. 3.6v。
49	藻酸盐敷料	2.5g（颗粒型）	浙江医鼎医用敷料有限公司、浙江		1. 本品为藻酸盐敷料，粉末状，规格为 2.5g±0.5/瓶。 2. 材料组成：该产品是由藻酸盐经特殊工艺研磨而成的纳米级粉末。
50	藻酸盐敷料（纤维型）	2cm*30cm(纤维型)	浙江医鼎医用敷料有限公司、浙江		1. 本品为藻酸盐敷料，长条状，规格为 2*30cm。 2. 材料组成：本品由藻酸盐和纯化水配制而成。
51	藻酸盐敷料	15g（凝胶型）	浙江医鼎医用敷料有限公司、浙江		1. 本品为藻酸盐敷料，凝胶状，规格为 15g±0.5/支。 2. 材料组成：本品由藻酸盐和纯化水配制而成。
52	粘性敷料	12.5cm*12.5cm	施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司、苏州		1. 顶膜为透明敷料，具有高潮气通透率保护膜，潮气通透性(MVTR)≥14000g/m2/24h@37℃； 2. 大小孔泡沫层，舒适减压，渗液管理能力≥199g/m2/24h； 3. 防粘连接触层，涂布低致敏丙烯酸粘胶。

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）： 国药控股贵州医疗器械有限公司

投标日期：2024 年 12 月 3 日