

（三）报价明细表

项目名称：贵阳市公安局刑侦实验室常规检验耗材项目（三次）

项目序列号：P52010020250000RG

品目名称：品目一：贵阳市公安局刑侦实验室常规检验耗材项目（国产耗材）

品目编号：P52010020250000RG001

序号	服务项目内容	数量 (单位)	单价	总价	费率	下浮率	服务标准
1	<p>STR身份鉴定系统（案件版）</p> <p>1. 检案试剂盒，专用于案件样本检验，产品的灵敏度、稳定性、准确性、不同检材的适应性等均符合微量物证检验的需求。</p> <p>2. 试剂盒采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，每种荧光标记基因座分配均衡。▲3. 试剂盒单管同时扩增检测基因座数量≥25个，至少包括：</p> <p>D6S1043 、 D22S1045 、 D2S1338 、 PentaE 、 D3S1358 、 D13S317 、 D7S820、 D16S539 、 Penta D 、 D10S1248 、 vWA 、 D12S391、 D5S818、 CSF1PO 、 D2S441 、 D1S1656 、 D19S433 、 FGA 、 TH01 、 D8S1179 、 D21S11 、 D18S51 、 TPOX 、 Amelogenin 、 以及 1 个 Y-indel。</p> <p>4. 试剂盒包含的基因座的最大扩增片段长度不超过 500bp。</p>	10 (盒)	21560	215600	0%	2%	<p>验收标准： 按照国家行业标准及采购文件和合同；质保期：1、试剂供应时的剩余质保期不低于6月；2、仪器免费质保期1年（从交付验收后开始起算）；3、临期前2个月需免费更换试剂。</p>

<p>5. 试剂盒至少包含 10 个 Mini 基因座（扩增子长度在 220bp 以下），对于降解 DNA 和疑难样品更容易得到完整 DNA 分型信息，数据更精确更可靠。</p> <p>6. 试剂盒的 Panel&bin 组成不少于 350 个真实 Bin 和 260 个虚拟 Bin，增强等位基因的判读，减少 OL 发生。</p> <p>7. 试剂盒具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》，且试剂盒名称和基因座参数信息均已收录入国家数据库，能成功导入，须提供《中国公共安全产品认证证书》复印件和数据库试剂盒名称及基因座信息界面截图证明并加盖制造商公章。</p> <p>8. 为保证样本检验数据质量，所投试剂盒的制造商具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO27001 信息安全认证证书和 ISO18385 无人源性污染认证证书。须提供认证证书复印件并加盖制造商公章。</p> <p>9. 针对疑难降解检材，投标人能够提供与所投常染色体检案试剂盒同品牌的常染色体检案补充试剂盒，联合所投常染色体检案试剂盒使用，保证全部基因座的片段长度均不超过 350bp，投标人所提供的常染色体检案补充试剂盒无人源性 DNA 污染，纳入公安部质控库名录，须提供通过人源性 DNA 污染检测的检验</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	<p>报告复印件和质检合格产品及制造商名录。</p> <p>▲10. 试剂盒为本项目中采购人的关键货物，为确保在供货期内中标人供货稳定，保障售后，因此，投标人必须在投标文件中提供 厂家或总代理商出具的授权文书及售后服务承诺书复印件。</p>						
2	<p>STR身份鉴定系统（案件版）</p> <p>▲1 、包括 24个STR 位点和一个插入缺失位点 Y-indel ，两个内控 质量参考(IQC)。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1P0、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin，需提供基因分型图谱并加盖制造商公章。</p> <p>2、试剂盒中包含的 20个新 CODIS 核心位点，扩增片段长度小于425 bp。</p> <p>3、扩增产物中须包含两个内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估，需提供基因分型图谱 并加盖制造商公章。</p> <p>4、每个基因座有自己的滑移峰比例，并提供研究数据。</p> <p>5、扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。</p>	15 (盒)	26133	391995	0%	2%	

<p>6、采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。</p> <p>7、包含 10个扩增长度小于250bp的 Mini 位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。</p> <p>8 、PCR扩增时间\geq76 分钟。</p> <p>9、试剂盒经过严格质量监控,生产商需通过ISO18385和 ISO13485 质量认证,需提供该证书并加盖制造商公章。</p> <p>10 、试剂盒通过DAB/SWGDAM方法验证，符合《法庭科学 DNA 实验室检验规范》（GA/T383-2014）要求，便于与国际 DNA数据交换、比对，拥有《中国公共安全产品认证证书》，需提供该证书并加盖制造商公章。</p> <p>12 、生产厂商及产品必须在公安部《质检合格的产品及制造商名录》中，必须提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的人源性DNA污染检测报告并加盖制造商公章。</p> <p>▲13 、试剂盒为本项目中采购人的关键货物，为确</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	保在供货期内中标人供货稳定，保障售后，因此，投标人必须在投标文件中提供厂家或总代理商出具的授权文书及售后服务承诺书。					
3	<p>Yfiler白金案件版</p> <p>1. 采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨 基因座标记。</p> <p>▲2. 单管同时扩增 38个Y染色体基因座和 3个Y-Indel遗传标记。 DYS19， DYS385 a， DYS385b， DYF387S1 a， DYF387S1b， DYS389 I， DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527a， DYS527b， DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645， GATA H4， 以及Y-indel rs199815934， rs759551978， rs771783753， 需提供基因分型图谱并加盖制造商公章。</p> <p>3. 最大检测片段小于 535 bp， 内含有 11个 Mini-STR（扩增子长度在 250 bp 以下）有利于对案件样本中降解检材的检测，可以获得 更多 Y染色体信息。</p>	8 (盒)	32810	262480	0%	2%

<p>▲4. 扩增产物中含 3 个 Y-Indel 遗传标记，Y-Indel遗传标记的突变率接近于0，Y-Indel位点具有稳定性好，多态性高及分型简单等特点，可以进行家系的初步排查。</p> <p>5. 扩增产物中含有2个内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定 PCR 扩增效能。</p> <p>6. 应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过 62 分钟。</p> <p>7. 在 25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为 125 pg DNA模板量。</p> <p>8. 在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000（女性 1ug 摄入量）时，使用Yfiler Plus试剂盒检测都可分辨获得完整的Y-STR分型信息。</p> <p>9. 含有 464个等位基因和 218个虚拟 Bin, 增强等位基因的判读，有效降低 OL 的产生。（panel&bin 的数量可能会由于试剂盒的更新发生变化，请注意和 FAS确认更新）</p> <p>10. 试剂盒产品须具备其包含基因座 stutter峰比率表。</p> <p>11. 试剂盒通过 ISO18385 和 ISO13485质量认证，并提供证书加盖制造商公章。</p> <p>12、试剂盒通过 DAB/SWGDAM方法验证，符合《法庭科学 DNA 实验室检验规范》（GA/T 383-2002）要求，便于与国际 DNA 数据交换、比</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	<p>对，需提供该证书并加盖制造商公章。</p> <p>▲13. 试剂盒为本项目中采购人的关键货物，为确保在供货期内中标人供货稳定，保障售后，因此，投标人必须在投标文件中提供 厂家或总代理商出具的授权文书及售后服务承诺书原件。</p>					
4	<p>Y-STR身份鉴定系统（案件版）</p> <p>1. 检案试剂盒，专用于案件样本检验，产品的灵敏度、稳定性、准确性、不同检材的适应性等均符合微量物证检验的需求。</p> <p>2. 试剂盒采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。</p> <p>▲3. 试剂盒单管同时扩增检测 35个及以上Y-STR 基因座，Y-STR 基因座必须包含以下基因座：DYS19、DYS385a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448 、DYS456 、DYS458 、DYS635 、YGATAH4 、DYS481 、DYS533、 DYS576 、DYS643, DYS460、DYS549 、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627 、DYS570 、DYS527a/b 、DYS447 、DYS444 、DYS557 、DYS596</p> <p>4. 试剂盒至少包含 3 个 Y-indel 遗传标记基因座</p>	5 (盒)	20050	100250	0%	2%

<p>，Y-indel 遗传标记 的突变率接近于0，Y-indel 位点具有稳定性好，多态性高及分型 简单等特点，可以进行家系的初步排查。</p> <p>5. 试剂盒包含的 20 个核心基因座的最大扩增片段长度不超过380bp，Mini 基因座（扩增片段长度 < 220bp）不少于 10 个，便于降解样品信息的获取，对于降解 DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。须提供彩色的STR分型图谱。</p> <p>6. 试剂盒的 Panel&bin 组成不少于 460个真实 Bin和 220个虚拟 Bin，增强等位基因的判读，减少 OL发生。</p> <p>7. 试剂盒包含的全部基因座的最大扩增片段长度不超过 550bp。</p> <p>8. 试剂盒无人源性 DNA污染，纳入公安部质控库名录。须提供通过人源性 DNA 污染检测的检验报告和质检合格产品及制造商名录。</p> <p>9. 试剂盒符合《法庭科学人类荧光标记STR复合扩增检测试剂质 量基本要求》（CA815-2009）行业标准，已录入全国公安机关 DNA 数据库，检验结果能够通过CODIS 表格直接批量导入数据库。须提供数据库下拉菜单截图证明（截图必须体现数据库名称、试剂 盒名称、基因座名称）。</p> <p>10. 为保证数据质量，所投试剂盒的制造商具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO27001信</p>						
---	--	--	--	--	--	--

	<p>息安全认证证书和 ISO18385 无人源性污染认证证书。须提供认证证书复印件并加盖制造商公章。</p> <p>11. 针对同一分型超过 20 人的检材，投标人能提供所投 Y 染色体 检案试剂盒同品牌的 Y 染色体检案补充试剂盒，补充位点试剂盒与所投 Y 染色体检案试剂盒联用可检测 60 个基因座（包含公安部要求的 20 个核心基因座，15 个优选基因座，25 个备选基因座），并且至少包含了 4 个核心基因座用于试剂盒联用时的结果验证，所提供的 Y 染色体检案补充试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关 DNA 数据库，检测结果能够通过 CODIS 表格直接批量导入 DNA 数据库，须提供 Y 染色体检案补充试剂盒录入全国公安机关 DNA 数据库基因座信息截图证明。</p> <p>▲12. 试剂盒为本项目中采购人的关键货物，为确保在供货期内中标人供货稳定，保障售后，因此，投标人必须在投标文件中提供厂家或总代理商出具的授权文书及售后服务承诺书原件。</p>					
5	<p>STR 身份鉴定系统（建库版）</p> <p>▲1. 采用六色荧光标记技术，可一次性扩增 D3S1358、TH01、D21S11、D18S51、D2S1338、D15S659、D5S818、D13S317、D7S820、D16S539、CSF1PO、Penta</p>	8 (盒)	16405	131240	0%	2%

<p>E、D6S1043、D22S1045、D19S433、D1S1656、D12S391、D10S1248、D2S441、vWA、D8S1179、TPOX、FGA、D3S3045、D10S1435、D19S253、D6S477、D8S1132、Penta D 等 29 个常染色体 STR 基因，同时增加了 Amelogenin、DYS391、RS759551978、RS2032678、RS771783753 五个基因座共同用来进行性别鉴定。包含了公安部要求的全部 20 个核心基因座，10 个优选基因座，同时包含三个 Y-indel 基因座及一个 Y-STR 基因座 DYS391。</p> <p>2. 灵敏度可达到 30pg 仍可获得完整的 STR 分型。</p> <p>▲3. 包含 14 个 mini 基因座，17 个小于 250bp 的基因座，对降解检材有更高的检出率。</p> <p>4. 试剂盒包含扩增所需全部试剂（包含热启动酶的预混液、引物混合物、阳性对照、内标、等位基因 Ladder、扩增用水）。</p> <p>5. 可适应各种案件检材、血卡、FTA 卡、唾液卡，可以同时兼容案件、常库及打拐库需求。</p> <p>6. 试剂盒规格为 200 人份/盒。试剂盒含相应内标，如不含内标，供应商需免费提供。</p> <p>▲7. 试剂盒为本项目中采购人的关键货物，为确保在供货期内中标人供货稳定，保障售后，因此，投标人必须在投标文件中提供厂家或总代理商出具的授权文书</p>						
---	--	--	--	--	--	--

	及售后服务承诺书原件。					
6	<p>Y-STR身份鉴定系统（建库版）</p> <p>1、试剂盒采用免提取、单管直接扩增方式，使用六色荧光检测。▲2、Y-STR 基因座总数≥35个，必须含有公安部要求的20个核心基因座（DYS19、DYS385a/b、DYS389I/ II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS438、DYS439、DYS481、DYS533 及 DYS576）和15个优选基因座（DYS460、DYS643、DYS549、DYF387S1a、DYF387S1b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596）以及至少包含3个 Y-Indel。</p> <p>3、灵敏度可达 0.06ng。当男女 DNA 样品比为 1:2000 时仍能得到准确的男性 DNA 分型结果，具有较强反应特异性。</p> <p>4、全部基因座的 PCR 扩增产物长度 < 600bp。</p> <p>5、含有至少 14 个扩增片段小于 220bp 的 mini 基因座，20个核心基因座不大于 380bp，利于降解检材的检测。</p> <p>6、为减少数据分析过程中 OL 峰出现的机率，实体 bin 不低于 470 个，实体 bin 和虚拟 bin 合计不低于 760 个。</p> <p>7、试剂盒适用于家系排查，满足男性家族排查系</p>	12 (盒)	11848	142176	0%	2%

	<p>统数据库位点要求，更符合中国人群遗传特征的数据库建设标准，同时便于数据进行高效的比对、交换和共享，避免基因座差异造成的潜在风险和成本增高。</p> <p>8、试剂盒规格为 100人份/盒。试剂盒含相应内标。</p> <p>▲9. 试剂盒为本项目中采购人的关键货物，为确保在供货期内中标人供货稳定，保障售后，因此，投标人必须在投标文件中提供厂家或总代理商出具的授权文书及售后服务承诺书原件。</p>					
7	<p>X-STR身份鉴定系统（建库版）</p> <p>▲1. 包含至少 16 个X-STR 基因座（DXS6795，DXS9902，DXS8378，HPRTB，GATA165B12，DXS7132，DXS7424，DXS6807，DXS6803，GATA172D05，DXS6800，DXS10134，GATA31E08，DXS10159，DXS6789，DXS6810）。</p> <p>2. 试剂盒规格为 25ul反应体系×100人份/盒，内须包含：ladder、标准分子量内标、阳性对照及其他配套试剂。</p> <p>3. 五色荧光，可直扩检验和加模板 PCR 扩增，既适用于血痕和唾液 FTA 卡直扩 STR 分型检测，也适用于案件物证模板 DNA 的扩增检测。</p>	1 (盒)	18228	18228	0%	2%

8	精子染色剂 ，规格：3*10ml	2 (套)	91	182	0%	2%
9	TES 溶液 100MTrs-HCL 缓冲液 (PH7.5)、 10mMEDTA(PH7.5)，1%SDS 组成	10 (瓶)	183	1830	0%	2%
10	10%SDS溶液 规格：500ml	2 (瓶)	183	366	0%	2%
11	疑难检材DNA提取试剂盒 1、DNA 提取试剂盒中的 裂解方式为 56℃温和裂 解 2、疑难检材 DNA 提取 试剂盒适用于含铁锈、 含油脂、含色素类抑制 物检材和接触性检材。 3、DNA提取试剂盒中的磁 珠为 100 纳米羟基磁珠 ，磁珠悬浮性好 4、制造商的产品授权书 (原件或复印件)。 5、制造商 ISO质量管理体系 认证(加盖公章的复印 件或扫描件)。	1 (盒)	5924	5924	0%	2%
12	疑难骨骼DNA提取试剂盒 1、骨骼 DNA 提取试剂盒 ，可以手工操作完成 2、骨骼 DNA 提取试剂盒 中的裂解液为 56℃裂解 ； 3、骨骼 DNA 提取试剂盒 中的裂解液裂解时间仅 为 3-6 小时，并且为宽体 系裂解(200 微升-800 微 升之间)，便于适应不同 类型的检材载体自由选择 。 4 、骨骼 DNA 提取试剂盒中 的磁珠为100 纳米羟基磁	5 (盒)	14582	72910	0%	2%

	<p>珠，磁珠悬浮性好（沉降时间小于 2 分钟）</p> <p>5、骨骼 DNA 提取试剂盒中的裂解液进行了环氧乙烷专用袋二次包装并经过环氧乙烷处理，确定无人源性 DNA 污染。制造商提供试剂盒环氧乙烷处理单位的报告证明（复印件或扫描件），及该单位具备环氧乙烷处理的资质文件证明（复印件或扫描件）</p>					
13	<p>BK-超微量磁珠法DNA提取试剂盒(96AT)</p> <p>▲1、可全自动化操作，适用于原有采购设备博坤自动化工作站的超微量磁珠法 DNA 提取（全自动专用）。</p> <p>2、产品规格：24 人份/盒、48 人份/盒、72 人份/盒、96 人份/盒；</p> <p>3、该耗材为本项目中采购人的关键货物，为确保在供货期内中标人供货稳定，保障售后，因此，投标人必须在投标文件中提供厂家或总代理商出具的授权文书及售后服务承诺书原件。</p>	50 (盒)	1094	54700	0%	2%
14	<p>BK-超微量磁珠法DNA提取试剂盒(96AT)</p> <p>▲1、可全自动化操作，适用于原有采购设备博坤自动化工作站的超微量磁珠法 DNA 提取（全自动专用）。</p> <p>2、产品规格：24 人份/盒、48 人份/盒、72 人份/盒、96 人份 /盒；</p> <p>3、该耗材为本项目中采购人的关键货物，为确保在供货期内中标人供货稳</p>	50 (盒)	2187	109350	0%	2%

	定，保障售后，因此，投标人必须在投标文件中 提供厂家或总代理商出具的授权文书及售后服务承诺书原件。					
15	BK-超微量磁珠法DNA提取试剂盒(96AT) ▲1、可全自动化操作，适用于原有采购设备博坤自动化工作站的超微量磁珠法DNA提取（全自动专用）。 2、产品规格：24 人份/盒、48人份/盒、72人份/盒、96人份 /盒； 3、该耗材为本项目中采购人的关键货物，为确保在供货期内 中标人供货稳定，保障售后，因此，投标人必须在投标文件中 提供厂家或总代理商出具的授权文书及售后服务承诺书原件。	170 (盒)	3281	557770	0%	2%
16	BK-超微量磁珠法DNA提取试剂盒(96AT) ▲1、可全自动化操作，适用于原有采购设备博坤自动化工作站的超微量磁珠法 DNA 提取（全自动专用）。 2、产品规格：24 人份/盒、48人份/盒、72人份/盒、96人份 /盒； 3、该耗材为本项目中采购人的关键货物，为确保在供货期内中标人供货稳定，保障售后，因此，投标人必须在投标文件中提供厂家或总代理商出具的授权文书及售后服务承诺书原件。	50 (盒)	4375	218750	0%	2%
17	人血红蛋白金标检 验试剂条	8 (盒)	1094	8752	0%	2%

	用于快速定性检测人类血液（痕）。					
18	人精液PSA检测金标试剂条 可快速定性检测人类精斑	20 （盒）	1276	25520	0%	2%
19	Lavibe-100移液吸头（1-10ul） 透明吸头，灭菌，袋装	50 （包）	164	8200	0%	2%
20	Lavibe-100移液吸头（2.0-200ul） 透明吸头，灭菌，袋装	10 （包）	164	1640	0%	2%
21	Lavibe-100移液吸头（100-1000ul） 透明吸头，灭菌，袋装	5（包）	164	820	0%	2%
22	核酸清洁剂 用于快速定性检测人类血液（痕）。	2（套）	802	1604	0%	2%
23	2.0离心套管 可快速定性检测人类精斑	1（包）	911	911	0%	2%
24	物证提取专用棉签（C型） 1. 生物物证提取专用，经过灭菌处理； 2. 每两只一个独立密封包装	30 （包）	109	3270	0%	2%
25	脱落细胞粘取器（10*10） 粘取面积分为 15*15mm，100个/盒，配备专门撕膜镊子，弹性手柄，可形变。	25 （盒）	474	11850	0%	2%
26	眼科剪（直剪） 直尖剪刀；10cm	5（盒）	1367	6835	0%	2%
27	眼科镊（无齿） 10cm	5（盒）	1367	6835	0%	2%
28	75%酒精 规格：500ml/瓶	5（瓶）	9	45	0%	3%

29	无粉丁晴手套 深蓝色、无粉	20 (箱)	730	14600	0%	2%
30	30×40cm 小单 规格：10 张/包	100 (包)	46	4600	0%	1%
31	80×120cm中单 规格：10张/包	100 (包)	73	7300	0%	2%
32	一次性医用口罩 规格：20 个/包	100 (包)	36	3600	0%	3%
33	一次性帽子 规格：10 个/包	100 (包)	13	1300	0%	0%
34	一次性鞋套 规格：10 个/包	100 (包)	9	900	0%	3%
35	10cm 高速滤纸 100 张/盒	10 (盒)	11	110	0%	1%
36	高效过滤器 规格：320*320*90	37 (套)	756	27972	0%	2%
37	高效过滤器 规格：484*484*90	8（套）	756	6048	0%	2%
38	高效过滤器 规格：630*630*90	3（套）	756	2268	0%	2%
39	初效过滤器 规格：490*592*46	30 (套)	406	12180	0%	2%
40	初效过滤器 规格：493*595*46	10 (套)	406	4060	0%	2%
41	初效过滤器 规格：592*592*46	5（套）	406	2030	0%	2%
42	初效过滤器 规格：290*493*46	10 (套)	406	4060	0%	2%
43	初效过滤器 规格：287*592*46	5（套）	406	2030	0%	2%
44	液体碱性高能性能清洁剂 (Cleaner90) 碱性 用于自动清洗工艺，适 合于手动清洗或超声系 统	2（桶）	1095	2190	0%	2%
45	液体碱性高能性能清洁剂 (Cleaner35) 酸性	2（桶）	1095	2190	0%	2%

	用于专用清洗设备的中和剂和预清洗剂，基于无机酸，无表面活性剂，					
46	环氧乙烷气罐 专用消毒气体	1（箱）	2552	2552	0%	2%
47	300ul微量样品瓶11.6*32mm 300ul、玻璃、11.6*32mm、100个/包	3（包）	229	687	0%	2%
48	2ml带书写透明带盖9mm色谱进样瓶 2ml、带书写、透明玻璃、带盖、9mm、100个/包	10（包）	106	1060	0%	2%
49	2ml带书写棕色带盖9mm色谱进样瓶 2ml、带书写、棕色玻璃、带盖、9mm、100个/包	2（包）	106	212	0%	2%
50	20ml 钳口顶空瓶 含盖垫透明 20ml、钳口、含盖垫、透明玻璃、100个/包	5（包）	273	1365	0%	2%
51	250ul样品瓶内插管带支脚透明 250ul、带支脚、透明玻璃、100个/包	3（包）	150	450	0%	2%
52	500ml分析纯试剂 规格：500ml/瓶	10（瓶）	18	180	0%	0%
53	毒麻药物标准品套装 含 55 种药物，包括苯二氮卓类、巴比妥类	1（盒）	21561	21561	0%	2%
54	农药标准品套装 含 53 种农药、12 中除虫菊酯、14 种除草剂	1（盒）	9782	9782	0%	2%
55	Ph广泛试纸 ph1-14	5（本）	53	265	0%	2%
56	实验用气	1（批）	19600	19600	0%	2%
57	圆底玻璃试管	5（盒）	45	225	0%	0%

	规格：15×100mm、100 个/盒					
58	18cm直尖手术剪 18cm、直尖、10 把/盒	10 (盒)	160	1600	0%	1%
59	550ml纯净水 规格：24瓶/箱596ml	10 (箱)	44	440	0%	2%
60	5ml 滴管 5ml、独立包装、50 根/包	20 (包)	44	880	0%	2%
61	卫生纸 规格：30 卷/包	30 (包)	9	270	0%	0%
全部投标产品总报价大写（元/费率/下浮率）：贰佰伍拾壹万捌仟陆佰元整 小写（元/费率/下浮率）：2518600.00						

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供 应 商 名 称 （ 盖 章）：昆明倍捷科技有限公司

投标日期：2025年3月10日