

贵州双龙航空港经济区办公室  
食品工业园公租房幼儿园装修工  
程及设施设备采购  
采购文件

(2024 年 4 月)

项目序列号:	P52010020240002E2		
项目编号:	ZFCG20240403017		
项目名称:	食品工业园公租房幼儿园装修工程及设施设备采购		
品目编号:	P52010020240002E2002		
品目名称:	品目二: 设施设备采购		
采购方式:	竞争性磋商	采购类别:	工程类
采购人:	贵州双龙航空港经济区办公室		
代理机构:	贵州聚力项目管理咨询有限公司		

# 目 录

第一部分 专用部分 .....	6
第一章 采购范围 .....	7
第一节 采购项目概述 .....	7
第二节 <input type="checkbox"/> 货物要求 <input type="checkbox"/> 服务要求 <input checked="" type="checkbox"/> 工程要求 .....	8
第三节 供应商资格条件 .....	8
第二章 采购清单、技术参数及商务要求 .....	10
第一节 采购清单及技术参数 .....	10
第二节 商务要求 .....	52
第三节 阐述、演示、样品展示 .....	54
第四节 图纸附件 .....	55
第五节 实质性要求明细表 .....	56
第三章 评标办法及评分标准 .....	57
第一节 评标办法 .....	57
第二节 评分标准 .....	57
第三节 废标条款 .....	67
第四节 无效标条款 .....	68
第二部分 通用部分 .....	69
第四章 政府采购程序 .....	69
第一节 采购公告及采购文件发布 .....	69
第二节 采购文件获取 .....	69
第三节 编制和上传投标响应文件 .....	70
第四节 竞争性磋商程序 .....	71
第五节 发布中标（成交）结果公告及发送中标（成交）通知书 .....	73
第六节 支付代理服务费 .....	73
第七节 政府采购合同签订、备案、公告及履约验收 .....	74
第八节 质疑和投诉 .....	74
第五章 政府采购合同 .....	76
第一部分 合同协议书 .....	78
一、项目概况 .....	78
二、供货期期限 .....	78
三、合同文件构成 .....	78
四、合同文件解读及其优先顺序 .....	79
五、合同金额（中标价） .....	80
六、履约保证金 .....	80
七、订立时间 .....	80
八、订立地点 .....	80
九、合同生效 .....	80
十、补充协议 .....	80
十一、其它 .....	81
第二部分 通用合同条款 .....	82
第 1 条 一般约定 .....	82
1.1 严禁贿赂 .....	82

1.2 国家、社会公共利益 .....	82
1.3 保密 .....	82
第2条 包装、运输和交付 .....	82
2.1 包装 .....	82
2.2 运输 .....	83
2.3 交付 .....	83
第3条 货物检验和验收 .....	83
第4条 质量保证期 .....	84
第5条 合同价款支付 .....	84
第6条 履约担保 .....	84
第7条 不可抗力 .....	85
第8条 合同转让和分包 .....	85
第9条 节能环保 .....	85
第10条 合同解除 .....	86
第11条 合同的变更、中止或终止 .....	86
第12条 争议的解决 .....	86
第13条 违约责任 .....	87
第14条 其他 .....	87
第三部分 专用合同条款 .....	88
第一部分 合同协议书 .....	91
一、项目概况 .....	91
二、工期 .....	91
三、合同文件构成 .....	92
四、合同文件解读及其优先顺序 .....	92
五、合同金额（中标价） .....	93
六、履约保证金 .....	93
七、订立时间 .....	93
八、订立地点 .....	93
九、合同生效 .....	94
十、补充协议 .....	94
十一、其它 .....	94
第二部分 通用合同条款 .....	96
第1条 一般约定 .....	96
1.1 严禁贿赂 .....	96
1.2 国家、社会公共利益 .....	96
1.3 保密 .....	96
第2条 工期 .....	96
第3条 工程质量 .....	97
3.1 工程质量要求 .....	97
3.2 质量检查 .....	97
第4条 竣工验收 .....	97
4.1 竣工验收申请报告 .....	97
4.2 竣工和验收 .....	97
4.3 试运行 .....	97

4.4 竣工清场 .....	98
第 5 条 保修责任 .....	98
第 6 条 合同价款支付 .....	98
第 7 条 履约担保 .....	98
第 8 条 不可抗力 .....	98
第 9 条 合同转让和分包 .....	99
第 10 条 节能环保 .....	99
第 11 条 合同解除 .....	99
第 12 条 合同的变更、中止或终止 .....	99
第 13 条 争议的解决 .....	100
第 14 条 违约责任 .....	101
第 15 条 其他 .....	101
第三部分 专用合同条款 .....	102
第一部分 合同协议书 .....	105
一、项目概况 .....	105
二、服务期限 .....	105
三、合同文件构成 .....	105
四、合同文件解读及其优先顺序 .....	106
五、合同金额（中标价） .....	106
六、履约保证金 .....	106
七、订立时间 .....	106
八、订立地点 .....	106
九、合同生效 .....	106
十、补充协议 .....	106
十一、其它 .....	107
第二部分 通用合同条款 .....	108
第 1 条 一般约定 .....	108
1.1 严禁贿赂 .....	108
1.2 国家、社会公共利益 .....	108
第 3 条 服务验收 .....	108
第 4 条 质量保证 .....	109
第 5 条 合同价款支付 .....	109
第 6 条 履约担保 .....	109
第 7 条 不可抗力 .....	109
第 8 条 合同转让和分包 .....	109
第 9 条 节能环保 .....	110
第 10 条 合同解除 .....	110
第 11 条 合同的变更、中止或终止 .....	110
第 12 条 争议的解决 .....	110
第 13 条 违约责任 .....	111
第 14 条 其他 .....	111
第三部分 专用合同条款 .....	112
第三部分 供应商须知 .....	113
第六章 响应文件的编制 .....	114

第一节 编制要求 .....	114
第二节 响应文件组成 .....	115
第三节 响应文件格式范本 .....	116
第七章 远投网开注意事项 .....	149
第八章 优惠性政策法规 .....	150

# 第一部分 专用部分

# 第一章 采购范围

## 第一节 采购项目概述

### 一、项目及品目概述

建筑面积约 2432.22 m<sup>2</sup>，景观工程 2299 m<sup>2</sup>

### 二、采购预算

本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为 大写叁佰捌拾万元整（¥小写 3800000.000000 元）。

其中（若有）品目名称：品目二：设施设备采购，采购预算为 大写壹佰陆拾贰万元整（¥小写 1620000.00 元）。

本项目的最高限价为： 大写贰佰捌拾贰万伍仟壹佰壹拾陆元肆角壹分整（¥小写 2825116.41 元）。

其中（若有）品目名称：品目二：设施设备采购，最高限价为 大写壹佰贰拾万叁仟肆佰伍拾捌元叁角陆分整（¥小写 1203458.36 元）。

本项目按（☒总价☐单价☐下浮率☐费率☐固定价☐多种报价）进行投标报价。（可在括号中进行补充说明）

计价单位人民币（元）（以采购文件约定的计价单位为准）

### 三、采购合同管理：

1. 是否允许分包：☐是☒否

2. 分包履行的具体内容（包含：分包承担主体、应当具备相应资质条件且不得再次分包等内容）、金额或者比例：/

四、本项目☒是☐否为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）。

五、根据《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定

本品目是否专门面向中小微企业采购：☒是☐否，具体内容为：（依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购的项目，参加本项目投标的供应商应为中、小、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业），采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。提供符合要求的中小企业声明函（或提供监狱企业、残疾人福利性单位相关证明材料）。）

特别提示：如采购项目或品目涉及中小微企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号第十二条规定。

### 六、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人。

## 七、采 购 人

1. 采购人名称：贵州双龙航空港经济区办公室

2. 地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区

3. 联系人：徐鹏程

4. 联系电话/传真：18198288270

5. 电子邮箱：

## 八、代理机构

1. 名称：贵州聚力项目管理咨询有限公司

2. 地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期 A1-A3 栋  
(A3) 1 单元 11 层

3. 联系人：杨志、米虹运

4. 联系电话/传真：0851-84839813

5. 电子邮箱：

## 九、监督部门

监督部门：双龙航空港财政局

监督电话：0851-85515794

详细地址：贵阳市龙洞堡机场路 9 号太升国际 A3 栋 16 楼

## 第二节 ☐货物要求 ☐服务要求 ☒工程要求

一、☐货物范围 ☐服务范围 ☒工程范围

建筑面积约 2432.22 m<sup>2</sup>，景观工程 2299 m<sup>2</sup>。

二、须满足的规范，标准

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

## 第三节 供应商资格条件

本品目供应商资格条件要求如下：

一、供应商属于参加政府采购活动，有意愿向采购人提供服务的法人、非法人组织或者自然人。

（一）符合《政府采购法》及其实施条例的有关规定并提供相应资料：

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供 2022 年度财务审计报告（新成立的公司提供最近一个月的财务报告资料）

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：①提供完税证明或记录（2023 年 1 月至今任意 1 个月），免税的提供相关证明材料；②提供社会保险资金缴纳证明材料（2023 年 1 月至今任意 1



个月)

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见相关文件范本）。

6. 法律、行政法规和国家有关规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式文件详见相关文件范本）

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

（二）所需特殊行业资质或要求：

供应商须具备：1、品目一：供应商具备建设行政主管部门核发的与本项目招标范围相适应的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程（标段）施工的能力。项目经理应取得建筑工程专业二级及以上建造师资格并在投标供应商有效注册。

品目二：无

2、本项目的特定资格要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购的项目，参加本项目投标的供应商应为中、小、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业），采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

提供符合要求的中小企业声明函（或提供监狱企业、残疾人福利性单位相关证明材料）。

（三）本品目 ☐ 接受 ☒ 不接受 联合体投标（可在括号中进行补充说明）

（四）本品目 ☒ 是 ☐ 否 专门面向中小微企业采购。（可在括号中进行补充说明）

## 第二章 采购清单、技术参数及商务要求

### 第一节 采购清单及技术参数

设施设备采购清单

食品工业园公租房幼儿园装修工程及设施设备采购项目 ——户外和室内玩具				
序号	设备名称	技术参数要求	单位	数量
1	花架	650*650*250mm 0 环保聚脂漆二底二面喷漆、美观大方、经久耐用	个	12
2	货架	2000*600*2000mm 采用 优质 冷轧 钢 用 菱 形 孔 拼 装 而 成，产品承重 200kg，4 层结构，层板厚度 0.38mm，立柱规格 70*35*0.8，横梁规格 60*40*0.8	个	4
3	货柜	1800mm 高，宽 850mm，深 390mm 优质冷轧钢板，板厚 0.8mm，静电喷塑，优质五金配件。	个	4
4	玩具收纳箱	材质：环保塑料 规格：长 56cm 宽 41cm 高 34cm，80L，带滑轮颜色：红、黄、蓝、粉、卡其、	个	18
5	室外玩具收纳	645*85*105cm；带雨布。材质：PVC,环保安全无毒，无毛刺。	个	6
6	玩具轮胎架	白色 PVC，一个可放 10 个轮胎	个	2
7	大型木质玩具组合	规格：890*500*510cm。1.具有攀、滑、钻、平衡等功能；2.材料：木质主立柱采用 100mm*100mm 的非洲黄花梨木，平台均为 1170mm*1170mm 的非洲黄花梨木，经打磨批灰后，外涂三层室外 专用防水清漆，防腐、防水；绳网绳子全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损耐腐蚀，安全性能好；所有螺丝均为不锈钢 304 号材质。塑料件采用工程塑料经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 以上，抗紫外线能力达到 8 级。	套	1
8	荡桥	规格 280*130*80cm，树桩（17*17*17），材质：非洲黄花梨	套	1
9	步步高长方形爬网	规格 280*130*80cm，材质非洲黄花梨。每套包含 3 个，规格分别为： 80*50*60cm；100*50*75cm；120*50*90cm。	套	1
10	活动爬网	1、采用黄花梨，不惧户外风吹日晒雨淋，攀爬组合提供和缓倾度的台阶，在于训练儿童的攀、爬、站、跳、抓、眺望与躲猫猫游戏等动作的能力，并使身体灵活。2、每套包含 3 个，	套	1

		规格分别为： 80*70*80cm； 100*80*100cm； 120*90*120cm。		
11	小推车	1.电镀车身铁件，防尘轴承，TPE 把套， 2.规格： 79*58*69cm,重量 11.5KG.3.车子为红色车架	辆	6
12	幼儿出租车（中）	塑料及电子元件组成。	辆	6
13	篮球架	直径 30cm 高 150cm 可自由调节高度，可随意移动，采用工程塑料造型可爱美观，颜色艳丽，品质坚固耐用，环保、安全、无毒，颜色稳定、抗老化、易清洗、耐磨。底盘注沙。	个	2
14	动物钻圈	1、采用工程塑料经滚塑成形，符合 GB/T 4454-1996 要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合国家食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 2、规格（约）： 63×36cm,8 个一套。	套	2
15	彩圈	直径 14cm，塑料	个	30
16	风火轮	规格直径： 37.5cm， 1、采用工程塑料滚塑成形，符合 GB/T 4454-1996 要求，塑料壁厚 6mm 以上； 2、安全环保，耐候性好，强度高，直径 37.5cm。	个	20
17	高跷	规格底： 11*9，顶： 10*6，高： 7cm，绳对折长约 65cm， 1、材 质： ABS 食品级环保塑料、安全、无毒，颜色稳定、抗老化、易清洗、耐用。 2、规格：底： 11*9，顶： 10*6，高： 7cm，绳对折长约 65cm	对	20
18	滚筒	规格：高度 78cm，最宽处 63cm，滚筒的口径 48cm 材质： ABS 工程塑料（环保无毒无味）	个	4
19	套圈	1、材质： ABS+PP 食品级环保塑料,100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：产品由正方体底座，连接柱，套圈，计分球和卡通头五种配件组成。正方体底座边长为 60mm，底座 6 个面均应为凹面，凹面深度不小于 3mm，每面的中心设有一个直径为 19mm 的圆柱孔，孔中央有 4 条紧固槽；套圈直径为 170×12(mm)；计分球及卡通头的公称直径为 44mm，下部设有一段直径为 15mm，长度为 12mm 的圆柱体，圆柱体的端部设有倒圆，以便于卡通头连接段的插接；连接柱的外形尺寸直径为 17mm，长度为 127mm。 3、件数：成套产品底座 4 个，连接柱 7 个，套圈 4 个，计分球 4 个和 1 个卡通头，共 20 件/套。	个	20
20	吸盘	优质原料、符合安全认证标准	个	20

21	木制交通标志	材质：优质木质 1、规格：交通标志 12 个，夹子 12 个，连接件 12 个，支柱（L35mm）24 根基座 24 个。	套	1
22	跨栏	每个 83*30*20cm，一套 8 个。	套	2
23	飞盘	材质 PU。一箱 20 个。	箱	3
24	软体彩虹积木	135 粒；桶装 1500 克；材质：TPR 软塑胶，安全无毒。	套	6
25	小颗粒积木	工程塑料，一次性注塑成型，符合国家 3C 认证标准，1500 件	套	6
26	管状积木	工程塑料，一次性注塑成型，符合国家 3C 认证标准 624 件	套	6
27	童趣玩具	工程塑料，一次性注塑成型，符合国家 3C 认证标准 308 件	套	6
28	拼插玩具	材质：采用进口食品级塑料，环保无毒无味，无毛刺光滑不伤手 规格：23*14.5*22cm，2.3kg，桶装或盒装	套	6
29	班级分区域小栅栏	材质:进口 PE 塑料，安全环保规格：100*53cm	个	60
30	小篮球	材质：选用高等橡胶，气密性好并有着完美的稳定性，采用全新橡胶制成，无毒无异味 规格：直径 18CM，重量约 300 克；充气：4-6 磅（充气前请润滑球针）	个	30
31	小皮球	材质：PVC；安全无毒环保规格;4 寸	个	30
32	跳绳（短）	材质：编织绳 规格：2.5 米，手柄长约 11.5cm	根	30
33	跳绳（长）	材质：棉绳规格：5 米	根	6
34	哑铃	材质：环保塑料； 规格：19.5cm*5cm，重 120g、240g、360g（各 30 个）	个	30
35	羊角球	材质：采用 PVC 材料制作，无毒无刺激性气味规格：直径 45cm 颜色：红黄蓝绿紫	个	20
36	软爬垫	材质：防水牛津布（迷彩） 二联: 150cmx75cmx10cm 三 联 ： 200cmx75cmx10cm 要求：厚度不一样	个	18
37	跷跷板（双人）	材质：食品级工程塑料规格：140*35*50cm	个	6
38	拱形门	材质：安全环保塑料规格：80*20*73cm 颜色：红、黄、蓝、绿	组	12
39	玩沙玩具（沙盘、沙漏、耙、铲、锹、棍、沙模等）	材质：ABS 塑胶 规格：盒装，每盒 21 件或 21 件以上	套	6

40	玩水玩具 (水车、水盆、水壶、抽水机等, 提供适宜幼儿穿着的防水袖套、围裙、雨鞋等)	材质: ABS 塑胶 规格: 网袋装, 含洒水壶 12*9cm 等玩具	套	6
41	木质积木	210 块实心松木积木	套	6
42	泡沫积木	材质: 环保 EVA 泡沫, 无毒无味, 耐用 规格: 48 块装, 单粒厚度 6cm, 包装长 63cm 宽 21cm 高 28cm	套	6
43	磁性玩具	材质: 环保型 ABS 规格: 桶装 178 件, 含 130 片磁力片及 48 件其他配件	套	6
44	放大镜	材质: 优质安全塑胶 规格: 不同造型长度有所区别, 包括 17cm、14cm、20cm 等	套	6
45	双筒望远镜	材质: 环保 ABS 塑料  规格: 10.5*10.5CM, 放大倍率 3.5 倍, 物镜口径 36 毫米,	个	12
46	三棱镜	三棱镜宽 2.4cm 长 8cm 带底座高 11cm。 材质: 底座塑料, 三棱镜为优质光学玻璃, 其中玻璃部分可拆下来单独使用的。	个	12
47	温度计	材质: 环保塑胶 规格: 250mm*56mm	个	12
48	地球仪	材质: 实木底座, 环保塑胶球体规格: 高 45cm*宽 32cm	个	3
49	标本(禽类、畜类、昆虫等)	材质: 实物 食品安全级别进口高分子树脂 规格: 485*75*410CM 数量: 27 块	套	3
50	模型(牙齿、人体)	牙齿模型 材质: 进口 PVC, 进口油漆 规格: 长 24*宽 16.2*高 13.7cm 人体模型 材质: 塑料 规格: 长 11*宽 13*高 40.8cm	套	3
51	量杯	材质: 全新料聚丙烯 Pp 材质 500ml 规格: 高 11.4CM、底部直径 9CM、口径 9.5CM; 250ml 规格: 高 9.4cm、底径 6.5cm、口径: 7.4cm、重: 26.5	套	6
52	天平	材质: 优质木材 规格: 30*24*6.5cm 产品油漆: 无铅毒环保水性漆 产品重量: 0.62KG 产品附件: 6 个砝码	个	12

53	巧板	规格：12*10cm； 材质：木制环保漆； 量：4（四方拼盘、三巧、五巧、七巧）	数 套	6
54	套式玩具 （套人、套塔、套筒、套碗）	材质：荷木 规格：9*9*18cm	个	6
55	儿童棋	象棋 8 套 飞行棋 8 套五指棋 8 套棋牌类 8 套	套	18
56	迷宫	材质：椴木夹板+KT 板规格：29.5*29.5*2CM	套	12
57	钢琴	<p>2.1 尺寸和重量</p> <p>2.1.1 高度：1210 mm</p> <p>2.1.2 长度：1540 mm</p> <p>2.1.3 宽度：605 mm</p> <p>2.1.4 重量：250kg 左右</p> <p>2.2 材料</p> <p>2.2.1 琴弦：采用进口原装德国勒斯劳（ROSLAU）琴钢丝，1#低音弦长度：1150mm</p> <p>2.2.2 弦槌：采用红木弦槌柄，纯羊毛榔头。</p> <p>2.2.3 音板：精选高原高寒地区优质鱼鳞云杉，纹理细密通直，为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用了世界上最先进的五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：1435×942mm</p> <p>2.2.4 码克宽度 1456mm，全框型铸铁板。</p> <p>2.2.5 弦轴板：：采用钢琴专用色木多层板，使声音的稳定性和持久性更有保证。</p> <p>2.2.6 弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。</p> <p>2.2.7 弦轴：45# 钢（调质处理）。</p> <p>2.2.8 中踏瓣：专用钢丝拉线。</p> <p>2.2.9 联动系统：实木榉木联动。</p> <p>2.2.10 干燥处理：木制件经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理。</p> <p>2.2.11 键盘盖：带内置安全缓降装置。</p> <p>2.2.12 键盘：全音域 88 键。</p> <p>2.2.13 踏板：全功能三踏瓣。</p> <p>2.2.14 外观涂装：底层为高密度聚脂板，再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。</p> <p>2.2.15 击弦机：实木中档。</p> <p>3.产品符合标准：GB/T10159-2015《钢琴》，GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》</p> <p>4.含琴凳，琴罩。</p>	台	1

58	电钢琴	<p>键盘：重锤；136*38*79； 外形：pvc 箱体外壳</p> <p>键盘： 88 标准力度重锤键盘，又名带榔头键盘，（注意是钢琴手感的）</p> <p>显示：多功能蓝光数码管显示屏，使选择和编辑参数变得更容易</p> <p>音色：双音色叠加 960 种</p> <p>音源：采用法国 Dream 音源，和弦，音色，录音，移调，力度等通用选择功能高解析 PCM 音源</p> <p>节奏/模式：200 种节奏风格，其中包括 10 种中国民族风格，可提供 128 种演奏效果</p> <p>伴奏：启动/停止，节拍速度+，节拍速度-（灵活的自动伴奏功能，使演奏更加流畅）</p> <p>键盘控制：全键盘，和弦</p> <p>示范曲：80 首示范曲，可用 U 盘进行扩展</p> <p>复音数：128 个（琴可同时发音的最大数量）</p> <p>音色控制：力度，移调+，移调-</p> <p>脚踏板控制：3 个踏板（延音/弱音/持续音踏板）</p> <p>MP3 播放 U 盘 MP3 格式音频文件</p> <p>MIDI 控制：MIDI 输入/输出接口，可快速方便的连接智能设备进行互动和创作，同时配备方形 USB 连接孔，使连接更简单，方便</p> <p>录音功能：录音，放音。</p> <p>内置立体声扬声器，提供高质量的声音效果。</p> <p>音频输入/音频输出</p> <p>耳机：外置双耳机插座</p> <p>其它功能：USB 播放，暂停，上一曲，下一曲，示范曲，音色，启动，节奏，+/-等通用选择功能</p> <p>原厂配置：琴身（主机），琴架，三踏板，翻盖琴盖，琴谱架一体，外置电源，说明书，保修卡</p>	台	6
59	圆扶手圆靠背椅子	材质：环保塑料 规格：总高 56cm 宽 41cm 座高 30cmCM	张	100
60	皮蹲圆凳	<p>1、材质：外层软面皮革，内部框架结构松木</p> <p>2、形状：异性，动物图案</p> <p>3、尺寸直径 23CM-28CM 高 17CM-20CM</p>	个	45
61	双人车		辆	6
62	三轮车		辆	6
63	安吉游戏材料	楼梯组合	套	2
		积木搭建组合	套	2
		安吉箱（大、中、小各 2 套）	套	6
64	户外器械房	木质结构小房子（尺寸直径长 600CM 高 180CM 宽 200CM）	套	1
65	合计			
66	税费（税率 9%）			
67	总计			

食品工业园公租房幼儿园装修工程及设施设备采购项目——厨房设备				
序号	产品名称	型号规格	数量	单位
A 区:食品库				
A01	四层货架	1200*500*1500	3	台
A02	米面架	1200*500*260	1	台
A03	灭蚊灯	30W	1	盏
A04	平板车	900x600x850mm	1	台
B 区:粗加工间				
B01	双星水池	1200*700*800+100	1	台
B02	冷热水龙头	大弯型	2	个
B03	双层择菜工作台	1200*700*800+100	1	台
B04	双层工作台	1800*800*800	1	台
B05	灭蚊灯	30W	1	盏
B06	热水器	80L	1	台
B07	绞切两用机	400 型	1	台
B08	四层货架	1200*500*1500	1	台
D 区:主厨房				
C01	四门高身雪柜	1200*700*1950	1	台
C02	双星水池	1200*700*800+100	1	台
C03	冷热水龙头	大弯型	1	个
C04	多功能搅拌机	B20 型	1	台
C05	发酵箱	500*700*1900	1	台
C06	保鲜工作台	1800*800*800	1	台
C07	木案板	1800*800*50	1	台
C08	多功能配菜架	1800*300*600	1	台
C09	单通工作台	1800*800*800	1	台
C10	单头电磁大锅炒炉	1000*1050*800/350	1	台
C11	炉拼台	400*1050*800+350	2	台
C12	单头电磁煲汤炉	700*800*550+600	1	台
C13	双门电热蒸饭柜（竖盘）	24 盘	1	台
C14	双层四盘烤箱	1200*800*1200	1	台
C15	三层餐车	900*600*900	2	台
C16	灭蚊灯	30W	2	盏
D 区:预进间、备餐间				
D01	单星水池	500*500*800+100	1	台
D02	感应龙头	大弯型	1	台
D03	留样柜	138 升	1	台
D04	开水器连底座	6KW	1	套
D05	双层工作台	1800*800*800	1	台
D06	紫外线杀菌灯	940*130*140mm	1	盏
E:洗消间				
E01	收残台	700*700*800+100	1	台



E01	三星水池	1800*700*800+100	1	台
C03	冷热水龙头	大弯型	3	个
E02	热水器	80L	1	台
E03	双层沥水工作台	1000*700*800+10	1	台
E04	双门消毒柜	1150*500*1800	1	台
E05	灭蚊灯	30W	1	盏
F:员工餐厅				
F01	五格保温售卖台	1800*700*800	1	台
抽排系统				
G01	方形滤网烟罩	6400x1200x500	6.4	米
G02	不锈钢附烟管	L*500*500	6.4	米
G03	不锈钢油烟管	L*500*500	6	米
G04	不锈钢弯头、变头	L*500*500	2	个
G05	油烟净化专用风机	5.5KW，整机质保三年	1	台
G06	风柜接口	配风柜	1	个
G07	风机支架	配风柜	1	套
G08	风机减震器	配风柜	1	套
G09	风机启动保护器	配风柜	1	台
G10	油烟净化器	12000m3/h	1	台
G11	净化器支架	配风柜	1	套
G12	净化器接口		2	个

食品工业园公租房幼儿园装修工程及设施设备采购项目 ——儿童家具								
序号	设备名称	技术参数要求	单位	小班	中班	大班	替换增量	合计
1	六人桌	实木 6 人桌	张	18	18	18	6	60
2	靠背椅	教椅 27CM	把	60	60	60	30	210
3	边角柜	2 层边角柜	个	2	2	2	2	8
4	中空柜	5 格中空柜	个	2	2	2		6
5	城堡入口	城堡入口	个	2				2
6	百搭冰箱- 枫木纹	百搭冰箱	个	2				2
7	厨房-洗涤 台	洗涤台	个	2				2
8	灶台	灶台	个	2				2
9	碗盘柜	卡通厨房- 碗盘柜	个	2				2
10	转角柜	90 度转角柜 -百搭	个	2	2	2		6
11	图书柜	基本图书柜	个	1	3	3	3	10
12	单人沙发	单人沙发	个	2	2	2		6
13	双人沙发	双人沙发	个	2	2	2		6
14	劳用品柜	劳用品柜	个	2	2	2		6
15	晾纸架	达芬奇晾纸 架	个	2	2	2		6
16	3 层柜	新哈佛 3 层 柜	个	2	2	2		6
17	3 层边角柜	3 层边角柜- 百搭	个	2	2	2		6
18	儿童床	儿童床	张	54	54	54		162
19	毛巾架(金 属挂钩)	毛巾架(金 属挂钩)	个	3	3	3		9
20	茶桶茶杯柜	茶桶茶杯柜	个	3	3	3		9
21	贩卖台	贩卖台	个		2			2
22	布偶台	布偶台	个		2			2

23	新巧装变装柜	新巧装变装柜-简易版	个		2			2
24	2层90度弧形柜	2层90度弧形柜-百搭	个			2		2
25	白板柜	白板柜	个			2		2

食品工业园公租房幼儿园装修工程及设施设备采购项目 ——空调、热水器				
序号	设备名称	技术参数要求	数量	单位
1	空调	颜色：极地白 空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖 整机质保年限：6 年 变频/定频：变频 国家能效等级：新 3 级 匹数：大 2 匹 制冷量：5120(800~6560) 瓦 制冷面积：23~34 平方米 建议适用面积：约 21-34m2	16	台
2	空调	颜色：极地白 空调类型：壁挂式空调 冷暖类型：冷暖 整机质保年限：6 年 变频/定频：变频 国家能效等级：新 3 级 匹数：1.5 匹	6	台
3	热水器	挂壁 热水器类型：储水式电热水器 整机质保年限：3 年 容积：40 升 能效等级：二级能效 加热功率：2200 瓦特 产品尺寸：655*390*390（毫米	8	台

食品工业园公租房幼儿园装修工程及设施设备采购项目 ——遮光窗帘				
序号	技术参数要求	数量	单位	备注
1	材质:高密度服装里料  厚度:0.13mm(村质密,底布厚,) 洗涤:建议手洗、可机洗(机洗容易增加折痕) 柔软度:中等隔热保温挡风较好	380	米	以最终安装完毕收方结算
2	棉麻白纱	65	米	以最终安装完毕收方结算
3	洗涤:建议手洗、可机洗(机洗容易增加折痕) 柔软度:中等隔热保温挡风较好	65	米	
4	采取优质铝合金挤压成型,铝合金表面象牙白色静电粉末喷涂处理,永不生锈,,内含纳米消音条,顺滑无声。	110	米	以最终安装完毕收方结算
5	使用 104 特 A 挂钩,加厚材质,经电镀防锈处理。	1	批	以最终安装完毕收方结算
6	表面烤漆工艺,用不掉色(超强承重,经得起成人猛扯)。	1	批	以最终安装完毕收方结算
7	加厚、抗氧化、抗紫外线,抗日晒,抗老化 特级有纺布带,专业链条机缝制。	510	米	以最终安装完毕收方结算
8	辅材	380	米	

食品工业园公租房幼儿园装修工程及设施设备采购项目 ——厨杂小件（180 人配备）					
序号	设备名称	技术参数要求	单位	数量	备注
1	砍刀		把	2	
2	平铲		把	2	
3	扒铲	910	把	2	
4	刮刀	20cm	把	2	
5	打蛋器	16 寸	把	2	
6	长柄壳	10 两	把	2	
7	油鼓子	加厚	个	2	
8	漏壳	26cm	把	2	
9	加厚手制锅铲	中（17CM）	把	5	
10	特厚 30cm 油盆	10"	个	5	
11	机制炸厘加固式	12"	个	5	
12	机制炸厘加固式	10"	个	5	
13	机制炸厘加固式	9"	个	5	
14	调味盒	6 格	套	5	
15	调味盒	8 格	套	5	
16	不锈钢手提桶	Ø300	个	24	
17	加厚钢水勺	4 斤	个	12	
18	蒸盘带眼	40*60	块	20	
19	蒸盘	40*60	块	20	
20	不锈钢面盆（生）	50cm	个	5	
21	不锈钢面盆（熟）	50cm	个	5	
22	1.0 不锈钢调味罐	16cm	个	5	
23	刀箱	4 格	个	4	
24	不锈钢菜刀	2 号	把	2	
25	桑刀	3#	把	2	
26	水果刀	12"	把	2	
27	剔骨刀			2	
28	磨刀棒	10"	根	2	
29	萝卜刨	加厚	个	2	
30	龙江擦丝器		个	2	

31	拍皮刀	中号	把	2	
32	厨用剪刀	胶柄	把	2	
33	剪刀			2	
34	加厚炒锅	60cm	个	2	
35	木砧板	中 45cm×10cm	块	2	
36	圆胶筛	Ø290*115	个	5	
37	塑料保鲜盒	大#（32CM*26.5CM）	个	5	
38	料盒（大）	30*50*45	个	50	
39	留样盒	250ml	个	10	
40	厚身塑料砧板	红色 60×40×3	块	2	
41	厚身塑料砧板	绿色 60×40×3	块	2	
42	厚身塑料砧板	黄色 60×40×3	块	2	
43	圆形撕菜墩	45*15		2	
44	烘烤专用手套	10.5"	对	5	
45	台称（十进制）	8kg	台	5	
46	电子磅	15/30KG	台	5	
47	油扫	4"	把	5	
48	粗刀石	大	个	5	
49	细刀石	小	块	5	
50	竹馅桃	中#	根	5	
51	面粉筛（不锈型）	30#24cm	个	2	
52	面粉筛（不锈型）	40#30cm	个	2	
53	面粉刷	中#（6CM）	把	2	
54	长形胶筛	556*408*171	个	5	
55	蔬菜筐“铁耳”	9#	个	5	
56	面棍	80cm	支	2	
57	塑料刮刀	中（10CM）	块	2	
58	白胶桶连盖	100L	套	20	
59	木通锤	中#	个	5	
60	地磅	100KG	把	2	
61	胶围裙	120#	条	10	
62	竹锅扫	中#	把	5	
63	温度计	-10/200 度	支	2	
64	不锈钢多孔漏盆	500mm	个	2	

65	不锈钢饼铲	大号（18CM）	个	2	
66	大厚圆竹簸箕	60cm	个	2	
67	不锈钢汤碗	圆（12CM）	个	200	
68	筷子	27cm, 竹	双	200	
69	餐勺	12*4.2cm	个	200	
70	餐盘	358*254*23mm	个	200	
71	不锈钢筷子盒	280×200×197	个	6	
72	不锈钢长把挂勺	大#（30CM）	个	20	
73	折叠平板车	900*550*870mm	台	3	
74	长筷子	长（38CM）	把	50	
75	炸油饼漏盆	大（40CM）	个	2	
76	打菜手勺	5-6 公分	把	2	
77	不锈钢汤桶架子	500*500*250	个	6	
78	毛菜筐	57*40*32	个	6	
79	净菜筐	57*40*32	个	6	
80	圆保温桶	60L	个	6	
81	削皮刀	不锈钢	把	5	
82	大不锈钢盆		个	2	
83	120 升厨余垃圾桶		个	6	
84	大漏勺		把	2	
85	米饭铲		把	5	
86	教师餐具	餐碗	个	50	
87	教师餐具	汤碗	个	50	
88	教师筷子		双	50	
89	教师餐具	餐盘	个	50	



食品工业园公租房幼儿园装修工程及设施设备采购项目 ——办公设备				
序号	设备名称	技术参数要求	单位	数量
1	台式电脑	CPU:I5; 主板; 4G 内存 DDR4/2666; 1TB 机械硬盘+128G 固态硬盘; 24 寸显示器	台	6
2	彩色一体机	彩色喷墨打印、复印、扫描一体机 A4	台	6
3	笔记本电脑	CPU:I5-1135G7; 8G 内存; 512G 固态硬盘; 14.1 寸银色	台	1
4	激光笔	激光翻页笔; 控制距离大于 10 米; 开关寿命 300 万次; 电流 30MA	支	6
5	复印机	A3 多功能一体机黑白激光网络打印机标配(含双面器+输稿器); 技术类型: 黑白激光; 打印速度: 25 页/分钟	台	6
6	大会议桌	6000X2000X760mm 采用高密度环保颗粒板, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度高、刚性好且其表面握钉力及静曲强度达到国际标准, 环保指标达到国家标准 (E1 或 E0 级), 外贴三聚氢胺材料。	张	1
7	会议椅子	料: 三层皮, 耐磨, 柔软舒适 塑胶件: 背框+扶手 PP 加纤材料 木板: 三桉板, 防虫, , 绿色环保 海绵: 45#高密度回弹原生态海绵 弓型架: 国标 2.0 厚圆管黑色磨砂弓型架, 不易刮花, 承受力强	张	35
8	教师办公桌	桌子材质: 1400X700X760mm 优质三聚氰胺板制作, PVC 机械封边, 优质钢架并经过静电喷涂处理。保证产品美观、大方、实用, 游离甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ , 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 饰面整体抗硬度性能良好、防火、防污、防损、易清洁。配优质五金配件。椅子材质: 60 密度定型高回弹力海绵, 功能底盘, 三级电镀气杆金属钢架, 透气好, 坐感舒适, 按人体工程学原理精制而成。	张	11
9	保安室桌子	桌子材质: 1400X700X760mm 优质三聚氰胺板制作, PVC 机械封边, 优质钢架并经过静电喷涂处理。保证产品美观、大方、实用, 游离甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ , 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 饰面整体抗硬度性能良好、防火、防污、防损、易清洁。配优质五金配件。椅子材质: 60 密度定型高回弹力海绵, 功能底盘, 三级电镀气杆金属钢架, 透气好, 坐感舒适, 按人体工程学原理精制而成。	张	1

10	多功能投影机	对比度 5000: 1; 标准分辨率 1024X768dpi; 显示比例 4:3; 最大兼容分辨率 1920X1080dpi; 光源功率 225; 投射比 1.4-2.27: 1; 100"投影距离 2.87-4.61; 梯形矫正: 垂直矫正 显示芯片尺寸: 0.63; 镜头材质全树脂; 镜头光圈 (F/f) f=18.20 至 29.38, F/1.65 至 2.15; 真实亮度: 4200; 变焦比例 1.6	套	1
11	无线键鼠	无线键鼠套装	套	6
12	蓝牙音响 (小)	无线蓝牙音箱低音炮迷你音响便携	个	6
13	移动音响 (大)	移动拉杆蓝牙音箱便携式低音炮大功率	个	1
14	冷热茶吧机	冷热两用茶吧机	台	6
15	铁皮柜	1800mm 高, 宽 860mm, 深 400mm 优质冷轧钢板, 板厚 0.8mm, 静电喷塑, 优质五金配件。	个	6
16	资料柜 (木质)	1800mm 高, 宽 900mm, 深 400mm 优质采用多层颗粒板材制作, PVC 机械封边, 优质钢架并经过静电喷涂处理。 保证产品美观、大方、实用, 游离甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ , 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 饰面整体抗硬度性能良好、防火、防污、防损、易清洁。配优质五金配件。	个	6
17	保险柜	整装系列, 安全典范。材质: 选用优质冷轧钢板, 亚光灰白色。锁具: 保密局认证国保锁具, 17 位字母和数字自由组合, 编码唯一性, 告别钥匙, 8-15 位数字自设密码, 双重报警系统。工艺: 用国内最先进的全自动流水线精致而成; 经十工位表面处理, 用环保聚脂塑粉喷塑, 喷涂材料采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的环氧聚脂粉, 经阳极氧化处理, 具有防尘、阻燃、防静电、防污耐磨防潮的功能, 符合环保标准。质保 15 年。	个	1
18	园长室沙发	家居	套	1
19	园长室茶几	家居	个	1
20	保安室沙发	家居	套	1
21	高低床	优质冷轧钢管, 板厚 1.2mm, 静电喷塑, 优质五金配件。	张	1
22	长条桌子	食堂长条桌 1.2*1.4*0.75	张	12
23	保健室	沙发	套	1
		小床	床	1
		设备	套	1

食品工业园公租房幼儿园装修工程及设施设备采购项目				
——LED 大屏幕				
一	设备名称	技术参数要求	单位	数量
1	室内 P2.5	室内 P2.5 高清 LED 大屏幕显示尺寸为： 长 3.52m×高 1.76m=6.28 m², 总分辨率： 1408*704 模组组成 像素结构 表贴三合一 SMD1515 像素间距（mm） 2.5 模组分辨率（W×H） 128×64 模组尺寸（mm） 320（L）×160（W）×15（H） 模组重量（kg/块） 0.355 模组最大功耗（W/块） 15 像素密度（点/m²） 160000 维护方式 磁吸前维护 光学参数 显示屏亮度（cd/m²） ≥400 色温（K） 3000-18000 可调 水平视角（°） ≥160 垂直视角（°） ≥140 对比度 ≥3000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 最佳视距（m） ≥2.5 电气参数 峰值功耗（W/m²） 300 平均功耗（W/m²） 150 供电要求 AC220-240V 处理性能 驱动方式 恒流驱动 换帧频率（Hz） 60 刷新率（Hz） ≥3840 使用参数 工作温度范围（℃） -10—40 存储温度范围（℃） -20—60 工作湿度范围（RH） 无结露 10-60% 存储湿度范围（RH） 无结露 10-60% 接口 信号接口 HUB 75 接口 电源接口 VH4PIN	m²	6.28

2	电源	<p>通用参数</p> <p>净重：0.40kg/只</p> <p>产品尺寸：190*82*30mm(长*宽*高)</p> <p>使用寿命：100,000 小时（25℃）</p> <p>电源参数</p> <p>输出电压：4.5V</p> <p>输出电流：40A</p> <p>额定功率：180W</p> <p>纹波噪声：150mVp-p</p> <p>电压调节范围：±5%</p> <p>电压精度：±1.0%</p> <p>线性调整率：±0.5%</p> <p>负载调整率：±2%</p> <p>启动、上升时间：2000ms, 50ms/230VAC 负载 100%</p> <p>保持时间：20ms/230VAC 负载 100%</p> <p>输入电压：200~240VAC</p> <p>频率范围：47~63HZ</p> <p>功率因数：PF≥0.5</p> <p>效率：≥86%</p> <p>交流电流：2.5A（230VAC）</p> <p>浪涌电流：60A/230VAC</p> <p>泄漏电流：&lt;1mA/230VAC</p> <p>过负载：110~150% rated</p> <p>运行环境</p> <p>工作温度：-20℃~+50℃（AC 230V）（参考负载温度降额曲线）</p> <p>工作湿度：20~90%RH 不凝固</p> <p>存储湿度：10~95%RH 不凝固</p> <p>存储温度：-30~+85℃</p>	台	21
3	视频处理器	<p>集成发送卡、视频处理、U 盘播放功能于一体；</p> <p>支持 1 路 DVI/HDMI/VGA/CVBS 输入，1 路 USB 播放；</p> <p>支持 2 路网口输出，130 万像素带载；</p> <p>支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；</p> <p>支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能</p> <p>支持 6 个预设场景</p>	台	1
4	接收卡	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 采用千兆网口，可以连接 PC 端。</li> <li>• 支持逐点亮色度校正。</li> <li>• 支持接收卡预存画面设置。</li> <li>• 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。</li> </ul>	张	11

		<ul style="list-style-type: none"> <li>支持 5Pin 液晶模块。</li> </ul>		
5	控制系统软件	1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office 文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss 简讯； 2. 丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放；	套	1
6	备用套餐	备用板 1 张，电源 1 台	套	1
7	led 屏体内部线材	长排线/电源线/接收卡线	平方	6.28
8	主线敷设	最大功耗 5kw，	套	1
9	LED 结构+包边	LED 专用结构，具体用量以项目现场实际需求为准，包边为不锈钢颜色由采购方确认。	平方	6.28
10	运输配送	运输至客户指定位置	项	1
11	安装、调试/售后	此 LED 显示屏安装费用	平方	6.28

食品工业园公租房幼儿园装修工程及设施设备采购项目 ——数字广播系统				
序号	名称	技术参数要求	单位	数量
1	IP 网络 PLC 系列控制主机	产品特性： 1. 网络广播系统管理控制中心，安装在主控室，对整套广播系统进行实时有效的管理。 2. 工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 3. 17 英寸 1080P 全高清显示屏幕，简单易用的触摸屏操控。 4. 内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板、分体式左右键设计。 5. 3 代全系列 i3 工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 6. 内置大容量 128G 固态硬盘，4G 内存，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点，没有任何活动式机械零件，具有超强的耐用性与可靠性。 7. 千兆网络接口，满足高性能网络数据交换，可同时传输上百套节目源。 8. 支持双显卡，可外接最大 FullHD 显示设备。 9. 具有一路短路触发开机运行接口，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 10. 主机安装 Windows10 的 64 位系统，稳定可靠，便于兼容广播控制系统软件。	台	1
2	数字化 IP 网络广播客户端管理软件	产品特性： 1. 软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的 IP 地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2. 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3. 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播	套	1

	<p>媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。</p> <p>4. 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。</p> <p>5. 支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间 0-180S 或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。</p> <p>6. 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。</p> <p>7. 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。</p> <p>8. 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。</p> <p>9. 支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。</p> <p>10. 支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间 0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带 3.3V 的 LED 提示灯）。</p>		
	<p>11. 支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。</p> <p>12. 支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。</p> <p>13. 支持全区、分区消防联动，支持消防 N±N 模式，支持人工报警与数字报警。</p> <p>14. 支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。</p> <p>15. 支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。</p> <p>16. 支持终端 4 线制音控强切功能，（4 线制音控需外接电源）。</p> <p>17. 通过登陆广播系统后台可对终端进行 5 段均衡器调节：可对终端进行 80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz 频点的±16dB 调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。</p> <p>18. 支持对 8 路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过后台或分控客户端均可轻松设置分区。</p> <p>19. 支持对终端设置时间显示配置，可设置 0-6 级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。</p> <p>20. 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间 0.1S-10S。</p> <p>21. 支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。</p> <p>22. 支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。</p> <p>23. 支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。</p> <p>24. 支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。</p> <p>25. 支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任</p>		

		<p>务；支持定时打铃任务离线下载，支持对终端离线任务清除功能。</p> <p>26. 支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。</p> <p>27. 可扩展支持多语言功能，支持中、英、法语等。</p> <p>28. 可扩展支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。</p> <p>29. 支持批量修改定时任务的时间、终端。</p> <p>30. 支持手机移动端 WIFI 点播、广播功能，兼容 Android 系统手机 APP 进行操作。</p> <p>31. 支持提供二次软件开发包、提供标准协议，实现与第三方平台整合。</p> <p>32. 支持高精度基于 GPS 的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于 1/300000 秒。</p> <p>33. 支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。</p> <p>34. 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。</p> <p>35. 系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G 等任意网络结构。</p> <p>36. Windows 服务模式，支持 XP, win7、server2008 及更高版本系统。</p> <p>37. 采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。</p>		
二	音源设备			



1	合并式播放器	<p>产品特性:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 标准机箱设计 1U 铝合金面板，人性化的抽手设计美观实用。</li> <li>2. 微电脑控制轻触式按键，操作直观数码屏显示清晰醒目。</li> <li>3. 采用进口数码机芯，系统+ESS 解码方案，超强纠错功能。</li> <li>4. 自动播放控制全数码伺服可播放：CD/VCD/ MP3/DVD 碟。</li> <li>5. 带 1 路音频信号左右声道（L /R）输出。</li> <li>6. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作，可扩展红外遥控面板对其进行控制。</li> <li>7. 设计有地址拨码开关设置本机地址，满足多台设备一起使用时的地址确认</li> <li>8. 具通讯控制接口（RJ45）可受广播主机控制。</li> </ol> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 频率响应：20-20KHz±3 dB</li> <li>2. 音源额定输出功率：10KΩ 0.775mV</li> <li>3. 播放类型：CD/VCD/ MP3/DVD 碟片</li> <li>4. 播放格式：MP3/WMA/WAV/CD/AVI/FLAC</li> <li>5. 非线性失真；:HD &lt;0.055% at 1kHz</li> <li>6. 音频输出方式；1KΩ 0-1.5V 非平衡</li> <li>7. 输入灵敏度 MIC1：600Ω 10mV, 不平衡</li> <li>8. 音频失真度；0.05%</li> <li>9. 信号噪声比；S/N &gt;80dB</li> <li>10. 音频接口 ；双莲花接头</li> <li>11. 显示方式；数码屏显示</li> <li>12. 电源：AC 200-240V 50-60Hz</li> <li>13. 电力消耗；&lt;30W</li> <li>14. 电力消耗（待机）；&lt;10W</li> <li>15. 产品尺寸（W*D*H）；484*375*45mm</li> <li>16. 净重：4KG</li> </ol>	台	1
2	前置放大器	<p>产品特性:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 标准机箱设计，1U 铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。</li> <li>2. 10 路输入通道：包括 5 路话筒(MIC)输入，3 路标准信号线路(AUX)输入，2 路紧急线路(EMC)输入。</li> <li>3. 4 路输出通道：包括 2 路莲花输出接口，1 路录音莲花输出接口，1 路平衡输出接口（卡侬接口）</li> <li>4. 面板话筒(MIC1)具有最高优先、强行切入优先功能。</li> <li>5. 后板 MIC 1、2、3、4、5 采用 XLR、TRS 二合一接口，可接入卡侬公头，也可接入 6.35 直插头，方便不同话筒接口的接入。</li> <li>6. 各路话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量。</li> <li>7. 话筒接口带+48V 幻象电源及 5 个独立幻象电源开关，拨上 2 开关为当路电容话筒提供电源。拨上 1 开关为当路话筒衰减 60dB。</li> <li>8. 设有高音 (TREBLE) 和低音 (BASS) 独立调节。</li> </ol>	台	1

		<p>9. 具备 5 个音频信号指示灯、1 个过载指示灯，实时显示音频信号输出情况。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 话筒输入：15mV-25mV/600Ω 非平衡</p> <p>2. 线路输入：350mV/10KΩ 非平衡</p> <p>3. 紧急话筒输：15mV-25mV/600Ω 非平衡</p> <p>4. 紧急线路输入：250mV/10KΩ 非平衡</p> <p>5. 音频输出：1KΩ，0-4V 非平衡与平衡</p> <p>6. 输出静噪：≤3mV</p> <p>7. 频率响应：20Hz-20KHz</p> <p>8. 默音深度：可调</p> <p>9. 默音延时：0-5 秒可调</p> <p>10. 信噪比：MIC 输入：50dB；AUX 输入：80dB</p> <p>11. 音调调节(低音)：±10dB @ 100Hz</p> <p>12. 音调调节(高音)：±10dB @ 10KHz</p> <p>13. 工作电压：AC 220V/50Hz</p> <p>14. 功率消耗：20W</p> <p>15. 尺寸(W×H×D)：484×45×475mm</p> <p>16. 重量：4.6Kg</p>		
3	寻呼话筒	<p>产品特性：</p> <p>1. 桌面式设计，自带 7 英寸彩色触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态。</p> <p>2. 采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于 1s。</p> <p>3. 支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到 5m。</p> <p>4. 支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP 终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于 40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。</p> <p>5. 内置 MP3 解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。</p> <p>6. 支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。</p> <p>7. 内置 1 路快捷报警按键，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。</p> <p>8. 内置 2 路快捷呼叫按键，支持快捷广播 2 个分区或者广播全区广播；也支持直接操作广播任意终端。</p> <p>9. 内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。</p> <p>10. 内置 3W 全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。</p> <p>11. 内置前奏提示音。</p> <p>12. 一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提</p>	台	2

		<p>供多音源传输。</p> <p>13. 本终端设有话筒为最高优先级别输出。</p> <p>14. 一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；二路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。</p>		
4	话筒 呼叫 控制 嵌入 软件	<p>技术参数：</p> <p>1. 软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。</p> <p>2. 支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。</p> <p>3. 授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。</p> <p>4. 支持新配置注册智能语音提示功能。</p> <p>5. 支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。</p> <p>6. 支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。</p> <p>7. 可实现分区/全区进行喊话/广播功能。</p> <p>8. 支持单独调节音量。</p>	套	2
三	消防 联动			

1	采集器	<p>产品特性:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 标准 19 英寸机架式设计, 全铝合金工业面板。</li> <li>2. 4.3 英寸 TFT 真彩液晶触摸屏。</li> <li>3. 内置音频采集编码模块, 可实时手动或自动定时, 自定义将模拟音频可采集到指定 的终端或分区 IP 网络广播系统任意终端, 音频采集延时小于 20ms。</li> <li>4. 集成 USB 接口, 最大支持 32G 的 USB 存储设备, 实现音频文件本地播放, 可将 USB 里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。</li> <li>5. 丰富的网络接入方式, 包括 DHCP 自动分配接入、ADSL 智能拨号接入、固定 IP 地址接入等。</li> <li>6. 具有电平指示灯。</li> <li>7. 服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音。</li> <li>8. 内置自动采集功能, (在服务器软件设定广播目标) 实现有自动采集推送给某个点终端。</li> <li>9. 支持三种采播模式: “普通采播”、“中等采播”和“高保真采播”支持定时采播任务、临时采播任务, 采播任务优先级别可通过服务器设置。</li> <li>10. 1 路短路输出, 2 路短路输入, 支持灵活的自定义功能, 可实现短路采集、报警触发, 并实现电子门锁、消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。</li> <li>11. 3 路线路 (AUX) 和 2 路 (MIC) 输入, 1 路 EMC 输入, 每个通道独立音量调节功能。</li> <li>12. 具有高音 (TREBLE) 和低音 (BASS) 独立调节, MIC 1 具有静音深度调节功能。</li> <li>13. 一路 EMC 输入接口, 输入紧急报警语音信号为直通, 具有最高优先级, 优先级: EMC&gt;MIC1&gt;AUX1。</li> <li>14. 内置 3 路电源管理。</li> <li>15. 支持扩展支持文本广播, 可将文字转成语音, 广播给任何个区域, 语速与语音可以自定义。</li> </ol>	台	1
2	数字 IP 网络平台终端嵌入软件	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备, 支撑设备各项基本功能的运行。</li> <li>2. 支持采集短路信号接口, 设定触发任务。</li> <li>3. 支持触发分区/全区广播功能。</li> </ol>	套	1
四	教学楼设			

	备			
1	IP 网络音箱	<p>产品特性:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用壁挂式一体化音箱设计, 精致美观, 工艺考究, 尽显高档品质。</li> <li>2. 专业分频设计, 具有 5 寸低音单元, 3 寸纸盆高音。</li> <li>3. 监听级扬声器单元, 完美还原人声语音及音乐。</li> <li>4. 标配 1 个 10/100M RJ45 网络交换机接口, 支持局域网与广域网。</li> <li>5. 设备采用工业级双核处理芯片 (ARM+DSP), 启动时间小于 1S。</li> <li>6. 内置网络 IP 解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能; 采集播放和呼叫的网络延时时间小于 30mS。</li> <li>7. 内置 D 类数字功放, CD 级声音输出, 接收广播 (数字降噪) 2×20W 功率输出。</li> <li>8. 服务软件远程调节网络音频输出音量和 5 段均衡调节。</li> <li>9. 一路话筒输入, 一路线路输入, 一路线路输出, 分别设有独立音量调节, 适用现场本地扩音广播功能。</li> <li>10. 优先功能: 网络报警为最高优先级, 本地 MIC 和 AUX 是同等级别。</li> <li>11. 本终端可支持被动广播呼叫, 可实现双方互相通话, 通话延时时间小于 30mS。</li> <li>12. 设有一路 8 欧/20W 功率输出, 外接定阻音箱。</li> <li>13. 本设备可支持局域网与广域网的远程升级, 便于有效服务好客户。</li> </ol>	台	12
2	IP 有源音箱扩声软件	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备, 支撑设备各项基本功能的运行。</li> <li>2. 嵌入 DSP 音频处理技术, 高保真解码音频文件; 支持远程点播功能, 支持节目播放。</li> <li>3. 支持新配置注册智能语音提示功能。</li> <li>4. 支持播放背景音乐功能, 支持单独调节音量。</li> <li>5. 支持播放本地服务器的 MP3 文件; 支持单独播放或分区/全区播放。</li> </ol>	套	12

3	IP 网络终端功放	<p>产品特性:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2U 标准机箱设计, 铝合金面板, 美观实用。</li> <li>2. 自带 4.3 寸彩屏控制。人性化操作界面, 显示清晰。</li> <li>3. 内置 DSP 音效 处理芯片, 支持最大 48kHz 采样率 16bit 数字音频码流解码, 语音传输指数高。</li> <li>4. 内置 1 路网络硬件音频解码模块, 支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议), 实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。</li> <li>5. 内置高保真数字定压功放, 具有 250W 定压 100V 功率输出。</li> <li>6. 1 路线路(AUX)和 1 路话筒(MIC)输入接口, 各路独立的音量和高低音调节电位器控制, 支持断网本地寻呼功能。</li> <li>7. 具有 1 路 EMC 输入。</li> <li>8. 2 路音频信号辅助输出接口, 可扩展外接功率放大器, 标准的莲花座接口, 布线连接非常方便。</li> <li>9. 内置智能电源管理, 无音乐或呼叫时, 自动切断功放电源, 有信号时自动打开功放电源。</li> <li>10. 内置 2 级优先设置: EMC 优先网络背景音乐信号。 网络背景音乐优先 AUX, 无任何优先。</li> <li>11. 可扩展兼容四线制消防强切, 支持 24V 强切电源模块。</li> <li>12. 内置 USB 播放功能, 支持本地播放, 支持推送 U 盘歌曲到终端, 支持 U 盘离线写入 IP 地址。</li> <li>13. 支持状态灯显示, 包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于 3W, 满足国家环保节能认证标准。</li> <li>14. 支持 DHCP, 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。</li> <li>15. 数字化产品, 扩容方便, 不受地理位置限制, 无需增加机房管理设备, 采用共网免线路施工的设计理念, 安装简便。内置遥控功能。</li> <li>16. 支持文字短信转语音广播, 一次性最多可支持 700 个字符转换语音广播。</li> <li>17. 本设备可支持局域网与广域网的远程升级, 便于有效服务好客户。</li> </ol>	台	1
4	数字 IP 网络平台终端嵌入软件	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 软件内嵌于数字 IP 网络平台终端设备, 支撑设备各项基本功能的运行。</li> <li>2. 嵌入 DSP 音频处理技术, 高保真解码音频文件; 支持远程点播功能, 支持节目播放。</li> <li>3. 支持新配置注册智能语音提示功能。</li> <li>4. 支持播放背景音乐功能, 支持单独调节音量。</li> <li>5. 支持播放本地服务器的 MP3 文件; 支持单独播放或分区/全区播放。</li> </ol>	套	1

5	壁挂 音箱	<p>产品特性:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一体化铁盆架喇叭, 方便安装;</li> <li>2. 纸盆中音单元, 声音还原真实;</li> <li>3. 塑料外壳, 铁质网罩, 经久耐用;</li> <li>4. 适合于办公楼、酒店、宾馆、商场等。</li> </ol> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定功率: 6W</li> <li>2. 最大功率: 12W</li> <li>3. 输入电压: 70/100V</li> <li>4. 频率响应: 120-13000HZ</li> <li>5. 喇叭单元: 5" *1</li> <li>6. 灵敏度: 94dB</li> <li>7. 安装开孔尺寸: <math>\Phi 175\text{mm}</math></li> <li>8. 产品尺寸: 外径: <math>\Phi 200\text{mm}</math>, 内径: <math>\Phi 165\text{mm}</math>, 厚度: 60mm</li> <li>9. 净重: 0.75KG, 总重: 0.8KG</li> </ol>	只	16
五	校园 室外 主干道设 备			

1	IP 网络终端功放	<p>产品特性:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2U 标准机箱设计, 铝合金面板, 美观实用。</li> <li>2. 自带 4.3 寸彩屏控制。人性化操作界面, 显示清晰。</li> <li>3. 内置 DSP 音效 处理芯片, 支持最大 48kHz 采样率 16bit 数字音频码流解码, 语音传输指数高。</li> <li>4. 内置 1 路网络硬件音频解码模块, 支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议), 实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。</li> <li>5. 内置高保真数字定压功放, 具有 350W 定压 100V 功率输出。</li> <li>6. 1 路线路(AUX)和 1 路话筒(MIC)输入接口, 各路独立的音量和高低音调节电位器控制, 支持断网本地寻呼功能。</li> <li>7. 具有 1 路 EMC 输入。</li> <li>8. 2 路音频信号辅助输出接口, 可扩展外接功率放大器, 标准的莲花座接口, 布线连接非常方便。</li> <li>9. 内置智能电源管理, 无音乐或呼叫时, 自动切断功放电源, 有信号时自动打开功放电源。</li> <li>10. 内置 2 级优先设置: EMC 优先网络背景音乐信号。 网络背景音乐优先 AUX, 无任何优先。</li> <li>11. 可扩展兼容四线制消防强切, 支持 24V 强切电源模块。</li> <li>12. 内置 USB 播放功能, 支持本地播放, 支持推送 U 盘歌曲到终端, 支持 U 盘离线写入 IP 地址。</li> <li>13. 支持状态灯显示, 包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于 3W, 满足国家环保节能认证标准。</li> <li>14. 支持 DHCP, 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。</li> <li>15. 数字化产品, 扩容方便, 不受地理位置限制, 无需增加机房管理设备, 采用共网免线路施工的设计理念, 安装简便。内置遥控功能。</li> <li>16. 支持文字短信转语音广播, 一次性最多可支持 700 个字符转换语音广播。</li> <li>17. 本设备可支持局域网与广域网的远程升级, 便于有效服务好客户。</li> </ol>	台	2
2	数字 IP 网络平台终端嵌入软件	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 软件内嵌于数字 IP 网络平台终端设备, 支撑设备各项基本功能的运行。</li> <li>2. 嵌入 DSP 音频处理技术, 高保真解码音频文件; 支持远程点播功能, 支持节目播放。</li> <li>3. 支持新配置注册智能语音提示功能。</li> <li>4. 支持播放背景音乐功能, 支持单独调节音量。</li> <li>5. 支持播放本地服务器的 MP3 文件; 支持单独播放或分区/全区播放。</li> </ol>	套	2



3	音柱	<p>产品特性:</p> <p>1. 优质户外防水音柱音色极佳, 采用铝镁合金制作的外壳, 可抵挡日晒、风吹、雨淋. 适用于室内外各种环境之中, 如: 公共场所、超级市场、学校、车站等。</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 额定功率: 35W</p> <p>2. 最大功率: 70W</p> <p>3. 输入电压: 70/100V</p> <p>4. 频率响应: 150-17KHZ</p> <p>5. 喇叭单元: 4" x3</p> <p>6. 号角高音: 2.5" x 1</p> <p>7. 灵敏度: 120dB</p> <p>8. 输入定压: 100V 红色</p> <p>9. 阻抗: COM 蓝色</p> <p>10. 防护等级: IPx6 防水</p> <p>11. 安装孔位距离: 360mm, M8 螺纹</p> <p>12. 产品尺寸 (W*D*H): 150x131x505mm</p> <p>13. 净重: 4.7KG</p>	只	10
六、 辅料 辅材				
1	机柜		套	1
2	莲花 头对 莲花 头音 频线		条	2
3	莲花 转 6.35 音频 线	莲花(RCA)-6.35 话筒插头音频信号连接电缆	条	2
4	3.5 对 莲花 头音 频线	<p>产品参数:</p> <p>颜色分类: 莲花音频线</p> <p>线材类别: 音频线</p> <p>材质: 纯铜</p> <p>线材长度: 1.5 米</p> <p>端子: 24K 镀金</p>	条	1

5	卡依头音频信号线	卡依公、卡依母音频信号连接电缆	条	1
6	光纤收发器	主机房 1 台，防水箱各 1 台	台	1
7	六类 8 芯网线	产品参数： 产品适用：1000Base-T 最大单段长度：100 米 传输速率：100Mbps	卷	15
8	屏蔽水晶头	产品参数： 干扰功能：屏蔽型 主要参数：RJ45 屏蔽水晶头	只	100
9	RVV 音箱线	产品参数： 产品名称：铜芯聚氯乙烯绝缘电线 额定电压：300/500V 执行标准：GBT5023.3-2008 长 度：200M 使用温度：-15~70℃	卷	12
10	施工费		项	1

食品工业园公租房幼儿园装修工程及设施设备采购项目 ——大屏幕幼教白板教学设备				
序号	品 名	技术参数要求	数量	单位
1	超短焦激光投影机	技术参数：投影技术：DLP 技术、0.65 英寸 DMD；光源材质：※纯激光光源；标称亮度（ISO 流明）：3800 ISO 流明；投射方式：内放射超短焦；标准分辨率：WXGA；对比度：5000000：1；光源寿命：标准模式 20000 小时，节能模式 25000 小时；投射 80 英寸画面时，投射比：0.233：1；整机功率：370W ；机身重量：8.4 公斤；接口参数：一路独立的 RGB 输入端口；一路复合视频输入端口；RS232 控制接口；ECP 控制接口；二路 HDMI 高清输入；3D-SYNC OUT；其他功能：有防尘过滤网；快速开关机；全中文控制面板、多语言菜单，多背景色，明亮色彩；智能节电功能；多种图像模式，支持 3D 演示；	台	6
2	幼教交互式电子白板	块 1：橙色边框，圆角设计，安全可靠；2：独特的三侧快捷键设计；3：圆弧带锁笔架；4：可擦写复合背板；5：提供 10 种对象特效，可对一个对象叠加多种特效；6：可设置页面颜色，背景和动画页面的背景，模拟多种动态教学场景；6：卡通调色板设计；7：独特的笔筒设计；8：2 点书写 2 点触控；9：外框尺寸：不小于 88 英寸；10：投影尺寸：不小于 72 英寸；	个	6
3	高清实物展台（挂墙式）	1. 像素：800 万；2. TV 线：1000 线（1080P 模式）；3. 图像刷新频率：30 帧/秒（1080P 模式）；4. 变焦：光学变焦 12X，数码 10X；5. 镜头垂直旋转角度 90 度；镜头水平旋转角度 180 度；6. 图像特技：负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画、聚光灯、遮屏、左右上下对比、局部放大及漫游、阅读窗；7. SD 卡存储：内置 SD 卡插槽，支持 32G SD 卡存储；8. 输出分辨率：1080P ，且支持 XGA、SXGA、WXGA、720P；9. 输入输出接口：HDMI 输入、输出各 1 路，VGA 输入、输出各 1 路，2 路 USB 接口：支持采集、控制功能，内置麦克风；10. 支持全高清 FHD 1080P 录制；11. 展台收拢后的厚度≤12CM；12. VGA 信号和 HDMI 信号可同时输出；13. 支持无 PC 批注功能，可实时批注，并可将批注内容清除或保存；14. 单根 HDMI 线实现视频传输和触控功能二合一，方便布线。15. 灯光控制：臂杆顶部触控开关；16. 臂杆顶部具有放大、缩小、旋转、开关按键 17. 物理阀：物理开关阀可以控制展台的托板打开/关闭，	个	6

4	挂墙式瘦客户机	知名品牌商用小机箱,CPU: Intel I5-4590T; 内存: 4G DDR3 1600, 无线天线集成在机箱内部, 硬盘: 1T SATA; 原厂集成硬盘还原及网络同传功能, 原厂预装正版 WIN7 操作系统, 机箱容量 1.15 升以下, 无线键鼠。	台	6
5	壁挂式中控	1、尺寸: 长宽高约(MM): 200* 160* 550。 2、壁挂式机架固定安装, 内部预留放置和固定云主机位置; 集成中央控制器【触摸面板, 感应式轻触按键, 带蓝色底光。投影机写码采用独特的拨码式设计, 不用安装操控软件, 就能实现投影机开关码的学习功能。电源接口一个、3.5 音频接口一个、VGA 接口一个、网络接口一个、USB 接口两个。内置 3x2VGA 切换分配器, 支持云电脑、手提电脑、数字展台输入; 3x1 音频分配器】。集中供电, 可供投影机、云主机、实物展示台、音箱等设备供电; 盒子上下各设计有进线孔和散热孔。 3、所有设备强弱电都通过壁挂箱统一输出, 让设备连接布局更合理、更安全。	台	6
6	多媒体安装及辅材	管件、线槽、线材等。	套	6

食品工业园公租房幼儿园装修工程及设施设备采购项目 ——综合布线				
序号	名称	型号规格	单位	数量
1	六类网线	国标六类 8 芯网线	5	箱
2	网络面板	86 型	40	个
3	网络模块	国标六类网络模块	40	个
4	24 口配线架		2	个
5	理线器		4	个
6	交换机	48 口千兆网管交换机	2	台
7	PDU	16 位 10A	1	个
8	桥架	200*100*1.0 镀锌桥架	235	米
9	显示器	75 寸晨检接待厅	1	台
10	辅材	20PVC 管、扎带、水晶头等	1	批
12	人工	信息点	63	个

食品工业园公租房幼儿园装修工程及设施设备采购项目 ——监控设备				
序号	名称	型号规格	单位	数量
1	PVC 管 件	线槽 20*10 标准 A 型 规格：全长 2 米一根 ， 实际长度约 2 米	批	1
2	网 络 机 柜	规格：600*1200*600 42U（宽*高*深）；前后门：钢化玻璃带网孔边条 前门,带网孔后门,前后门单开;板材厚度:立柱 1.5mm;其他 1.0-0.8MM; 色彩：全玄色系列。	个	1
3	操 场 网 络 高 清 球 机	图像传感器 1/1.8” Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色：0.005Lux @ (F1.5, AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.5, AGC ON) ； 0 Lux with IR 分辨率及帧率 主码流： 50Hz:25fps (2592×1944, 2560×1536, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720), 50fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) ; 60Hz: 30fps (2592×1944, 2560×1536, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720), 60fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 子码流： 50Hz:25fps (704×576, 640×480, 352×288) ; 60Hz:30fps (704×480, 640×480, 352×240) 第三码流： 50Hz:25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) ; 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) 视频压缩 H.265/H.264/MJPEG 音频压缩 G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM 红外照射距离 150 米 白平衡 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 增益控制 自动/手动 信噪比 大于 52dB 3D 数字降噪 支持 背光补偿 支持 区域曝光/聚焦 支持 电子快门 1/1-1/30,000s 日夜模式 自动 ICR 彩转黑 数字变倍 16 倍 隐私遮蔽 最多 8 块区域 聚焦模式 自动/半自动/手动 镜头 焦距 5.9-177mm, 30 倍光学变倍速度 大约 4.8 秒(光学, 广角-望远) 水平视角 51.3-2.7 度(广角-望远) 近摄距 10-1500mm(广角-望远) 光圈数 F1.5-F3.4 功能 Smart 侦测 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测	个	4

	<p>Smart 录像 断网续传、智能后检索 Smart 图像增强 宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR Smart 编码 smart265、smart264、低码率、ROI</p> <p>设备异常检测 网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问</p> <p>水平及垂直范围 水平 360°；垂直-15° -90° 水平速度 水平键控速度:0.1° -160° /s,速度可设;水平预置点速度:240° /s 垂直速度 垂直键控速度: 0.1° -120° /s,速度可设;垂直预置点速度: 200° /s 3D 定位 支持 比例变倍 支持 预置点个数 300 个 巡航扫描 8 条, 每条可添加 32 个预置点 花样扫描 4 条, 每条路径记录时间大于 10 分钟 断电记忆 支持 方位角信息显示 开 / 关 预置点视频冻结 支持 守望功能 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 定时任务 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 网络 网络协议</p> <p>IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour 应用编程接口 支持软件集成的开放式 API, 支持标准协议 (ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康 SDK 和第三方管理平台接入、支持 GB/T28181 协议、支持 E 家协议、支持萤石云接入 浏览器 支持 IE8+, Chrome31+, Firefox30+, Safari8.0+浏览器 同时预览视频数 最多 20 路 用户权限 最多 32 个用户, 分 3 级:管理员、操作员和普通用户 安全模式 授权的用户名和密码, 以及 MAC 地址绑定; HTTPS 加密; IEEE 802.1x 网络访问控制、IP 地址过滤 接口</p> <p>电源接口 AC24V 网络接口 内置 RJ45 网口, 支持 10M/100M 网络数据 音频输入/输出 1 路音频输入, 音频峰值:2-2.4V[p-p], 输入阻抗:1K<math>\Omega</math> <math>\pm</math>10%; 1 路音频输出, 线性电平, 阻抗:600<math>\Omega</math> 报警输入/输出 2 路报警输入; 1 路报警输出; 支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD 卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传 FTP SD 卡接口 内置 Micro SD 卡插槽, 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡 (最大支持 128G) 一般规范 功耗 40W max (其中加热 10Wmax, 红外灯 19W max) 工作温度和湿度 -30℃-65℃; 湿度小于 90%防护等级 IP66;TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波, 符合 GB/T17626.5 四级标准 尺寸 <math>\Phi</math>220(mm) <math>\times</math> 353.4 (mm) 重量 4.5kg</p>		
--	---	--	--

4	教室高清网络半球	<p>主要特性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最高分辨率可达 1920×1080 @ 25fps, 在该分辨率下可输出实时图像</li> <li>• 采用 ROI 等视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活, 超低码率</li> <li>• 码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求</li> <li>• 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加</li> <li>• 支持 OSD 颜色自选</li> <li>• 采用 EXIR 点阵式红外灯技术, 照射距离可达 20-30 米</li> <li>• 支持 smart IR, 防止夜间红外过曝</li> <li>• ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控</li> <li>• 支持日夜两套参数独立配置</li> <li>• 可支持 PoE 供电 (选配)</li> <li>• 支持 3D 数字降噪, 支持 120dB 超宽动态</li> <li>• 支持三码流, 支持手机监控</li> <li>• 支持走廊模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境</li> <li>• 功能齐全:心跳, 镜像, 一键恢复等</li> <li>• 支持智能报警: 区域入侵侦测, 越界侦测, 场景变更侦测, 人脸侦测, 虚焦侦测</li> <li>• 支持 GB28181 接入, 支持 E 家平台接入, 支持萤石云平台接入</li> <li>• 支持 NAS、Email、FTP、NTP 服务器测试</li> <li>• 支持 HTTPS 安全认证, 支持创建证书</li> <li>• 初始设备开机修改密码, 保障密码安全</li> <li>• 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示</li> </ul>		48
5	球机支架	壁装支架/海康白/铝合金/尺寸 100×182×360mm	个	4
6	防水电源	国标, 24V5A 输出, Φ2.1 圆头, 壁挂式, 室内外电源	个	4
7	80 路网络硬盘录像机	<p>视音频输入</p> <p>网络视频输入 80 路</p> <p>网络视频接入带宽 400Mbps</p> <p>网络视频接入协议 HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF (版本支持 2.4)、PANASONIC、PELCO、PSIA、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO</p> <p>视音频输出</p> <p>HDMI 输出 2 路</p> <p>VGA 输出 1 路</p> <p>音频输出 1 路, RCA 接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1kΩ)</p> <p>视音频编解码参数</p> <p>录像分辨率</p> <p>8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>同步回放 16 路</p> <p>录像管理</p> <p>录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警</p>	台	1



		录像、动测或报警录像、动测且报警录像 回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放 备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 硬盘驱动器 类型 16 个 SATA 接口，选配 1 个 miniSAS 接口扩展存储 最大容量 每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘 外部接口 语音对讲输入 1 个，RCA 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口 4 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口； 4 个，光传输接口 串行接口 1 个，标准 RS-485 串行接口 1 个，键盘(KB)485 串口 1 个，RS-232 串行接口 USB 接口 3 个，前面板 1 个 USB2.0 接口、后面板 2 个 USB3.0 接口 报警输入 16 路 报警输出 8 路 网络管理 网络协议 HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入 NAS）、iSCSI（IP SAN 应用）、PPPoE（拨号上网）、DDNS（动态域名解析）等 阵列功能 阵列类型 RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID 5 其他 电源 AC 220V 功耗（不含硬盘） ≤100W 工作温度 -10℃--+55℃ 工作湿度 10%--90% 尺寸 447mm（宽）×528mm（深）×172mm（高） 重量（不含硬盘） ≤28.1Kg		
8	硬盘	硬盘容量:8TB 硬盘转速: 7200 转 缓存容量: 128MB 接口类型: SATA3 尺寸: 3.5 英寸	块	16
9	监视器	55 寸 16:9 显示面积对角线 55 寸 最大分辨率 3840*2160 显示色彩 16.7M 点距 0.63mm 亮度 450cd/m2 对比度 2500:1 响应时间 5ms 5 个复合视频输入 2 个复合视频输出 3 个同轴 1 数字 1HDMI 1VGA 2 个 3W 喇叭	台	1
10	监控机柜	颜色: 灰白色 尺寸: 550*300*400 材质: 冷轧钢材	个	4

1 1	网络交换机	毛重: 2.35 成色: 全新 传输速度: 10Mbps 100Mbps 1000Mbps 交换机类型: 千兆交换机 接口数目: 48 个 是否支持 VLAN: 不支持 是否可堆叠: 不可堆叠	台	4
1 2	防水箱	颜色: 银色 尺寸: 280*192*95 材质: 铁 特性: 防水	个	4
1 3	五类网络线	网络 产品适用 布线网络 最大单段长度 100 米 传输速率 100Mbps 外观参数 包装长度 305 米	箱	18
1 4	纯铜电源线	产品参数: 导体材料: 无氧铜芯 绝缘材料: 聚氯乙烯 额定电压:300/500V 长 度:100M 使用温度: -15~70℃	米	100 0
1 5	水晶头	产品参数: 干扰功能: 非屏蔽型 主要参数: RJ45 屏蔽水晶头	盒	3
1 6	显示器	55 寸显示器, 厨房专用	台	1
1 7	硬盘录像机	32 路硬盘录像机, 厨房专用	台	1
1 8	HDMI 线材	20 米 HDMI 线材	条	2
1 9	交换机	POE 标准 IEEE802.3at/IEEE802.3af 电源供电 100~240VAC, 50/60Hz, 最大 4A 交换容量 52Gbps 1-24 口 POE 功率 整机功率 225W, 单口最大 30W 包转发率 38.688Mpps	台	1

20	枪机	1、POE 供电 2、红外夜视 3、高清拾音 4、3D 降噪	个	18
21	汇聚交换机	管理端口:1 个 Console 口 固定端口:24*10/100/1000Base-T 以太网端口 电口属性:支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持 MDI/MDI-X 以太网特性:流控(802.3x)绿色以太网 (EEE) 端口自动节能 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合 802.1p、802.1Q 电缆诊断 STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s) TC snooping	台	1
22	监控电脑	品牌 PC、27 寸显示器	台	1
24	施工费	监控点	个	98

## 第二节 商务要求

### （一）交付时间

建设工期为 90 天。

### （二）交付地点

建设地点为贵州双龙航空港经济区。

### （三）付款条件（进度和方式）

合同签订后 7 个工作日内支付合同总金额的 20%，按月进度款支付至合同金额的 85%，工程竣工验收合格后，采购人支付至合同金额的 100%。中标人需交纳合同总金额金额的 3%作为质保金。乙方需向甲方开具支付金额的合法税票。

### （四）包装和运输

施工单位自行组织运输建筑材料。

### （五）售后服务

本项目缺陷责防水工程 60 个月，其他工程 12 个月(从竣工验收合格之日起算)。质保符合《建设工程质量管理条例》等相关文件规定。

验收标准：符合国家现行有关施工质量验收规范标准

### （六）保险

项目实施单位在项目实施过程中自行购买相关人身、财产保险。

### （七）履约保证金：无。

### （八）投标有效期：90 天。

### （九）其他

#### 1、货物质保期：

1.1 一年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺或招标文件中的设备有单独要求的，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格、交付使用之日起计算，期间发生的硬件损坏由中标供 应商负责维护更换。（若国家规定或厂家有更长质保期的，应适用其质保期）；

1.2 属于国家规定的“三包”范围的，不得低 于“三包”规定。

1.3 投标人的质保承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

1.4 采购清单内有相关质保期要求的，自行相关要求。

2、投标供应商报价应按照《建筑工程工程量清单计价规范( GB50500-2013)》、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016 版）、《贵州省通用安装工程计价定额》（2016 版）、《贵州省市政工程计价定额》（2016 版）、《贵州省仿古建筑工程计价定额》（2016 版）等定额及相关调整文件计价。

3、本项目主材料价格参照贵阳市当地材料价格计算，其他材料价格按照同期《贵州省建设工程造价信息》（贵阳市）发 布的材料信息计算，如《贵州省建设工程造价信息》（贵阳市）没有信息价的材料，承包商在使用该材料前，由承包人提出报采购人或采购人指定地方机构审核，由发包人组织各相关部门人员采用询价方式确定其价格，方可使用。各方共同询价确认的材料价格（不含税、不含运费、不含装卸车费、不含采保费等其他费用）即为 出厂价格（或店铺价）；采购保管费、运费及装卸车费等费用按 三方签证另行计算。

4、中标人在施工过程中不得因任何原因停工（包括发包人未及时支付工程款，但发包人予以认可的不可抗力因素除外），不得因任何原因拖欠农民工工资。

5、施工过程中破坏或影响原有设施投标人应无条件无偿修复。

6、主要管理人员：

项目经理：具备建筑工程专业二级及以上建造师，且未担任其他在建项目的项目经理（提供项目经理无在建项目承诺）。

技术负责人：中级及以上职称，5 年以上管理经验。

其他主要管理人员：施工员 1 人，质量员 1 人，安全员 1 人，材料员 1 人，资料员 1 人，造价员 1 人，提供岗位证书或任命文件。

7、工期延误：工期每延迟一天，中标人须按合同总金额的千分之一向采购人支付违约金，违约金累计不超过合同总金额的 5%

8、根据财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知第八条第二款相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，如本项目中标人为中型企业，需保证合同金额的 60%货物或服务由小微企业提供，提供承诺函，格式自拟

### 第三节 阐述、演示、样品展示

1、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要阐述

阐述内容要求： /

2、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要演示

演示内容要求： /

3、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要提交样品

样品展示要求： /

#### 特别提醒：

若项目存在阐述、演示或样品展示，将通过文字和图片不直接和评标委员会接触的方式进行描述和展示。采购人（代理机构）应在采购文件中对提供的阐述、演示以及样品展示要求的内容进行说明。供应商提供的阐述、演示以及样品展示资料文件应在响应文件制作过程中在“项目的阐述、演示、样品展示材料”中上传。

## 第四节 图纸附件

1、（如有可上传）

第五节 实质性要求明细表

序号	技术实质性要求	商务实质性条款	备注
1	技术参数要求	所有商务条款	不允许负偏离

说明：采购人或采购代理机构将采购项目中关注的必需响应的实质性条款在上表中一一列明，便于供应商及评审专家理解采购文件。



## 第三章 评标办法及评分标准

### 第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

### 第二节 评分标准

#### 一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、主观因素、客观因素、信用因素。具体内容详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的响应文件进行独立评审、打分。

#### 二、评分标准

1. 资格性审查表：评标委员会负责资格性审查

2. 符合性审查表：评标委员会负责符合性审查

# 资 格 审 查 表

供应商资格要求			
序号	资格要求	评分点名称	评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力	法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2022 年度财务审计报告（新成立的公司提供最近一个月的财务报告资料）	
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）	
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	①提供完税证明或记录（2023 年 1 月至今任意 1 个月），免税的提供相关证明材料；②提供社会保险资金缴纳证明材料（2023 年 1 月至今任意 1 个月）	
5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
6	法律、行政法规规定的其他条件	供应商须承诺：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果	
7	特殊资格审查	1、品目一：供应商具备建设行政主管部门核发的与本项目招标范围相适应的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程（标段）施工的能力。项目经理应取得建筑工程专业二级及以上建造师资格并在投标供应商有效注册。	

		<p>品目二：无</p> <p>2、本项目的特定资格要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购的项目，参加本项目投标的供应商应为中、小、微型企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。</p> <p>提供符合要求的中小企业声明函（或提供监狱企业、残疾人福利性单位相关证明材料）。</p>
8	本品目是否接受联合体投标	联合体协议（若有）
9	若本品目专门面向中小微企业	供应商应为中小微企业：提供中小微企业申明函

符合性审查表

供应商符合性审查内容			
序号	供应商名称审查内容	评分点名称	评审标准
1	商务实质性审查	商务要求是否符合采购文件要求	
2	技术实质性响应审查	已报价工程量清单符合采购文件要求	
3	报价评审	异常低价审核。备注：供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。	
4	无效标审查	按本项目招标文件第三章第四节无效标条款规定，审查是否通过	

备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在响应文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。

评标委员会（签字）

# 评分表

评分项及评分标准			
评分项名称	评分点名称	评审标准	得分
价格分（30.00）	价格分	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 (30%) × 100 注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，按照公式计算每个供应商的投标报价得分。	0.0~30.0 分
主观分（10.00）	项目实施方案	根据投标供应商提供的项目实施方案（包括但不限于项目实施计划、交货组织安排、安装调试验收方案、售后服务方案等）进行评审： 1、项目实施方案等内容针对性强、可行性强，得 10 分； 2、项目实施方案等内容针对性较强、可行性较强的，得 6 分； 3、项目实施方案等内容针对性一般、可行性一般，得 2 分； 注：未提供或提供不全不得分。	0.0~10.0 分
客观分（60.00）	技术参数响应程度	完全满足或优于采购清单及技术参数的所有要求得 30 分，本项满分 30 分。 （各投标文件中提供产品检测报告等材料的以产品检测报告等材料为准，无产品检测报告的以各投标文件中承诺函（承诺函加盖投标人公章）或技术偏离表为准）	0.0~30.0 分

	类似业绩	<p>供应商提供类似供货业绩，每提供一个得 4 分，最多 16 分。</p> <p>注：提供供货合同复印件加盖公章作为证明材料，未提供或提供不全不得分。</p>	0.0~16.0 分
	售后服务响应	<p>售后服务响应：</p> <p>1、供应商承诺：在质保期内，如发生质量问题，中标供应商接到通知后，故障响应时间不超过 1 小时，并派合格的维修人员 2 小时内到达现场进行维修，24 小时内排除故障或提供有效解决方案，24 小时内无法解决问题的，须提供备用品，不影响采购人正常工作。质保期内因质量问题所产生的一切费用由中标供应商承担得 5 分；</p> <p>注：提供承诺函并加盖公章（自行承诺，格式自拟）作为证明材料，未提供不得分。</p>	0.0~5.0 分
	质保期承诺	<p>供应商需承诺质保期在采购文件要求的基础上，每增加 1 年得 2 分，满分 4 分；注：提供质保期承诺函并加盖公章（自行承诺、格式自拟），未提供或提供不全不得分。</p>	0.0~4.0 分
	人员承诺	<p>供应商需承诺拟投入本项目的供货和服务人员须满足采购人的实际需求并根据采购人的实际需求做出对应的人员安排的得 5 分。</p> <p>注：提供人员承诺函并加盖公章（自行承诺、格式自拟）作为证明材料，未</p>	0.0~5.0 分

		提供或提供不全不得分。	
政策性加分（5.00）	少数民族产地	<p>黔财采〔2014〕15号《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》中，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（云南、贵州、青海）的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总分得分基础上加3分（投标供应商必须提供相关的证明材料，否则不予加分）。本项目投标主产品即指符合或高于标准不得低于本采购项目预算金额50%加以确定，不含附带产品。</p> <p>注：</p> <p>① 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；</p> <p>② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。</p>	0.0~3.0分
	产品、环境标志产品实施品目清单中政府优先采购的产品	<p>投标产品属于节能产品、环境标志产品的（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。</p> <p>须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监管总局确定的认证机构出具</p>	0.0~2.0分

		的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。（复印件加盖投标单位公章）。节能产品、环境标志产品认证机构名录附后。	
得分		105.0	100 分+政策性加分

信用分使用规则：由采购人或代理机构根据项目情况选用，信用分评价内容例如：中国人民银行备案的征信机构出具的企业信用报告等信用相关材料。并根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第二十条（十五）款规定载明：供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。

（1）价格扣除政策（若本品目专门面向中小微企业采购，则本品目不再享受价格扣除政策）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68 号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予 0%（联合体 0%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审(说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%—20%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审。）。)

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。



《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

（2）货物类采购项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为大于等于30%；服务类项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为大于等于10%。执行统一价格标准的服务项目，其价格不列为评分因素。

（3）价格分值计算表：

价格分值计算表

项目名称：项目序列号： 20XX-ZFCG-XXXX

品目名称：品目编号：

地点：贵阳市公共资源交易中心日期： 20XX.X.X

序号	供应商名称	第一次报价 (单位：以采购文件约定的 计量单位为准)	最终报价 (单 位：以采购文 件约定的计量 单位为准)	小微企业 价格扣除 后报价 (单 位：以采购 文件约定 的计量单 位为准)	评标基准 价 (单位： 以采购文 件约定的 计量单位 为准)	价格 分值	得分
1							0.00
2							0.00
3							0.00
4							0.00

注：价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。

评标委员会（签字）

# 评分汇总表

标段编号：

标段名称：

序号	投 标 单 位 名 称	价 格 分 得 分	主 观 分 得 分	客 观 分 得 分	信 用 分 得 分	政 策 性 加 分 得 分	总 分	排 名

评标专家（签字）：

## 5. 投标产品品牌相同的投标供应商的规定

5.1 最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会以下方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

确定方式：评标委员会确定。

5.2 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

确定方式：评标委员会确定。

## 第三节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理, 项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形

## 第四节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入有效投标供应商家数：

（一）递交的响应文件未在规定时间内解密成功、或未按采购文件要求签署、盖章的；

**注：但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。**

（二）供应商不符合采购文件规定的资格要求的；

（三）项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；

（四）经评标委员会认定为异常低价的；

（五）响应文件对采购文件的实质性要求明细表未作出响应的；

（六）响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文件和计算错误的内容，经评标委员会认定影响响应文件响应的；

（七）投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价的；

**（八）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的**

（九）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（十）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（十一）未交纳投标保证金的（使用远投网开系统解密响应文件成功的，视为投标保证金已交纳）；

（十二）投标有效期不满足采购文件要求的；

（十三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。

（十四）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

（十五）违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

**注：不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。**

## 第二部分 通用部分

### 第四章 政府采购程序

#### 第一节 采购公告及采购文件发布

##### 一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台(贵州省.贵阳市)(<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>)、贵州省政府采购网(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>)及法律法规规定的其他媒体。

##### 二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要,发布技术参数、开标时间调整等有关变更公告。供应商须关注全国公共资源交易平台(贵州省.贵阳市)、贵州省政府采购网变更公告栏及其他相关网站和媒体发布的关于本项目的相关变更公告,变更公告是采购文件的组成部分,与采购文件具有同等法律效力。

#### 第二节 采购文件获取

##### 一、获取截止时间

开标截止时间前一日 23:59。

##### 二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金(2019)1035号文件要求,对失信供应商实施信用联合惩戒,拒绝其下载采购文件。

##### 三、采购文件的澄清和修改

(一)、采购文件的澄清和修改:采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在投标文件递交截止时间至少 5 日前,以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人;不足 5 日的,采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或修改的内容是采购文件的组成

部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购文件的澄清或修改将以更正公告形式发布。

（二）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

**采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见采购文件第十三节：质疑和投诉。**

### 第三节 编制和上传投标响应文件

#### 一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间将加密的响应文件上传系统）。

#### 二、递交要求

供应商需使用专用投标文件制作工具，生成加密响应文件上传系统。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法上传。

备注：使用投标文件制作工具制作响应文件时，若上传的资质证书或其他文件带有第三方电子签章的图片或者 PDF 等文件时，请将带有第三方电子签章的文件或图片插入 word 中后上传 word，避免第三方电子签章数据不能正常加载，导致文件不显示第三方签章。请在转换 PDF 和签章时仔细检查对应内容，若因操作引起的第三方签章不显示，相关责任由投标供应商自行承担。

#### 三、响应文件的补充、修改和撤回

（1）供应商在上传响应文件后，在投标截止时间前可撤回其响应文件。撤回后重新编辑修改后生成新的加密响应文件重新上传。

（2）若本项目采购文件发生变更，请按照最新变更后的采购文件重新编制响应文件，加密上传。否则开标时未能正常解密，视为无效标处理。

（3）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回响应文件。

特别提示：供应商使用专用响应文件制作工具，通过 CA 锁生成加密响应文件。投标截止时间前，供应商可随时撤回和重新递交响应文件。

## 第四节 竞争性磋商程序

### 一、磋商时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

### 二、磋商地点

本项目采用贵阳市公共资源交易中心电子交易系统进行。

### 三、磋商流程

1. 会议准备：投标供应商应于响应文件递交截止时间前 30 分钟登录贵阳市交易中心电子交易系统，检查设备和网络是否能正常使用。

2. 解密响应文件：响应文件递交截止时间起，采购人或代理机构点击开始解密，投标供应商须在系统规定的解密时间内完成解密。解密完成后自动转入评审流程。解密后投标供应商不足 3 家的，本项目作废标处理。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法解密。

3. 评审流程：评标委员会登录在线评标系统，确认无需回避后，通过评标系统自动推选一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

3.1 资格性审查：评标委员会依照《资格审查表》所列内容对供应商进行资格性审查，审查通过的供应商进入符合性审查，通过资格性审查的供应商不足 3 家的，本项目作废标处理，评审工作结束。

3.2 符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节，通过符合性审查的供应商不足 3 家的，本项目作废标处理，评审工作结束。（采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。）

3.3 磋商及最后报价：评标委员会在线发出磋商指令，供应商在系统提示的时限内完成承诺函填写（承诺函内容中包含最后报价），加盖单位电子公章后提交。未在时限内完成提交承诺函的，视为退出磋商。提交最后报价的供应商不得少于 3 家，不足 3 家的，本项目作废标处理，评审工作结束。（市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目、以及政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）提交最后报价的供应商可以为 2 家）

3.4 综合评分：磋商专家严格按照评分表逐项对磋商响应文件进行评分。评分依据为投标响应文件提供的有效资料。投标响应文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值。其中评分表中客观分、信用分以及政策性加分这三项客观评分项的评分应当一致，不一致的按少数服从多数的原则确定评分。

3.5 评分汇总：评标组长负责最终的评分汇总，结果保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术和商务优劣顺序推荐，意见不一致的按少数服从多数的原则确定推荐排序。

3.6 评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及

推荐排序。

3.7 评标报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。持不同意见的评标委员会成员应当在报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.8 评标结束：评标委员会出具评标报告，复核无误签字确认后，评标组长点击评标工作结束，评标专家方可离开评标区，不得擅自进入其他评标室。评审费用由系统自动计算发放。

### 三、评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数为单数。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

#### （一）享有的权利：

1. 对政府采购制度及相关情况的知情权；
2. 对供应商所供货物和服务质量的评审权；
3. 推荐中标候选供应商的表决权；
4. 按规定获得相应的评审劳务报酬；
5. 法律、法规和规章规定的其他权利。

#### （二）承担的义务：

1. 为政府采购工作提供科学合理、经济有效的评审意见；
2. 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；
3. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；
4. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑；
5. 法律、法规和规章规定的其他义务。

### 四、响应文件表述出现前后不一致的，以下列先后顺序为准：

- （1）投标函与其他文件不一致的，以投标函为准；
- （2）响应文件前后不一致的，以响应文件的前述内容为准。
- （3）采购文件和附件内容不一致的，以采购文件正文为准。

同时出现两种以上不一致的，以上述先后顺序为准。

### **特别提醒：**使用远投网开系统参与开标的供应商应注意以下几点：

1. 设备、软件、CA 应满足本次远程磋商会议要求；
2. 供应商应保证使用编制响应文件的 CA 解密时，设备正常，网络稳定，确保在规定时间内完成解密活动；若供应商未在规定时间内无法完成解密的，视为未响应投标，作无效标处理。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法解密。
3. 在评标委员会评审期间（未发出磋商指令前），供应商应保持在设备旁，确保及时完成在线磋商活动。未在系统规定时间内完成最后报价的，相关责任由投标供应商自行承担。



## 第五节 发布中标（成交）结果公告及发送中标（成交）通知书

### 一、中标（成交）结果公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）(<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>)、贵州省政府采购网 (<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>) 及法律法规规定的其他媒体。

### 二、中标（成交）结果公告和中标（成交）通知书发布流程

采购人应当通过系统自评审结束之日起 7 个工作日内点击发布中标（成交）结果公告，同时向中标人发送中标通知书。中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有同等法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标（成交）供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝确定该供应商为中标人，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

对未通过资格审查的供应商，由系统自动告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，由系统自动告知未中标本人的评审得分和排序。

## 第六节 支付代理服务费

### 一、收费标准

代理机构严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规规定，告知有关服务项目、服务内容、服务质量，以及服务价格等，并在相关服务合同中约定。代理机构提供的服务，应当符合国家和行业有关标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

代理服务费：[根据与采购人约定，按照《贵州省物价局黔价房\[2011\]69号文件》规定的收费标准予以计算，招标代理费以中标价为基数分类别计算，向中标供应商收取招标代理服务费。。](#)

由☐采购人☒中标人支付。

### 二、支付方式

中标（成交）通知书发出同时，☐采购人☒中标人向代理机构支付代理服务费。代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

### 三、账户信息

户 名：[贵州聚力项目管理咨询有限公司](#)

账 号：[2402004409200013391](#)

开户行：[中国工商银行股份有限公司贵阳万东支行](#)

## 第七节 政府采购合同签订、备案、公告及履约验收

### 一、合同签订、备案及公告时间

采购人在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编制和签订政府采购合同，中标（成交）供应商收到采购人发出的采购合同后应当在 5 个工作日内完成网签，若合同内容超出约定事项的，中标（成交）供应商应点击退回并说明退回理由，无正当理由退回或超期未在系统进行操作，采购人可视为中标（成交）供应商拒绝签订合同，放弃中标资格。采购合同签订完成后，推送至同级财政部门备案，并将政府采购合同自动同步在全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）（<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>）上公告，同时还应在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）进行公告。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、采购合同备案完成后，采购人可自行通过贵阳市公共资源交易电子招标投标系统打印《贵阳市公共资源进场交易证明书》。采购人凭《贵阳市公共资源进场交易证明书》到财政部门办理后续资金拨付等相关手续。

### 三、履约验收

中标人在合同约定服务期（供货期）内，完成合同约定内容，可向采购人提交履约验收申请，采购人应按照合同约定方式在规定期限内完成履约验收工作，并将验收相关资料上传贵阳市公共资源交易电子招标投标系统，并在全中国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）（<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）进行公告。

## 第八节 质疑和投诉

### 一、质疑

#### （一）质疑时效

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统向采购人或代理机构提出质疑。

#### （二）受理条件

供应商所提出质疑，必需有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使

自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理。

（三）质疑函内容：

质疑函内容包含：供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、项目序列号；质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期（系统自动生成）。

（四）递交方式

在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编辑质疑函，并上传必要的证明文件，加盖电子章后，推送采购人和代理机构。

（五）质疑回复

代理机构在法定期限内对质疑事项作出答复，经采购人确认后，系统自动将**质疑事项和答复内容**通知质疑供应商和其他有关供应商。

二、投诉

（一）投诉时效

提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

（二）受理条件

满足《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十九条规定。

（三）递交方式

在法定时限内发起投诉。通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编辑投诉书，并上传必要的证明文件，加盖电子章后，推送监督部门。

（四）投诉回复

供应商发起投诉后，监督部门应在 5 个工作日内确认是否受理。监督部门应当自收到投诉之日起 30 个工作日内是对投诉事项作出处理决定，编辑投诉处理决定书，点击发布投诉处理决定公告后，系统自动将投诉事项和处理决定内容通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

## 第五章 政府采购合同

# 政 府 采 购 合 同（货物类） （试行）

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（货物类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

# 第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 \_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 \_\_\_\_\_（采购方式）\_\_\_\_\_ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

## 一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：

## 二、供货期期限

本合同从\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

## 三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 招标/采购公告（包括更正公告）；
- (2) 招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- (3) 中标（成交）通知书（如果有）；
- (4) 投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- (5) 专用合同条款及附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 清单；

(9) 经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 供货要求；

(7) 分项报价表;

(9) 中标材料质量标准的详细描述;

(10) 相关服务计划;

(11) 其他合同文件。

## 五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币\_\_\_\_\_（小写¥ \_\_\_\_\_元）。

## 六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥\_\_\_\_\_元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

## 七、订立时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日订立。

## 八、订立地点

本合同在（采购人地址）贵阳市公共资源交易中心电子交易系统订立。

## 九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自\_\_\_\_\_生效。

## 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以



及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

#### 十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条款

### 第1条 一般约定

#### 1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

#### 1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

### 第2条 包装、运输和交付

#### 2.1 包装

2.1.1 卖方应对合同材料进行妥善包装。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

## 2.2 运输

2.2.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积（用 m<sup>3</sup> 表示）、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方。

## 2.3 交付

2.3.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

2.3.2 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

## 第3条 货物检验和验收

3.1 合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

3.2 合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的下列一种方式进行：

（1）由买方对合同材料进行检验；

（2）由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验；

(3) 专用合同条款约定的其他方式。

3.3 若合同约定了合同材料的最低质量标准,且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的,视为合同材料符合质量标准,买方应验收合同材料,但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

3.4 合同材料由第三方检验机构进行检验的,第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

3.5 合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。

## **第4条 质量保证期**

4.1 除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外,合同材料的质量保证期自合同设备/材料验收之日起算。

4.2 除非因买方使用不当,合同设备/材料在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题,卖方应负责对合同设备/材料进行修补和退换。更换的合同设备/材料的质量保证期应重新计算。

4.3 质量保证期届满且卖方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后,买方应向卖方出具合同设备/材料的质量保证期届满证书。

## **第5条 合同价款支付**

5.1 合同签订生效后,采购人应按合同约定支付合同价款,合同价款的支付细节,合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

## **第6条 履约担保**

采购人需要供应商提供履约担保的,由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

## **第7条 不可抗力**

7.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务,不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

7.2 在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务,并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## **第8条 合同转让和分包**

除招标文件规定,并经采购人事先书面同意外,供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

## **第9条 节能环保**

合同当事人双方在履行合同过程中,应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策,禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料,禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

## 第 10 条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

## 第 11 条 合同的变更、中止或终止

11.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

11.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## 第 12 条 争议的解决

### 12.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 12.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充

文件，双方均应遵照执行。

### 12.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- （1）向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院起诉；
- （3）法律法规另有规定除外。

## 第 13 条 违约责任

13.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

13.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

## 第 14 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

## 第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他



# 政 府 采 购 合 同（工程类）

## （试行）

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（工程类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，应当执行政府采购政策。

# 第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 \_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 \_\_\_\_\_（采购方式）\_\_\_\_\_ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

## 一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：
- 6、工程承包范围：

## 二、工期

计划开工日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

计划竣工日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

工期总日历天数： \_\_\_\_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）招标/采购公告（包括更正公告）；
- （2）招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- （3）中标（成交）通知书（如果有）；
- （4）投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- （5）专用合同条款及附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）图纸
- （9）已标价工程量清单或预算书；
- （10）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标（成交）通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 其它合同文件

#### 五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币\_\_\_\_\_（小写¥ \_\_\_\_\_元）。

#### 六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥\_\_\_\_\_元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

#### 七、订立时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日订立。

#### 八、订立地点

本合同在 （采购人地址）通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统 订立。

## 九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自\_\_\_\_\_生效。

## 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

## 十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条款

### 第1条 一般约定

#### 1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

#### 1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

### 第2条 工期

供应商应按照专用合同条款约定的时间，向工程师提交进度计划。经工程师审批后的进度计划具有合同约束力，供应商应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，工程师应当指示供应商对进度计划进行修订，重新提交给工程师审批。



### **第3条 工程质量**

#### **3.1 工程质量要求**

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

#### **3.2 质量检查**

采购人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

### **第4条 竣工验收**

#### **4.1 竣工验收申请报告**

当工程具备竣工条件时，供应商即可向工程师报送竣工验收申请报告。

#### **4.2 竣工和验收**

工程师审查后认为具备竣工验收条件的，提请采购人进行工程验收。采购人经过验收后同意接收工程的，由工程师向供应商出具经采购人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

#### **4.3 试运行**

除专用合同条款另有约定外，供应商应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

#### 4.4 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，供应商应对施工场地进行清理，直至工程师检验合格为止。竣工清场费用由供应商承担。

### 第5条 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算，乙方所提供的质量保修期不应低于《建设工程质量管理条例》规定的最低要求。

### 第6条 合同价款支付

6.1 合同签订生效后，采购人应按合同约定支付合同价款，合同价款的支付细节，合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

### 第7条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

### 第8条 不可抗力

8.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

8.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同

义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## **第 9 条 合同转让和分包**

除招标文件规定, 并经采购人事先书面同意外, 供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

## **第 10 条 节能环保**

合同当事人双方在履行合同过程中, 应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策, 禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料, 禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

## **第 11 条 合同解除**

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形, 或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自解除合同。

## **第 12 条 合同的变更、中止或终止**

12.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

12.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### **第 13 条 争议的解决**

#### **13.1 和解**

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### **13.2 调解**

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### **13.3 仲裁或诉讼**

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉；
- (3) 法律法规另有规定除外。

## **第 14 条 违约责任**

14.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

14.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

## **第 15 条 其他**

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

## 第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他

## 政 府 采 购 合 同（服务类）

(试行)

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（服务类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。



# 第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 \_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 \_\_\_\_\_（采购方式）\_\_\_\_\_ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

## 一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：

## 二、服务期限

本合同从\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

## 三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）招标/采购公告（包括更正公告）；
- （2）招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- （3）中标（成交）通知书（如果有）；
- （4）投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- （5）专用合同条款及附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）服务清单；
- （9）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同

条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 服务清单；
- (8) 其它合同文件

#### 五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币\_\_\_\_\_（小写¥ \_\_\_\_\_元）。

#### 六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥\_\_\_\_\_元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

#### 七、订立时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日订立。

#### 八、订立地点

本合同在 （采购人地址）通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统 订立。

#### 九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自\_\_\_\_\_生效。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务清单、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

## 十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

采购人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条款

### 第1条 一般约定

#### 1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

#### 1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

### 第2条 质量要求

2.1 本项目服务质量须符合现行国家有关服务类别的相关质量验收规范和标准要求。有关服务质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.2 因供应商原因造成服务质量未达到合同约定标准的，采购人有权要求供应商返工直至服务质量达到合同约定的标准为止，由供应商承担由此增加的费用，并承担采购人因此产生的所有经济损失。

### 第3条 服务验收

3.1 供应商应对提交的项目成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的项目成果交给采购人。

3.2 采购人或者采购人的最终用户应当可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行阶段验收，并出具阶段验收证明/书，以此作为付款阶段的凭证。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

## **第4条 质量保证**

4.1 合同当事人应根据服务的功能、用途、特点等在专用合同条款中单独约定质量保证的期限、范围等。

4.2 供应商提供服务的质量保证期可由双方在专用合同条款约定。

4.3 在质量保证期内, 供应商应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

## **第5条 合同价款支付**

5.1 合同签订生效后, 采购人应按合同约定支付合同价款, 合同价款的支付细节, 合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

## **第6条 履约担保**

采购人需要供应商提供履约担保的, 由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

## **第7条 不可抗力**

7.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务, 不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

7.2 在不可抗力事件发生后, 当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务, 并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## **第8条 合同转让和分包**

除招标采购文件另有规定, 并经采购人事先书面同意外, 供应商不得部分或全部转让或分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

## 第9条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

## 第10条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

## 第11条 合同的变更、中止或终止

11.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

11.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## 第12条 争议的解决

### 12.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 12.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 12.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- （1）向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院起诉；
- （3）法律法规另有规定除外。

## **第 13 条 违约责任**

13.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

13.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

## **第 14 条 其他**

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

## 第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）服务标准；
- （六）价款或者报酬；
- （七）期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他



## 第三部分 供应商须知

## 第六章 响应文件的编制

### 第一节 编制要求

#### 一、格式

1. 响应文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供由翻译机构盖章或翻译人员签名的中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时供应商应提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 响应文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 有重复或多余标记，未对响应文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

#### 二、制作和生成

响应文件需通过贵阳市公共资源交易中心提供的专用投标文件制作软件制作和生成。

#### 三、电子签章

响应文件中上传的复印和扫描件应加盖供应商电子公章。响应文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行电子签章。但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。

#### 四、上传

在投标截止时间之前，供应商通过贵阳市公共资源交易电子招投标系统-采购业务板块，选择已参与项目，点击进入“上传响应文件”模块中上传。

不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。

## 第二节 响应文件组成

### 一、政府采购响应文件类别

服务类响应文件。

### 二、组成

各类响应文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见响应文件格式文本。

### 第三节 响应文件格式范本

XXXXXX（项目名称）  
响应文件

项目序列号：	20XX - ZFCG- XXXX
项目 编 号：	
项 目 名 称：	
品 目 编 号：	
品 目 名 称：	
采 购 方 式：	采购类别：
供 应 商：	
详 细 地 址：	
联 系 人：	电 话：

20XX 年 XX 月

## 目 录

(按照投标文件组成内容完善目录明细)

### 第一 报价文件

- 一、投标报价函
- 二、报价明细表
- 三、投标供应商授权委托书

### 第二 资格性文件

#### (一) 一般资格

- 1 法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明
- 2 财务状况报告材料
- 3 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料
- 4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证
- 5 无重大违法记录的声明函
- 6 供应商信用记录承诺书

#### (二) 特殊资格材料

#### (三) 联合体投标协议书

#### (四) 中小微企业声明函及附件

#### (五) 残疾人福利单位声明函

#### (六) 监狱性单位声明函

### 第三 响应性文件

- (一) 采购文件实质性要求响应
- (二) 响应文件技术响应内容信息
- (三) 响应文件商务响应内容信息
- (四) 供应商遵守政府采购法规的声明
- (五) 其他技术和商务要求提供的材料

#### **第四 主观评审内容**

- (一) 主观分评审内容

#### **第五 客观评审内容**

- (一) 客观分评审内容

#### **第六 信用评审内容**

- (一) 信用分评审内容

#### **第七 项目的阐述、演示、样品展示材料（若有）**

- (一) 项目的阐述、演示、样品展示材料

#### **第八 政策性加分佐证材料（若有）**

- (一) 节能环保产品声明及证明材料
- (二) 原产地在少数民族自治区投标主产品证明材料

#### **第九 其它补充材料**

供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

（一）其他补充材料



# 第一 报价文件

## (一)投 标 报 价 函

1. 本供应商就\_\_\_\_\_（项目名称）的\_\_\_\_\_品目号/名称\_\_\_\_\_

投标报价：\_\_\_\_\_（单位：以采购文件约定的计价单位为准）

本投标报价为验收合格并交付使用价。包含专利费、人力资源费、调研费、专用工具价、培训费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 服务期/交货期/工期：\_\_\_\_\_。（服务期/交货期/工期：以采购文件约定的单位为准）

3. 服务地点/交货地点/建设地点：\_\_\_\_\_。

4. 投标有效期：\_\_\_\_\_。

5. 质保期：\_\_\_\_\_。

6. 联合体投标：\_\_\_\_\_。

7. 其他：\_\_\_\_\_。

### 二、递交资料

上传电子响应文件一份。

### 三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2. 本供应商就不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 本供应商就已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

章)： 供应商名称（盖

投标日期：

(三) 报价明细表

项目名称：项目序列号：

品目名称：品目编号：

序号	服务项目内容	数量（单位）	单价	总价	费率	下浮率	服务标准
全部投标产品总报价大写（元/费率/下浮率）：				小写（元/费率/下浮率）：			

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）：

投标日期：

## （四）供应商授权委托书

### 1.1 法定代表人身份证明

致（采购人）：

\_\_\_\_（投标单位全称）法定代表人姓名（身份证号码：\_\_\_\_），参加贵方组织的项目名称（项目序列号：\_\_\_\_\_）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>正面（国徽）</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>	<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>反面（人像）</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>
--	--

法定代表人（印章）：

供应商名称（盖章）：

年    月    日

## 1.2 法定代表人授权委托书

致（采购人）：

（投标单位全称或联合体牵头人） 法定代表人姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：          ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目序列号：          ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面（国徽）  （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正面（国徽）  （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 反面（人像）  （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 反面（人像）  （身份证复印件需清晰可辨认）

法定代表人（印章）：

被授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

年    月

日

## 第二 资格文件

### （一）一般资格

1. 法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印或扫描件须加盖供应商公章）

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2. 财务状况报告材料（复印或扫描件须加盖供应商公章）

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

4. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

5. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

### 无重大违法记录的声明函

致：\_\_\_\_采购人\_\_\_\_  
\_\_\_\_（供应商全称）\_\_\_\_，参加贵单位组织的项目序列号为：\_\_\_\_，项目名称：\_\_\_\_，品目名称为：\_\_\_\_的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：  
年 月 日

6. 其他法规规定的需要提供的资料
- 6.1 供应商信用记录承诺书

## 供应商信用记录承诺书

致：\_\_\_\_采购人\_\_\_\_  
\_\_\_\_（供应商全称）\_\_\_\_，参加贵单位组织的项目序列号为：\_\_\_\_，项目名称：\_\_\_\_，品目名称为：\_\_\_\_的政府采购活动，在此郑重声明：自本项目招标公告发布之日起至截止开标时间前在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商名称（盖章）：  
年 月

日

## **（二）特殊资格材料**

**（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）**

### （三）联合体投标协议书（若有）

1. 供应商系联合体的联合体成员也要提供除法定代表人授权委托书外的其他资格证明文件。

#### 1. 联合体协议

### 联合体协议书

致（采购人）：

（所有成员单位名称）\_\_\_\_\_ 自愿组成联合体，共同参加（项目名称）（品目号/名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）\_\_\_\_\_ 为联合体的牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目响应文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同履行阶段的主办、组织和协调工作。

3. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。因发生上述问题导致联合体投标废标的，联合体的其他成员可追究其违约责任。

4. 联合体将严格按照招标文件及其补充文件的各项要求，递交响应文件，共同签订和履行合同，并对外承担连带责任。5. 联合体成员单位合同金额比例分配情况。

5.1 \_\_\_\_\_（单位名称）\_\_\_\_\_（是☐ /否☐ 小微企业）合同金额比例占总合同的\_\_\_\_\_ %，合同分配内容：\_\_\_\_\_。

5.2 \_\_\_\_\_（单位名称）\_\_\_\_\_（是☐ /否☐ 小微企业）合同金额比例占总合同的\_\_\_\_\_ %，合同分配内容：\_\_\_\_\_。

5.3……

6. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

6.1（联合体牵头人）职责分工：

6.2（联合体成员单位）职责分工：。

6.3……

7. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8. 未中标，本协议自动废止。

9. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

牵 头 人 名 称：\_\_\_\_\_（盖章）



法定代表人： (印章)

成 员 一 名 称： (盖章)

年 月 日

## 2. 其他资格证明文件

## （四）中小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函及附件

### 1.中小微企业声明函

#### 中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小微企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 2. 残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

### 3. 监狱企业声明函及附件

#### 监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 第三 响应性文件

#### (一) 采购文件实质性要求响应

##### 政府采购供应商实质性响应符合审查表

项目名称：

项目序列号：

品目名称：

品目编号：

投标供应商名称			
商务部分实质性审查			
序号	实质性条款内容	投标文件响应内容	备注

技术部分实质性审查			
序号	实质性条款内容	投标文件响应内容	备注

供应商注意事项：1. 本表采购文件具体要求对应采购文件第二章第五节《实质性要求明细表》内容，供应商必需如实填写。

供应商名称(盖章)：

年 月 日



(二) 响应文件技术响应内容信息

技术部分响应表			
序号	采购文件技术要求	响应内容	备注说明

年 月 日

供应商名称（盖章）：

供应商注意事项：

1. 本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必需一致，不得随意减少采集内容。

（三）响应文件商务响应内容信息

商务部分响应表			
序号	采购文件商务要求	响应内容	备注说明

年 月 日

供应商名称（盖章）：

供应商注意事项：

本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必需一致，不得随意减少采集内容。

## （四）供应商遵守政府采购法规的声明

### 供应商遵守政府采购法规的声明承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我公司自愿参加\_\_\_\_\_（采购人名称）的\_\_\_\_\_（项目名称），（品目名称）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

#### 一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

#### 二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5% 的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(二) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(三) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的投标文件相互混装；

(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

供应商名称（盖章）：  
年 月

日

#### **（五）其它技术和商务要求提供的材料（若有）**

供应商认为与本项目技术和商务要求中相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

## 第四 主观评审内容（适用于公开招标和竞争性磋商）

供应商认为与本项目主观评审内容相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

## 第五 客观评审内容（适用于公开招标和竞争性磋商）

供应商认为与本项目客观评审内容相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

## 第六 信用评审内容（适用于公开招标和竞争性磋商）

供应商认为与本项目信用评审内容相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。



## 第七 项目的阐述、演示、样品展示材料（若有）

内容仅支持文字和图片，格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章。

## 第八 政策性加分材料（若有）（适用于公开招标和竞争性磋商）

### （一）节能环保产品声明及证明材料

（二）原产地在少数民族自治区（内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区）和享受少数民族自治待遇的省份（云南、贵州、青海）的投标主产品证明材料。

## 第九 其它补充材料

供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

## 第七章 远投网开注意事项

详见贵阳市公共资源交易中心发布的操作手册。供应商在使用过程中操作遇到问题时，请及时向贵阳市公共资源交易中心技术处咨询，**联系方式为座机：0851-84839751/84839761。**

## 第八章 优惠性政策法规

附件：优惠性政策法规

### 1. 政府采购促进中小微企业发展管理办法

#### 《政府采购促进中小微企业发展管理办法》 财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小微企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小微企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小微企业在政府采购中的份额，支持中小微企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小微企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小微企业承建，即工程施工单位为中小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小微企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小微企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小微企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小微企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小微企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小微企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小微企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小微企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小微企业提供的，采购人应当专门面向中小微企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小微企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小微企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小微企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小微企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小微企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小微企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小微企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小微企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小微企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小微企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小微企业声明函》之外的中小微企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小微企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小微企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小微企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小微企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小微企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小微企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小微企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小微企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小微企业引入信用担保手段，为中小微企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小微企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小微企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小微企业主管部门负责。

中小微企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小微企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小微企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小微企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小微企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。



第十九条 采购人未按本办法规定为中小微企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小微企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小微企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小微企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小微企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。

- 附：1. 中小微企业声明函  
2. 面向中小微企业预留项目执行情况公告

附 1

## 中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附 2

（单位名称）××年面向中小微企业  
预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小微企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）××年预留项目面向中小微企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。

**面向中小微企业预留项目明细**

序号	项目名称	预留选项	面向中小微企业采购金额	合同链接
	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小微企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
...	.....	.....	.....	.....
...				

部门（单位）名称：

日期：

## 2. 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

# 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

## 财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小微企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小微企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市

等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会  
2017 年 8 月 22 日

3. 监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68号

**财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展  
有关问题的通知  
(财库〔2014〕68号)**

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小微企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日