

贵阳市教育局（采购人名称）
2023 年贵阳市教育局市属学校（单位）
维修改造项目（项目名称）
采购文件

2023 年 06 月

项目

项目序列号：P52010020230004K3
项目编号：ZFCG20230608058
项目名称：2023 年贵阳市教育局市属学校（单位）维修改造

项目

品目编号：P52010020230004K3001
品目名称：2023 年贵阳市教育局市属学校（单位）维修改造

采购方式：竞争性磋商
采购类别：工程
采购人：贵阳市教育局
代理机构：贵州中泰项目管理有限公司

目 录

第一部分 专用部分.....	2
第一章 采购范围	3
第一节 采购项目概述.....	3
第二节 项目要求.....	5
第三节 供应商资格条件	5
第二章 采购清单、技术参数及商务要求.....	7
第一节 采购清单及技术参数	7
第二节 商务要求.....	7
第三节 阐述、演示、样品展示	8
第四节 图纸附件.....	10
第五节 实质性要求明细表.....	10
第三章 评标办法及评分标准	11
第一节 评标办法.....	11
第二节 评分标准.....	11
第三节 废标条款.....	22
第四节 无效标条款.....	22
第二部分 通用部分.....	24
第四章 政府采购程序	25
第一节 采购公告及采购文件发布	25
第二节 采购文件获取.....	25
第三节 投标保证金交纳.....	25
第四节 编制和上传投标响应文件	26
第五节 竞争性磋商程序.....	26
第六节 发布中标结果公告及发送中标通知书.....	28
第七节 支付代理服务费	28
第八节 政府采购合同签订、备案、公告及履约验收	29
第九节 保证金退返.....	29
第十节 质疑和投诉.....	29
第五章 政府采购合同	31
第三部分 供应商须知.....	41
第六章 响应文件的编制	42
第一节 编制要求.....	42
第二节 响应文件组成.....	42
第三节 响应文件格式范本.....	42
第七章 远投网开注意事项	77
第八章	78

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目及品目概述

1.项目地点：贵阳市范围内； 2.工期：45 天（日历天）内完成工程量清单所示所有工作，并经验收合格交付采购人使用。 3.采购范围：完成贵阳市第一中学、贵阳市第五中学、贵阳市第六中学等 16 所学校维修改造。

二、采购预算

本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为（大写）壹仟壹佰柒拾捌万壹仟柒佰肆拾壹元柒角柒分整（（小写）11781741.770000 元）。

其中（若有）品目名称：2023 年贵阳市教育局市属学校（单位）维修改造项目，采购预算为（大写）壹仟壹佰柒拾捌万壹仟柒佰肆拾壹元柒角柒分整（（小写）11781741.77 元）。

本项目的最高限价为：（大写）壹仟壹佰柒拾捌万壹仟柒佰肆拾壹元柒角柒分整（（小写）11781741.77）。

其中（若有）品目名称：2023 年贵阳市教育局市属学校（单位）维修改造项目，最高限价为（大写）壹仟壹佰柒拾捌万壹仟柒佰肆拾壹元柒角柒分整（（小写）11781741.77 元）。

本项目按总价进行投标报价。（一、本次报价是以总价进行投标报价，结算按照固定单价计算，实施范围以实际为准，采购人可根据实际情况对实施范围进行调整。二、本项目采用统招分签方式，即：由贵阳市教育局代为采购，由中标人与各学校签订合同。采购合同作为附件上传，成为此次采购文件的一部分。三、本项目为总价报价，本次采购共涉及 16 所学校，且供应商投标报价均不得高于各个学校的最高限价：1.贵阳市第一中学：2067741.44 元；2.贵阳市第五中学：96642.17 元；3.贵阳市第六中学：599272.10 元；4.贵阳市第八中学：853014.49 元；5.贵阳市第九中学：251405.83 元；6.贵阳市第十二中学：207167.20 元；7.贵阳市第三实验中学：215144.20 元；8.贵阳市民族中学：263224.95 元；9.贵阳市第四十五中学：344562.02 元；10.北师大贵安附属学校：1900253.41 元；11.中央民族大学附属中学贵阳学校：566800.00 元；12.贵阳市女子职业学校：3018606.66 元；13.贵阳市经济贸易中等专业学校：236668.80 元；14.贵阳市六一幼儿园：83627.00 元；15.贵阳市中心实验幼儿园：644234.33 元；16.贵州广播电视大学分校：433377.17 元。供应商的投标报价不得高于上述 16 个学校的最高限价，否则做无效标处理。）

计价单位元（以采购文件约定的计价单位为准）

三、采购合同管理：

1.是否允许分包：☐是 ☒否

2.分包履行的具体内容（包含：分包承担主体、应当具备相应资质条件且不得再次分包等内容）、金额或者比例：/

四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定

本品目是否专门面向中小微企业采购：☐是 ☒否，具体内容为：(本项目所属行业：建筑业)

特别提示：如采购项目或品目涉及中小微企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号第十二条规定。

五、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人。

六、采购人

1.采购人名称：贵阳市教育局

2.地址：贵阳市观山湖区市级行政中心二期 A 区二楼

3.联系人：李智超

4.联系电话/传真：0851-87989408

5.电子邮箱：/

七、采购代理机构

1.采购代理机构名称：贵州中泰项目管理有限公司

2.地址：贵阳市观山湖区金融城 Max-D 座（14 栋）24 层 2-5 号

3.联系人：王琴

4.联系电话/传真：0851-86745100

5.电子邮箱：/

八、监督部门

监督部门：贵阳市财政局

监督电话：0851-85806835

详细地址：贵阳市观山湖区林城东路金阳行政中心二期 C 区 340 室

第二节 项目要求

一、项目范围

二、项目须满足的规范、标准

第三节 供应商资格条件

本品目供应商资格条件要求如下：

一、供应商属于参加政府采购活动，有意愿向采购人提供服务的法人、非法人组织或者自然人。

（一）符合《政府采购法》及其实施条例的有关规定并提供相应资料：

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供 2021 年或 2022 年年度经会计师事务所审计的财务报告或提供基本开户银行近三个月出具的资信证明；其他组织或自然人参与投标没有经会计师事务所审计的财务报告的应提供基本开户银行近三个月出具的资信证明。。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（承诺函格式自拟）；。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2022 年 6 月至今任意三个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的供应商提供相关佐证证明材料）和提供 2022 年 6 月至今任意三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；新成立不满三个月的供应商提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺；如不需缴纳的，需出具有效的证明材料。。（不需缴纳税收的应提供相关证明材料）

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见相关文件范本）。

6.法律、行政法规和国家有关规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式文件详见相关文件范本）

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

（二）所需特殊行业资质或要求

供应商须具备：1.供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2.供应商需具备有效的安全生产许可证。

3.项目负责人：须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目或在建设项目的主体结构已经完工的项目负责人（项目经理）。

备注：需提供供应商 2022 年 6 月至今任意三个月为项目负责人缴纳社保的证明材料。。

（三）本品目 ☐ 接受 ☒ 不接受联合体投标（/）

（四）本品目 ☐ 是 ☒ 否专门面向中小微企业采购。（本项目所属行业：建筑业）

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

详见工程量清单文件。

第二节 商务要求

一、工期及建设地点

1.工期（日历天）：45 天（日历天）内完成工程量清单所示所有工作，并经验收合格交付采购人使用

2.建设地点：贵阳市范围内

二、验收标准、规范及方式

1.验收标准：

（1）符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013），《建筑装饰工程质量验收规范》（GB50210-2018）和中华人民共和国建设部颁发的其他现行标准、规范及省、市有关规定。其中：卫生间、屋面防水要做不得低于 24 小时的闭水试验，不能做闭水试验的屋面应在雨后或持续淋雨（保证屋面有积水）不得低于 24 小时。涉及到隐蔽工程或采购人要求的，须进行工序验收。由成交人在工序完成时提出纸质工序验收单交采购人组织验收后方可进入下一道工序，否则该项目不予验收，后果由成交人负全责。满足采购文件及采购人要求。

2.验收规范：

/

3.验收方式：

采购人组织；采购人有权要求供应商进行相关环保检测并由第三方检测机构出具相关检测报告，经检测不合格的，供应商需按要求进行整改，由此造成的一切费用均由供应商自行承担

三、售后服务

/

四、质保期

1.地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年； 3.供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期； 4.电气管线、给排水管道、设备安装为 2 年； 5.装修工程为 2 年。 6.塑胶运动场工程为 8 年； 7.土方回填工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； 8.其他：按国家、省市相关文件规定执行。

五、付款方式

项目竣工验收合格，支付至合同金额的 80%，按市财政局规定的要求进行结算评审，待审计结算完成后： 1.若审定金额低于合同金额，则支付至审定金额的 100%，乙方同时交纳审定金额的 3%作为质保金，工程保修期（壹年）后无质量问题一次性全部无息返还。 2.若审定金额高于合同金额，则支付至合同金额的 100%，乙方同时交纳合同金额的 3%作为质保金，工程保修期（壹年）后无质量问题一次性全部无息返还。 备注： 1.所有阶段付款均由成交供应商自行提出付款申请，待相关部门完成审批并划拨资金后进行款项支付。 2.成交供应商承担工程结算评审结果工程审减率超过规定标准评审单位需要另行收费的评审费用。

六、履约保证金

无

七、投标有效期

90 日历天（从投标截止之日算起），在此期限内，所有响应文件均保持有效。

八、其他要求

1、若招标采购文件评分标准中需对业绩进行评价，采购人及采购代理机构对同类或类似项目业绩进行准确的定义，避免供应商误解采购人对业绩的要求，而有损双方利益。

2、为配合全流程电子化开、评标活动顺利进行，本项目不要求供应商现场提交原件查验，但供应商需确保提供的响应文件内容真实有效，若提供虚假材料谋取中标、成交的，中标、成交无效。

3、3.供应商须提供以下承诺： 3.1 本标段如需更换主要管理人员的，须征得业主同意。 3.2 在贵州省内无拖欠民工工资的相关投诉或不良记录，否则一经查实，按提供虚假材料处理。在本项目实施过程中，无拖欠民工工资。工程结算时并附真实有效的农民工工资发放花名册。若供应商拖欠农民工工资，造成劳务纠纷导致上访事件发生，采购人有权拒绝支付工程进度款和办理工程结算手续，造成的一切损失均由供应商自行承担全部责任。 3.3 因施工产生的水电费用由供应商自行承担（包含安装水电表等费用由供应商承担）。 3.4 本项目施工必须符合现行最新消防规范要求，并按此要求进行消防设施施工，费用含在投标总价内。 3.5 如中标后，在施工过程中自行协调与当各学校及相关部门的关系，如有任何纠纷，自行处理并承担由此产生的一切经济损失；且保证不会因此延误工期。如有延误工期，采购人有权按照合同约定扣除延误金额。 3.6 如中标后，签订合同前，将响应文件中的所有证明材料、证件等原件提供给采购人核验其真实有效性，如采购人发现中标人提供虚假材料，取消其中标资格，没收其投标保证金，除追究其法律责任外，同时上报监督部门列入不良行为记录名单。并决定是否按中标候选人顺延或重新招标。

3.7 如中标后，保证 45 天（日历天）内实施完毕，不影响在校师生的正常工作及学习，如有延误工期，采购人有权按照合同约定扣除延误金额。 3.8 如中标后，将严格按照采购文件和响应文件中拟定的项目管理关键岗位人员（项目经理、施工员、安全员、质检员、材料员）派驻项目施工现场，并且保证在施工合同履行期间，未经发包人书面许可，不更换项目管理关键岗位人员，且承诺项目经理每月在工地现场出勤率不低于 20 天，技术负责人不低于 22 天，安全员与施工员、质检员、材料员不低于 25 天。如违反规定，采购人有权按照合同约定扣除延误金额。 3.9 如中标后，在项目实施过程中若不服从采购人安排，在收到采购人《整改通知单》三次整改仍不满足采购人要求情况下，采购人有权清场及追究成交人相应违约责任； 3.10 如中标后，项目实施前提供主要材料样品供采购人选择，经双方确认验材后施工。 4.项目结算：在项目完工验收后，成交人提供客观、完整、规范的竣工资料，按要求进行项目结算评审。 5.投标报价 本项目投标报价及费用：供应商的投标价应是采购项目的投标总价，项目报价应包括所有的人工费、材料费、机械费、管理、利润、税金、五险一金、风险金等以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等各项应有费用。 6.现场踏勘 本项目采购人不组织踏勘，由供应商自行组织踏勘，踏勘所产生的费用由供应商自行承担。 7.成交供应商须在领取《成交通知书》前向采购人或代理机构要求无偿提供纸质响应文件，并保证此响应文件与投标当天递交的纸质文件一致，如因不一致造成的一切后果均由供应商自行承担。并按采购文件规定一次性足额向代理机构缴纳代理服务费。 8.供应商拟投入本项目的人员一个人岗，不得兼任。 9.本项目合同条款以图纸附件-合同为准。

第三节 阐述、演示、样品展示

1、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要阐述

阐述内容要求： /

2、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要演示

演示内容要求： /

3、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要提交样品

样品展示要求： /

特别提醒：

若项目存在阐述、演示或样品展示，将通过文字和图片不直接和评标委员会接触的方式进行描述和展示。采购人（代理机构）应在采购文件中对提供的阐述、演示以及样品展示要求的内容进行说明。供应商提供的阐述、演示以及样品展示资料文件应在响应文件制作过程中在“项目的阐述、演示、样品展示材料”中上传。

第四节 图纸附件

(如有可上传)

第五节 实质性要求明细表

序号	技术实质性要求	商务实质性条款	备注
1	已标价的工程量清单无缺项漏项。	满足采购文件“第二章第二节商务要求”的所有内容	

说明：采购人或采购代理机构将采购项目中关注的必需响应的实质性条款在上表中一一列明，便于供应商及评审专家理解采购文件。

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用[综合评分法](#)进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。得分且最后报价相同的，由组长在线组织评委商议，按照技术指标优劣顺序排列的原则进行讨论，组长根据最终讨论结果，确定中标候选人推荐排序，并在评标报告中说明理由。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、主观因素、客观因素、信用因素。具体内容详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评审、打分。

二、评分标准

- 1.资格性审查表：评标委员会负责资格性审查
- 2.符合性审查表：评标委员会负责符合性审查

资 格 审 查 表

供应商资格要求			
序号	资格要求	评分点名称	评审标准
1	一般资格审查	具有独立承担民事责任的能力	法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商是法人的，应提供 2021 年或 2022 年年度经会计师事务所审计的财务报告或提供基本开户银行近三个月出具的资信证明；其他组织或自然人参与投标没有经会计师事务所审计的财务报告的应提供基本开户银行近三个月出具的资信证明。
3		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（承诺函格式自拟）；
4		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2022 年 6 月至今任意三个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的供应商提供相关佐证证明材料）和提供 2022 年 6 月至今任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；新成立不满三个月的供应商提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺；如不需缴纳的，需出具有效的证明材料。
5		参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
6		法律、行政法规规定的其他条件	供应商须承诺：在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果
7	特殊资格审查	1. 供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 2. 供应商需具备有效的安全生产许可证。 3. 项目负责人：须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目或在建建设项目的主体结构已经完工的项目负责人（项目经理）。 备注：需提供供应商 2022 年 6 月至今任意三个月为项目负责人缴纳社保的证明材料。	

备注：本项目采用全流程电子化交易，凡由系统推送给评委的所有投标（响应）文件均视

为满足投标保证金交纳条件，评委不再对此进行审查。

符合性审查表

供应商符合性审查内容			
序号	供应商名称审查内容	评分点名称	评审标准
1	商务实质性响应审查	商务要求响应情况审查	满足采购文件“第二章第二节商务要求”的所有内容
2	技术实质性响应审查	技术要求审查	已标价的工程量清单无缺项漏项。
3	报价审查	异常低价审查。备注：供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。	
4	无效标审查	按本项目招标文件第三章第四节无效标条款规定，审查是否通过。	

备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在响应文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。

评标委员会（签字）：

评 分 表

评分项及评分标准			
评分项名称	评分点名称	评审标准	得分
价格分（10.00）	投标报价	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 有效的投标报价）×10</p> <p>备注：</p> <p>1. 投标报价超过本项目最高限价的作无效标处理。</p> <p>2. 经评审被做无效标处理的报价，不进入价格分进行计算。</p>	0.0~10.0 分
主观分（50.00）	施工组织方案与技术措施	<p>内容包含但不限于：施工组织内容符合项目实际，可操作性强，关键工序有切实可行的专项解决方案等（进行横向对比综合打分）。</p> <p>①提供的施工组织方案与技术措施清晰明了，可实施性强，能够完全满足本项目需求的得 10 分；</p> <p>②提供的施工组织方案与技术措施较为完整，可实施性较强，能够基本满足本项目需求的得 8 分；</p> <p>③提供的施工组织方案与技术措施不完整，可实施性不强，基本不能满足本项目需求的得 6 分。</p> <p>④提供的施工组织方案与技术措施有缺陷，可实施性较差，不能满足本项目需求的得 4 分；</p>	0.0~10.0 分

		<p>⑤提供的施工组织方案与技术措施不可行，可实施性差，完全未能满足本项目需求的得 2 分；</p> <p>⑥未提供得 0 分。</p>	
	施工总进度及保证措施	<p>内容包含但不限于：施工总进度目标明确，满足总工期要求，控制措施全面可行，提供施工进度计划横道图、网络图等（进行横向对比综合打分）。</p> <p>①提供的施工总进度及保证措施方案清晰明了，可实施性强、控制措施全面，能够完全满足本项目需求的得 5 分；</p> <p>②提供的施工总进度及保证措施方案较完整，可实施性较强、控制措施较全面，能够基本满足本项目需求的得 3 分；</p> <p>③提供的施工总进度及保证措施方案不完整，可实施性不强、控制措施不全面，不能满足本项目需求的得 1 分；</p> <p>④未提供得 0 分。</p>	0.0~5.0 分
	质量管理体系与保证措施	<p>内容包含但不限于：施工过程中质量控制、检验措施、保证措施、自检计划与措施等（进行横向对比综合打分）。</p> <p>①质量保证措施全面细致、结合实际、措施具体的得 5 分；</p> <p>②质量保证措施比较全面细致、比较结合实际，措施比较具体的得 3 分；</p> <p>③质量保证措施不全面不细致、结合实际不够、或措施不具体的得 1 分。</p> <p>④未提供得 0 分。</p>	0.0~5.0 分

	施工安全措施	<p>内容包含但不限于：施工现场安全管理措施；落实安全管理决策与目标等（进行横向对比综合打分）。</p> <p>①施工安全措施比较全面，论述完整清晰、符合实际，针对性强、技术措施科学切实可行的得 4 分；</p> <p>②施工安全措施比较全面，论述比较完整清晰、较为符合实际，针对性比较强、技术措施比较科学切实可行的得 3 分；</p> <p>③施工安全措施基本全面，论述基本完整清晰、基本符合实际，针对性一般、技术措施基本科学切实可行的得 2 分；</p> <p>④施工安全措施不全面，论述不完整清晰、不够符合实际，针对性差、技术措施不够科学切实可行的得 1 分；</p> <p>⑤未提供得 0 分。</p>	0.0~4.0 分
	文明施工措施	<p>内容包含但不限于：文明施工责任体系及管理目标；施工现场建设；卫生保洁制度；应急预案等（进行横向对比综合打分）。</p> <p>①文明施工措施全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力的得 5 分；</p> <p>②文明施工措施计基本全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施基本满足的得 3 分；</p> <p>③文明施工措施计不全面不周到、不完整，或关键地点、工序、环节控制保障措施不满足要求的得 1 分；</p> <p>④未提供得 0 分。</p>	0.0~5.0 分

	施工场地治安保卫管理	<p>内容包含但不限于：人员配备情况、保卫工作安排等(进行横向对比综合打分)。</p> <p>①治安保卫管理方案切实合理，完全满足需求的得 5 分；</p> <p>②治安保卫管理方案基本合理，基本满足需求的得 3 分；</p> <p>③治安保卫管理方案不合理，无法满足需求的得 1 分；</p> <p>④未提供得 0 分。</p>	0.0~5.0 分
	施工环保措施	<p>内容包含但不限于：施工现场防扬尘措施；防噪声污染的各项措施；防止施工现场遗洒的各项措施等(进行横向对比综合打分)。</p> <p>①措施全面细致、结合实际且可行性强的得 5 分；</p> <p>②措施较全面细致、基本结合实际可行一般的得 3 分；</p> <p>③措施不全面不细致、不结合实际或措施不具体的得 1 分；</p> <p>④未提供得 0 分。</p>	0.0~5.0 分
	重点、难点分析	<p>各学校的施工特色、重点、难点分析及对应措施：</p> <p>①措施全面细致、结合实际且可行性强的得 3 分；</p> <p>②措施较全面细致、基本结合实际可行一般的得 3 分；</p> <p>③措施不全面不细致、不结合实际或措施不具体的得 1 分；</p> <p>④未提供得 0 分。</p>	0.0~3.0 分
	现场组织管理机构	<p>内容包含但不限于：组织管理人员和施工人员调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织等(进</p>	0.0~3.0 分

		<p>行横向对比综合打分)。</p> <p>①组织机构协调, 调配计划合理的得 3 分;</p> <p>②组织机构较协调, 调配计划较合理的得 2 分;</p> <p>③组织机构不协调或调配计划不合理的得 1 分;</p> <p>④未提供得 0 分。</p>	
	与发包人、监理、设计单位、各学校的配合	<p>提供与发包人、监理、设计单位及各学校等的配合方案(进行横向对比综合打分)。</p> <p>①配合方案流畅、可行性强, 针对各部门及各学校配合合理的得 5 分;</p> <p>②配合方案较为流畅, 可行性较强, 针对各部门及各学校配合较为合理的得 4 分;</p> <p>③配合方案不强, 可行性不强, 针对各部门及各学校配合不太合理的得 3 分;</p> <p>④配合方案较差, 可行性较差, 针对各部门及各学校配合不合理的得 2 分;</p> <p>⑤配合方案差, 可行性差, 针对各部门及各学校配合不合理的得 1 分;</p> <p>⑤不提供得 0 分。</p>	0.0~5.0 分
客观分 (40.00)	项目负责人	<p>项目负责人同时具备建筑工程专业壹级注册建造师资格和高级(含)以上工程师职称的得 5 分。</p> <p>备注: 须提供相关证书复印件, 加盖供应商公章, 未按要求提供的不得分。</p>	0.0~5.0 分
	技术负责人	<p>1. 具有高级(含)以上工程师职称的得 5 分。</p> <p>2. 具有建筑工程专业贰级(含)以上注册建造师</p>	0.0~10.0 分

		<p>资格的得 5 分。</p> <p>备注：须提供相关证书复印件，并提供供应商 2022 年 6 月至今任意三个月为其缴纳社保的证明材料，复印件加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。</p>	
	其他人员	<p>供应商为本项目配置有施工员、质检员、材料员、资料员、安全员的得 5 分；在此基础上每增加 1 名施工员和 1 名安全员的加 2.5 分；本项满分 10 分。</p> <p>备注：须提供上述人员任命文件（安全员须提供安全员提供安全生产考核合格证（C 类））复印件，并提供供应商 2022 年 6 月至今任意三个月为其缴纳社保的证明材料，复印件加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。</p>	0.0~10.0 分
	类似业绩	<p>提供（2020 年 5 月至今）房建工程类业绩的，每提供 1 个得 1 分，本项满分 10 分。</p> <p>备注：需提供中标通知书或签订的合同或直接发包手续，复印件加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。</p>	0.0~10.0 分
	企业在劳务	<p>供应商提供承诺：本项目使用 30 人（含 30 人）以上的得 5 分；使用 20 人（含 20 人）以上的得 3 分；使用 10 人（含 10 人）以上的得 1 分。</p>	0.0~5.0 分
政策性加分（0.00）	政策性加分		0.0~0.0 分
得分		100.0	100 分+政策性加分

信用分使用规则：由采购人或代理机构根据项目情况选用，信用分评价内容例如：中国人民银行备案的征信机构出具的企业信用报告等信用相关材料。并根据《政府采购货物和服

务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第 87 号) 第二十条 (十五) 款规定载明: 供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。

4. 价格分的计算

(总价、单价、费率)

价格分采用低价优先法计算, 即满足采购文件要求的前提下, 最低的最终有效投标报价作为评标基准价, 其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分 = (评标基准价 / 最终有效投标报价) × 价格权值 × 100

(下浮率)

价格分采用低价优先法计算, 即满足采购文件要求的前提下, (1-最终有效投标报价) 最低的作为评标基准价, 其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分 = {评标基准价 / (1-最终有效投标报价)} × 价格权值 × 100

(固定价)

固定价采购价格分相同, 由采购人或代理机构自行设定。

(1) 价格扣除政策 (若本品目专门面向中小微企业采购, 则本品目不再享受价格扣除政策)

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19 号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) 及相关规定, 在技术、商务等均满足采购需求的前提下, 本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予 3% (联合体 2%) 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审(说明: 1、监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策, 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目, 以及预留份额项目中的非预留部分采购包, 采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%—20% (由采购人或代理机构确定具体数值) 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的, 采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6% (由采购人或代理机构确定具体数值) 的扣除, 用扣除后的价格参加评审)。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的, 不享受价格扣除优惠政策。

《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必需真实, 如有虚假, 将依法承担相应责任, 包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号) 执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

(2) 货物类采购项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为大于等于 30%; 服务类项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为大于等于 10%。执行统一价格标准的服务项目, 其价格不列为评分因素。

(3) 价格分值计算表:

价格分值计算表

项目名称:

项目序列号:

品目名称:

品目编号:

地点: 贵阳市公共资源交易中心

日期: 20XX.X.X

序号	供应商名称	初始报价 (元)	最后报价 (元)	小微企业价格扣除后报价 (元)	评标基准价 (元)	价格分值	得分
----	-------	----------	----------	-----------------	-----------	------	----

1						0.00
2						0.00
3						0.00
4						0.00

注：价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。

评标委员会（签字）

详细评分汇总表

标段编号：

标段名称：

序号	投标 单位 名称	价格分 得分	主观分 得分	客观分 得分	信用 分得 分	政策 性加 分得 分	总分	排名

评委签名：

开标时间：

第三节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

- 1.符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；（采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。）
- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3.供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4.因重大变故，采购任务取消的；
- 5.法律法规规定的其他情形

第四节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计入有效投标供应商家数：

- （一）递交的响应文件未在规定时间内解密成功、或未按采购文件要求签署、盖章的；

注：但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。

- （二）供应商不符合采购文件规定的资格要求的；
- （三）项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
- （四）经评标委员会认定为异常低价的；

- （五）响应文件对采购文件的实质性要求明细表未作出响应的；
 - （六）响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文件和计算错误的内容，经评标委员会认定影响响应文件响应的；
 - （七）投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价的；
 - （八）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的
 - （九）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
 - （十）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - 1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - 2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - 3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - 4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - 5.不同投标人的投标文件相互混装；
 - 6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
 - （十一）投标有效期不满足采购文件要求的；
 - （十二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的。
 - （十三）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
 - （十四）违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。
- 注：不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 采购公告及采购文件发布

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省.贵阳市）（<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开标时间调整等有关变更公告。供应商须关注全国公共资源交易平台（贵州省.贵阳市）、贵州省政府采购网变更公告栏及其他相关网站和媒体发布的关于本项目的相关变更公告，变更公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 采购文件获取

一、获取截止时间

响应文件递交截止时间前一个工作日上午 10:00。

二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝其下载采购文件。

三、采购文件的澄清和修改

（一）、采购文件的澄清和修改：采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在响应文件递交截止时间至少 5 日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足 5 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。澄清或修改的内容是采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购文件的澄清或修改将以更正公告形式发布。

（二）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见采购文件第十一节：质疑和投诉。

第三节 投标保证金交纳

一、是否交纳保证金：

是 ☐ 否 ☒

二、交纳金额（如需）

（大写）/整（小写）/元

三、交纳截止时间

银行转账：投标截至时间前 1 小时。

电子保单：投标截至时间前一日 24 点前。

四、交纳方式（如需）

保证金交纳方式：银行转账、电子保单。

选择银行转账的,通过系统分配的随机码直接通过供应商账户转到交易中心投标保证金专户,经银行确认后交纳完成,系统进行记录。

选择电子保单的,供应商通过系统自主选择办理,并按流程提交相关申办资料,担保机构在规定时限内在线完成审核并出具电子保单推送到交易系统,系统进行记录。

特别提示:投标保证金未在交纳截止时间前完成交纳的(以系统查询结果为准),视为未交纳投标保证金,不能参与投标。

具体交纳方式以贵阳市公共资源交易中心电子交易系统提供的交纳方式为准。

第四节 编制和上传投标响应文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准,如本项目有变更公告的,以变更公告时间为准(供应商须在递交文件截止时间将加密的响应文件上传系统)。

二、递交要求

供应商需使用专用投标文件制作工具,生成加密响应文件上传系统。投标保证金未交纳的供应商无法上传响应文件。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金(2019)1035号文件要求,对失信供应商实施信用联合惩戒,拒绝接受其响应文件,其响应文件无法上传。

三、响应文件的补充、修改和撤回

(1) 供应商在上传响应文件后,在投标截止时间前可撤回其响应文件。撤回后重新编辑修改后生成新的加密响应文件重新上传。

(2) 若本项目采购文件发生变更,请按照最新变更后的采购文件重新编制响应文件,加密上传。否则开标时未能正常解密,视为无效标处理。

(3) 投标截止时间以后不得补充、修改或撤回响应文件。

特别提示:供应商使用专用投标文件制作工具,通过CA锁生成加密响应文件。保证金交纳后方可上传加密的响应文件。投标截止时间前,供应商可随时撤回和重新递交响应文件。

四、联合惩戒查询:采购人或代理机构在递交响应文件截止时间后,现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息,查询供应商是否属于法院失信被执行人。

第五节 竞争性磋商程序

一、磋商时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的,以变更公告时间为准。

二、磋商地点

本项目采用贵阳市远投网开系统进行。

三、磋商准备

供应商应在响应文件递交截止时间前提前检查设备和网络是否能正常使用,按照《浏览器设置及驱动安装操作手册》(下载网址:http://ggzy.guiyang.gov.cn/zlxzzx/zfcgl/202204/t20220408_73273593.html)的要求完成浏览器设置和驱动安装。若供应商未在响应文件递交截止时间前完成准备工作,导致无法正常解密和提交最后报价,产生的后果由供应商自行承担。咨询联系电话:0851-84839751(交易中心信息处)0851-84839725(交易中心交易管理二处)

四、磋商流程

1.会议准备:投标供应商应于响应文件递交截止时间前30分钟登录贵阳市公共资源交易中心电子交易系统,检查设备和网络是否能正常使用。

2.解密响应文件:响应文件递交截止时间起,系统自动发起解密指令,解密时长为30分钟,投标供应商须在解密时间内完成解密,解密完成后自动转入评审流程。解密后投标供应商不足3家的,本项目作废标处理。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金(2019)1035号文件

要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法解密。

3.评审流程：评标委员会登录在线评标系统，确认无需回避后，通过评标系统自动推选一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

3.1 资格性审查：评标委员会依照《资格审查表》所列内容对供应商进行资格性审查，审查通过的供应商进入符合性审查，通过资格性审查的供应商不足 3 家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

3.2 符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节，通过符合性审查的供应商不足 3 家的，本项目作废标处理，评标工作结束。（采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。）

3.3 磋商及最后报价：评标委员会在线发出磋商指令，指令发出后，供应商在系统提示的时限内完成最后报价和其他承诺填写并提交。未在时限内提交的，视为退出磋商。提交最后报价的供应商不得少于 3 家，不足 3 家的，本项目作废标处理，评标工作结束。（市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目、以及政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）提交最后报价的供应商可以为 2 家）

3.4 综合评分：磋商专家严格按照评分表逐项对磋商响应文件进行评分。评分依据为投标响应文件提供的有效资料。投标响应文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值。其中评分表中客观分、信用分以及政策性加分这三项客观评分项的评分应当一致，不一致的按少数服从多数的原则确定评分。

3.5 评分汇总：评标组长负责最终的评分汇总，结果保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐，得分且最后报价相同的，按照技术和商务优劣顺序排列，意见不一致的按少数服从多数的原则进行排序。

3.6 评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

3.7 评标报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。持不同意见的评标委员会成员应当在报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.8 评标结束：评标委员会出具评标报告，复核无误签字确认后，评标组长点击评标工作结束，评标专家方可离开评标区，不得擅自进入其他评标室。评审费用由系统自动计算发放。

五、评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数为单数。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

（一）享有的权利：

1. 对政府采购制度及相关情况的知情权；
2. 对供应商所供货物和服务质量的评审权；
3. 推荐中标候选供应商的表决权；
4. 按规定获得相应的评审劳务报酬；
5. 法律、法规和规章规定的其他权利。

（二）承担的义务：

1. 为政府采购工作提供科学合理、经济有效的评审意见；
2. 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；
3. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；
4. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑；
5. 法律、法规和规章规定的其他义务。

六、响应文件表述出现前后不一致的，以下列先后顺序为准：

- (1) 投标函与其他文件不一致的，以投标函为准；
- (2) 响应文件前后不一致的，以响应文件的前述内容为准。

同时出现两种以上不一致的，以上述先后顺序为准。

特别提醒：使用远投网开系统参与开标的供应商应注意以下几点：

1.设备、软件、CA 应满足本次远程磋商会议要求；

2.供应商应保证使用编制响应文件的 CA 解密时，设备正常，网络稳定，确保在规定时间内完成解密活动；若供应商未在规定时间内无法完成解密的，视为未响应投标，作无效标处理。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法解密。

3. 在评标委员会评审期间（未发出磋商指令前），供应商应保持在设备旁，确保及时完成在线磋商活动。

第六节 发布中标结果公告及发送中标通知书

一、中标结果公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省.贵阳市）（<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

二.中标结果公告和中标通知书发布流程

采购人应当通过系统自评审结束之日起 7 个工作日内点击发布中标结果公告，同时向中标人发送中标通知书。中标通知书对采购人和中标（成交）供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标（成交）供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝确定该供应商为中标人，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

对未通过资格审查的供应商，由系统自动告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，由系统自动告知未中标本人的评审得分和排序。

第七节 支付代理服务费

一、收费标准

代理机构严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规规定，告知有关服务项目、服务内容、服务质量，以及服务价格等，并在相关服务合同中约定。代理机构提供的服务，应当符合国家和行业有关标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

代理服务费：**57389.00**

由 ☐ 采购人 ☒ 中标人支付。

二、支付方式

中标（成交）通知书发出同时，☐ 采购人 ☒ 中标人向代理机构支付代理服务费。代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、账户信息

户 名：**贵州中泰项目管理有限公司**

账 号：**23259001040027076**

开户行：**中国农业银行股份有限公司贵阳金穗支行**

第八节 政府采购合同签订、备案、公告及履约验收

一、合同签订、备案及公告时间

采购人在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编制和签订政府采购合同，中标（成交）供应商收到采购人发出的采购合同后需在 5 个工作日内完成网签，若合同内容超出约定事项的，中标（成交）供应商应点击退回并说明退回理由，无正当理由退回或超期未在系统进行操作的，视为中标（成交）供应商拒绝签订合同，自动放弃中标资格。采购合同签订完成后推送至同级财政部门备案。

备案完成后，将政府采购合同自动同步在全国公共资源交易平台（贵州省.贵阳市）（<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>）上公告，同时还应在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）进行公告。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

除法定情形外，中标人拒绝签订采购合同的，投标保证金将不予退还。

二、采购合同备案完成后，采购人可自行通过贵阳市公共资源交易电子招投标系统打印《贵阳市公共资源进场交易证明书》。采购人凭《贵阳市公共资源进场交易证明书》到财政部门办理后续资金拨付等相关手续。

三、履约验收

中标人在合同约定服务期（供货期）内，完成合同约定内容，可向采购人提交履约验收申请，采购人应按照合同约定方式在规定期限内完成履约验收工作，并将验收相关资料上传贵阳市公共资源交易电子招投标系统，并在全国公共资源交易平台（贵州省.贵阳市）（<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）进行公告。

第九节 保证金退返

（仅适用于银行转账方式交纳投标保证金的投标供应商）

一、退回时间和方式

1.非中标人的保证金于中标（成交）通知书发出后第 5 个工作日，通过贵阳市公共资源交易电子招投标系统自动退还。

2.中标人的保证金在采购合同备案完成后，通过贵阳市公共资源交易电子招投标系统自动退还。

3.终止公告发出后，系统自动退还所有投标保证金。

4.废标公告发出后，系统自动退还所有投标保证金。

三、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：法律法规的情形。

1.供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；

2.开标后在投标有效期内，供应商撤回响应文件的；

3.中标或成交后，无正当理由，拒不与采购人签订合同的；

4.法律法规及采购文件规定的其他情形。

注：开标过程中，若供应商递交的电子响应文件被系统检测出硬盘序列号相同，投标保证金自动锁定，根据监督部门最终认定意见进行处理。

第十节 质疑和投诉

一、质疑

（一）质疑时效

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中

标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统向采购人或代理机构提出质疑。

（二）受理条件

供应商所提出质疑，必需有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理。

（三）质疑函内容：

质疑函内容包含：供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、项目序列号；质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期（系统自动生成）。

（四）递交方式

在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编辑质疑函，并上传必要的证明文件，加盖电子章后，推送采购人和代理机构。

（五）质疑回复

代理机构在法定期限内对质疑事项作出答复，经采购人确认后，系统自动将质疑事项和答复内容通知质疑供应商和其他有关供应商。

二、投诉

（一）投诉时效

提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

（二）受理条件

满足《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十九条规定。

（三）递交方式

在法定时限内发起投诉。通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编辑投诉书，并上传必要的证明文件，加盖电子章后，推送监督部门。

（四）投诉回复

供应商发起投诉后，监督部门应在 5 个工作日内确认是否受理。监督部门应当自收到投诉之日起 30 个工作日内是对投诉事项作出处理决定，编辑投诉处理决定书，点击发布投诉处理决定公告后，系统自动将投诉事项和处理决定内容通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

第五章 政府采购合同

政 府 采 购 合 同（工程类） （试行）

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：____年____月____日

说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（工程类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，应当执行政府采购政策。

第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 _____（项目名称）_____ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 _____（采购方式）_____ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：
- 6、工程承包范围：

二、工期

计划开工日期： _____年____月____日

计划竣工日期： _____年____月____日

工期总日历天数： _____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）招标/采购公告（包括更正公告）；
- （2）招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- （3）中标（成交）通知书（如果有）；
- （4）投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- （5）专用合同条款及附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）图纸
- （9）已标价工程量清单或预算书；

(10) 经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其它合同文件

五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币_____（小写¥ _____元）。

六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥_____元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

七、订立时间

本合同于_____年_____月_____日订立。

八、订立地点

本合同在（采购人地址）通过贵阳市公共资源交易中心电子

交易系统 订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第2条 工期

供应商应按照专用合同条款约定的时间，向工程师提交进度计划。经工程师审批后的进度计划具有合同约束力，供应商应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，工程师应当指示供应商对进度计划进行修订，重新提交给工程师审批。

第3条 工程质量

3.1 工程质量要求

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

3.2 质量检查

采购人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

第4条 竣工验收

4.1 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，供应商即可向工程师报送竣工验收申请报告。

4.2 竣工和验收

工程师审查后认为具备竣工验收条件的，提请采购人进行工程验收。采购人经过验收后同意接收工程的，由工程师向供应商出具经采购人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，

以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

4.3 试运行

除专用合同条款另有约定外，供应商应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

4.4 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，供应商应对施工场地进行清理，直至工程师检验合格为止。竣工清场费用由供应商承担。

第5条 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算，乙方所提供的质量保修期不应低于《建设工程质量管理条例》规定的最低要求。

第6条 合同价款支付

6.1 合同签订生效后，采购人应按合同约定支付合同价款，合同价款的支付细节，合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

第7条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第8条 不可抗力

8.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

8.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第9条 合同转让和分包

除招标文件规定，并经采购人事先书面同意外，供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第10条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中,应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策,禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料,禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第 11 条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形,或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自解除合同。

第 12 条 合同的变更、中止或终止

12.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

12.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

12.3 如必须对本合同条款进行改动时,当事人双方须共同签署书面文件,作为合同的补充,并报同级政府采购监督管理部门备案。

第 13 条 争议的解决

13.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解,自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。

13.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解,调解达成协议的,经双方签字盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。

13.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议,合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议:

- (1) 向贵阳仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉;
- (3) 法律法规另有规定除外。

第 14 条 违约责任

14.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

14.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息,或者不履

行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第15条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法，
- （十）其他。

第三部分 供应商须知

第六章 响应文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1.响应文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供由翻译机构盖章或者翻译人员签名的中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时供应商应提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2.响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3.响应文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4.有重复或多余标记，未对响应文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

二、制作和生成

响应文件需通过贵阳市公共资源交易中心提供的专用投标文件制作软件制作和生成。

三、电子签章

响应文件中上传的复印和扫描件应加盖供应商电子公章。响应文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行电子签章。但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。

四、上传

在投标截止时间之前，供应商通过贵阳市公共资源交易电子招投标系统-采购业务板块，选择已参与项目，点击进入“上传响应文件”模块中上传。

五、不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。

第二节 响应文件组成

一、工程类响应文件类别

工程类响应文件。

二、组成

各类响应文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见响应文件格式文本。

第三节 响应文件格式范本

XXXXX（项目名称）

响应文件

项目序列号： 20XX-ZFCG-XXXX

项目编号： _____

项目名称： _____

品目编号： _____

品目名称： _____

采购方式： _____ 采购类别： _____

供应商： _____

详细地址： _____

联系人： _____ 电 话： _____

20XX 年 XX 月

目 录

(按照投标文件组成内容完善目录明细)

第一 报价文件

一、投标报价函

二、报价明细表

三、供应商授权委托书

第二 资格性文件

(一) 一般资格

3.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明

3.2 财务状况报告材料

3.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

3.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证

3.5 无重大违法记录的声明函

3.6 供应商信用记录承诺书

(二) 特殊资格材料

(三) 中小微企业声明函

(四) 残疾人福利性单位声明函

(五) 监狱性企业声明函及附件

第三 响应性文件

- （一）采购文件实质性要求响应
- （二）响应文件技术响应内容信息
- （三）响应文件商务响应内容信息
- （四）供应商遵守政府采购法规的声明
- （五）其他技术和商务要求提供的材料（若有）

第四 主观评审内容

- （一）主观分评审内容

第五 客观评审内容

- （一）客观分评审内容

第六 信用评审内容

- （一）信用分评审内容

第七 项目的阐述、演示、样品展示材料（若有）

- （一）项目的阐述、演示、样品展示材料

第八 政策性加分佐证材料（若有）

- （一）节能环保产品声明及证明材料
- （二）原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品证明材料

第九 其它补充材料

供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺(格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章)：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第一 报价文件

(一)投 标 报 价 函

一、投标报价

1. 本供应商就_____（项目名称）的_____（品目名称）
的投标报价方式为：_____（总价/单价/下浮率/费率/固定价/多种报价），
投标报价为：

总价：_____XX_____元人民币，小写：（_____）元

下浮率：_____XX_____ %

费率：_____XX_____ %

单价：_____XX_____（单位：以采购文件约定的计价单位为准）

固定价：_____XX_____（单位：以采购文件约定的计价单位为准）

多种报价：_____XX_____（单位：以采购文件约定的计价单位为准）

2. 工期：_____。（工期：以采购文件约定的
单位为准）

3. 建设地点：_____。

4. 投标有效期：_____。

5. 质保期：_____。

6. 联合体投标：_____。

7. 其他：_____。

二、递交资料

上传电子响应文件一份。

三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2. 本供应商就不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 本供应商就已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

投标日期：

（二）报价明细表

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与投标报价函一致。

供应商名称（盖章）：

投标日期：

（三）供应商授权委托书：

1.1 法定代表人身份证明

致（采购人）：

（投标单位全称）法定代表人姓名（身份证号码：），参加贵方组织的项目名称（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）	法定代表人身份证复印件 反面（人像） （身份证复印件需清晰可辨认）
---	---

法定代表人（印章）：
供应商名称（盖章）：
年 月 日

1.2 法定代表人授权委托书

致（采购人）：

（投标单位全称或联合体牵头人）法定代表人姓名授权被授权人姓名
（身份证号码：）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目序列号：
20XX-ZFCG-XXXX）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事
宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 反面（人像） （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 反面（人像） （身份证复印件需清晰可辨认）

法定代表人（印章）：

被授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

年 月 日

第二 资格文件

（一）一般资格

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印或扫描件须加盖供应商公章）

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2. 财务状况报告材料（复印或扫描件须加盖供应商公章）

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

4. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证(复印或扫描件须加盖供应商公章)

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

5. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致：____ 采购人_____

____（供应商全称）____，参加贵单位组织的项目序列号为：____，项目名称：____，品目名称为：____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

6.其他法规规定的需要提供的资料

6.1 供应商信用记录承诺书

供应商信用记录承诺书

致：____采购人____

____（供应商全称）____，参加贵单位组织的项目序列号为：____，项目名称：____，品目名称为：____的政府采购活动，在此郑重声明：自本项目招标公告发布之日起至截止开标时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

(二) 特殊资格材料

(格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章)

（四）中小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函及附件

1. 中小微企业声明函

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

3. 监狱企业声明函及附件

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第三 响应性文件
（一）采购文件实质性要求响应
政府采购供应商实质性响应符合审查表

项目名称：

项目序列号：

品目名称：

品目编号：

供应商名称			
*商务部分实质性审查			
序号	实质性条款内容	响应内容	备注
	按采购文件规定的商务实质性条款逐一列明		
*技术部分实质性审查			
序号	实质性条款内容	响应内容	备注
	按采购文件规定的技术实质性条款逐一列明		

供应商注意事项：1. 本表采购文件具体要求对应采购文件第二章第五节《实质性要求明细表》内容，供应商必需如实填写。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

（二）响应文件技术响应内容信息

详见工程量清单文件

（三）响应文件商务响应内容信息

商务部分响应表			
采购文件商务参数要求		投标文件商务参数响应内容	
序号	招标文件商务要求	投标响应具体内容	备注

（四）供应商遵守政府采购法规的声明

供应商遵守政府采购法规的声明承诺函

致：采购人名称

我公司自愿参加（采购人名称）的（项目名称），（品目名称）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

(四)将政府采购合同转包；

(五)提供假冒伪劣产品；

(六)擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5%的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

(一)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(二)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(三)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五)供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(六)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动,严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定,如声明承诺不实,将承担由此发生的全部法律责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

（五）其它技术和商务要求提供的材料（若有）

供应商认为与本项目技术和商务要求中相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由评标委员会评审其有效性。

第四 主观评审内容

供应商认为与本项目主观评审内容相关的佐证文件、声明或承诺(格式自拟,复印或扫描件须加盖供应商公章):非国家行政机关出具的证明文件,由专家评标委员会评审其有效性。

第五 客观评审内容

供应商认为与本项目客观评审内容相关的佐证文件、声明或承诺(格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章)：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

第六 信用评审内容

供应商认为与本项目信用评审内容相关的佐证文件、声明或承诺(格式自拟,复印或扫描件须加盖供应商公章):非国家行政机关出具的证明文件,由专家评标委员会评审其有效性。

第七 项目的阐述、演示、样品展示材料（若有）

内容仅支持文字和图片，格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章。

第八 政策性加分佐证材料（若有）

（一）节能环保产品声明及证明材料

（二）原产地在少数民族自治区（内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区）和享受少数民族自治待遇的省份（云南、贵州、青海）的投标主产品证明材料。

第七章 远投网开注意事项

详见贵阳市公共资源交易中心发布的操作手册。供应商在使用过程中操作遇到问题时，请及时向贵阳市公共资源交易中心技术处咨询，联系方式为座机：**0851-84839751/84839761**。

第八章

附件：优惠性政策法规

1. 政府采购促进中小企业发展管理办法

《政府采购促进中小企业发展管理办法》

财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

(三)要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10% (工程项目为 3%—5%) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5% 作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3% (工程项目为 1%—2%) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2% 作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例,由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等,在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包,通过发布公告方式邀请供应商后,符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的,应当中止采购活动,视同未预留份额的采购项目或者采购包,按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动,应当出具本办法规定的《中小企业声明函》(附 1),否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的,采购文件应当明确以下内容:

(一)预留份额的采购项目或者采购包,明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购,以及相关标的及预算金额;

(二)要求以联合体形式参加或者合同分包的,明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例,并作为供应商资格条件;

(三)非预留份额的采购项目或者采购包,明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例;

(四)规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业;

(五)采购人认为具备相关条件的,明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施;

(六)明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业;

(七)法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目,应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段,为中小企业在投标(响应)保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定,由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负

责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附：1.中小企业声明函

2.面向中小企业预留项目执行情况公告

附 1

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附 2

（单位名称） × × 年面向中小企业
预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）××年预留项目面向中小企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
	（填写集中采购项目以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
...
...				

部门（单位）名称：

日期：

2.关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

(财库〔2014〕68号)

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部
中华人民共和国司法部
2014年6月10日

招标工程量清单

招 标 人：贵阳市教育局

(单位盖章)

造价咨询人：河南四方工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2023年04月21日

招标工程量清单

招标人：贵阳市教育局
(单位盖章)

造价咨询人：河南四方工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：李波
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：杨建斌
(签字或盖章)

编制人：邹铨
(造价人员签字盖专用章)

复核人：刘秀兵
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2023年04月21日

复核时间：2023年05月17日

评审材料设备

工程名称：2023年市属学校（单位）维修改造项目

评审项目工程量清单与计价表

工程名称：2023年市属学校（单位）维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳一中教室窗户隐形防护网项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010607004001	教学楼窗户加设隐形金属防护网	1.材料品种、规格: :3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(Φ8锌钢固定), 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(Φ8锌钢膨胀螺丝固定) 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	2159.6			
2	010607004002	教学楼楼梯加设隐形金属防护网	1.材料品种、规格: :3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(Φ8锌钢固定), 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(Φ8锌钢膨胀螺丝固定) 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	2397			
3	011701003001	单项脚手架 活动脚手架 (楼梯隐形金属防护网)		m2	2397			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳一中教室窗户隐形防护网项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
18	1.1	安全文明施工费						
19	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
20	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
21	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
22	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
23	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
24	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
25	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
26	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
27	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳一中教室窗户隐形防护网项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳一中教室窗户隐形防护网项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳一中教室窗户隐形防护网项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳一中教室窗户隐形防护网项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳一中教室窗户隐形防护网项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳一中教室窗户隐形防护网项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳一中教室窗户隐形防护网项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳一中教室窗户隐形防护网项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳一中教室窗户隐形防护网项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳一中教室窗户隐形防护网项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳一中教室窗户隐形防护网项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳一中屋面防水处理（国际部教学楼实验楼）项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		国际部教学楼、实验楼屋面						
1	011607001001	刚性层拆除	1.刚性层厚度:混凝土保护层屋面厚60mm（含钢筋网片） 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	2113.38			
2	011602001001	原陶粒混凝土隔热层拆除	1.拆除构件的厚度或规格尺寸:陶粒混凝土隔热层，厚度300mm 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	2113.38			
3	011607002001	防水层拆除	1.防水层种类:卷材防水层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	2113.38			
4	010902003001	屋面刚性层	1.面层：整体浇筑50mm厚C25混凝土（内配Φ4@200的钢筋网片） 2.陶粒混凝土回填层：C15陶粒混凝土180mm 3.找坡层：C25细石混凝土垫层找坡，80mm厚 4.找平层：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.保温层：XPS挤塑板，1800mm*600mm*50mm 6.隔离层：无纺聚酯纤维布隔离层 4.其他：满足设计及相关规范要求	m2	2113.38			
5	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青卷材防水	m2	2113.38			
6	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料2.0mm厚	m2	2113.38			
7	010902008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类:热熔油膏填缝	m	869.86			
8	031001006001	排气管	1.安装部位:屋面 2.材质、规格:安装PVC DN50管，间距6000*6000	m	271.13			
		分部小计						
		国际部教学楼、实验楼斜屋面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	01B001	屋面琉璃瓦表面清理找补	1.名称：屋面琉璃瓦表面清理找补 2.其他：满足设计及相关规范要求	m2	1086.32			
10	010902002002	坡屋面露丙烯酸防水涂料	1.防水膜品种:TDS-GE309脂肪组外露型单组分聚氨酯厚度2.0mm 2.隔离层材料品种:无纺聚酯纤布隔离层	m2	1086.32			
		分部小计						
		国际部教学楼、实验楼挑板						
11	011607002002	防水层拆除	1.防水层种类:卷材防水层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	457.41			
12	01B002	钢筋混凝土现浇楼板,打磨、修补平整	1.名称:钢筋混凝土现浇楼板,打磨、修补平整 2.其他:满足设计及相关规范要求	m2	457.41			
13	010902003002	屋面刚性层	1.陶粒混凝土回填层:C15陶粒混凝土180mm 2.界面处理剂 3.找平层:15mm厚1:3水泥砂浆找平层(内压玻纤网格布) 4.保护层:20mm1:2.5水泥砂浆保护层 6.其他:满足设计及相关规范要求	m2	457.41			
14	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青卷材防水	m2	457.41			
15	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料2.0mm厚	m2	457.41			
		分部小计						
		国际部教学楼、实验楼女儿墙						
16	01B003	立面基层清扫、填补缝隙缺损均匀润湿	1.名称:立面基层清扫、填补缝隙缺损均匀润湿 2.其他:满足设计及相关规范要求	m2	1002.22			
17	010902003003	屋面刚性层	1.界面处理剂 2.找平层:立面12mm厚1:3水泥砂浆找平层、立面6mm厚1:2.5水泥砂浆找平层(内压玻纤网格布) 3.保护层:立面20mm厚1:3水泥砂浆 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	1002.22			
18	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青卷材防水	m2	1002.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010902002004	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料2.0mm厚	m2	1002.22			
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳一中屋面防水处理（国际部教学楼实验楼）项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳一中屋面防水处理（国际部教学楼实验楼）项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳一中屋面防水处理（国际部教学楼实验楼）项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳一中屋面防水处理（国际部教学楼实验楼）项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳一中屋面防水处理（国际部教学楼实验楼）项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳一中屋面防水处理（国际部教学楼实验楼）项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳一中屋面防水处理（国际部教学楼实验楼）项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳一中屋面防水处理（国际部教学楼实验楼）项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳一中屋面防水处理（国际部教学楼实验楼）项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳一中屋面防水处理（国际部教学楼实验楼）项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳一中屋面防水处理（国际部教学楼实验楼）项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳一中屋面防水处理（国际部教学楼实验楼）项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳五中敬业楼1-4楼及学校公共卫生间防水处理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:敬业楼楼梯间天棚及地面、逸夫楼楼梯间天棚及地面、逸夫楼厕所天棚、部分外墙面 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	949.5			
2	011605001001	卫生间块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:防滑地砖 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	110			
3	011612002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:洗手盆龙头及敬业楼男卫小便池感应器 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	套	12			
4	011602001002	混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除原有地面平台 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	5			
5	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质:φ100mm塑料管 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	24			
		分部小计						
		新建部分						
6	011406001001	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:防水乳胶漆, 两遍 3.部位:敬业楼及逸夫楼楼梯间顶面、逸夫楼卫生间	m2	270			
7	011406001002	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:防水乳胶漆, 两遍 3.部位:敬业楼及逸夫楼楼梯间墙面	m2	300			
8	011406001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:防水乳胶漆, 两遍 3.部位:勤学楼外墙面	m2	379.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010904002001	卫生间涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.反边高度:300mm	m2	110			
10	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300通体砖 3.未尽事宜满足规范及设计要求	m2	110			
11	010402001001	砖砌拖布池	1.砌块品种、规格、强度等级:C15混凝土垫层,标准砖砌拖布池,面涂10mm厚防水砂浆 2.砂浆强度等级:M10砂浆	m3	5			
12	011204003001	拖布池贴砖	1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600面砖	m2	20			
13	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:卫生间洗手盆水龙头 2.型号、规格:15mm	个	12			
14	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1.材质、类型:陶瓷冲洗水箱 2.规格:48L	套	48			
		分部小计						
15	011701002001	外脚手架(外墙面)		m2	79.5			
16	011701003002	里脚手架(内墙面)		m2	300			
17	011701003003	里脚手架(天棚)		m2	270			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳五中敬业楼1-4楼及学校公共卫生间防水处理项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
19	1.1	安全文明施工费						
20	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
21	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
22	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
23	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
24	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
25	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
26	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
27	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
28	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 贵阳五中敬业楼1-4楼及学校公共卫生间防水处理项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳五中敬业楼1-4楼及学校公共卫生间防水处理项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳五中敬业楼1-4楼及学校公共卫生间防水处理项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称： 贵阳五中敬业楼1-4楼及学校公共卫生间防水处理项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳五中敬业楼1-4楼及学校公共卫生间防水处理项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳五中敬业楼1-4楼及学校公共卫生间防水处理项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳五中敬业楼1-4楼及学校公共卫生间防水处理项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳五中敬业楼1-4楼及学校公共卫生间防水处理项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳五中敬业楼1-4楼及学校公共卫生间防水处理项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳五中敬业楼1-4楼及学校公共卫生间防水处理项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳五中敬业楼1-4楼及学校公共卫生间防水处理项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳六中二号、三号、四号楼加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010807004001	隐形防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳， 锌钢螺丝固定，横拉钢丝绳中距110mm，钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条（φ8锌钢固定），具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形（φ8锌钢膨胀螺丝固定） 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	1757.7			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳六中二号、三号、四号楼加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳六中二号、三号、四号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳六中二号、三号、四号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳六中二号、三号、四号楼加装校园安全设施项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳六中二号、三号、四号楼加装校园安全设施项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳六中二号、三号、四号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳六中二号、三号、四号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳六中二号、三号、四号楼加装校园安全设施项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳六中二号、三号、四号楼加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳六中二号、三号、四号楼加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳六中二号、三号、四号楼加装校园安全设施项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳六中二号、三号、四号楼加装校园安全设施项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳六中五号、六号楼加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010807004002	隐形防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳， 锌钢螺丝固定，横拉钢丝绳中距110mm，钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条（φ8锌钢固定），具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形（φ8锌钢膨胀螺丝固定） 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	834.75			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳六中五号、六号楼加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳六中五号、六号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳六中五号、六号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳六中五号、六号楼加装校园安全设施项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳六中五号、六号楼加装校园安全设施项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳六中五号、六号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳六中五号、六号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳六中五号、六号楼加装校园安全设施项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳六中五号、六号楼加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳六中五号、六号楼加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳六中五号、六号楼加装校园安全设施项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳六中五号、六号楼加装校园安全设施项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳六中七号楼加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010807004003	隐形防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝绳间距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(φ8锌钢固定), 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(φ8锌钢膨胀螺丝固定) 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	209.48			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳六中七号楼加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳六中七号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳六中七号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳六中七号楼加装校园安全设施项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳六中七号楼加装校园安全设施项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳六中七号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称： 贵阳六中七号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳六中七号楼加装校园安全设施项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳六中七号楼加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳六中七号楼加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳六中七号楼加装校园安全设施项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳六中七号楼加装校园安全设施项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳六中八号楼加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010807004004	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸：平开窗 2.窗纱材料品种、规格：0.7mm厚，304金刚纱网	m2	132.3			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳六中八号楼加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 贵阳六中八号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳六中八号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳六中八号楼加装校园安全设施项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳六中八号楼加装校园安全设施项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳六中八号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称： 贵阳六中八号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳六中八号楼加装校园安全设施项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳六中八号楼加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳六中八号楼加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳六中八号楼加装校园安全设施项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳六中八号楼加装校园安全设施项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳六中九号楼加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010807004005	隐形防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝间距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(φ8锌钢固定), 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(φ8锌钢膨胀螺丝固定) 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	2073.38			
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.框、扇材质:80系列断桥铝合金 2.玻璃品种、厚度:6+9A+6双钢化中空玻璃	m2	390.02			
3	011503001001	限位链条	1.名称:增加限位链条(不锈钢) 2.其他:满足设计及相关规范要求	个	580			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳六中九号楼加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 贵阳六中九号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳六中九号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳六中九号楼加装校园安全设施项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳六中九号楼加装校园安全设施项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳六中九号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称： 贵阳六中九号楼加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳六中九号楼加装校园安全设施项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳六中九号楼加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳六中九号楼加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳六中九号楼加装校园安全设施项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳六中九号楼加装校园安全设施项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳八中笃行楼2楼学生寝室改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		男厕所拆除						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:隔断拆除 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	39.6			
2	011612002002	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:蹲式大便器拆除 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	套	10			
3	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:粘结层 2.饰面材料种类:防滑地砖 3.未尽事宜满足规范及设计要求: 4.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 5.其他:满足设计及相关规范要求	m2	18.76			
4	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:墙砖拆除 2.未尽事宜满足规范及设计要求: 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	5.65			
5	011602001003	混凝土构件拆除	1.构件名称:回填层拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:陶粒回填拆除 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m3	2.81			
		分部小计						
		男厕所新建						
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.88			
7	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	18.76			
8	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水层做法:冷粘法	m2	18.76			
9	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:2.mm聚氨酯防水涂料	m2	5.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	5.65			
11	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:水泥砂浆粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷砖	m2	5.65			
12	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆粘结 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖粘贴	m2	18.76			
13	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:洗漱台 2.砖品种、规格、强度等级:M7.5标砖	m3	2			
14	010505003001	平板	1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.69			
15	011615001001	开孔(打洞)	1.部位:洗漱台板 2.打洞部位材质:混凝土/陶瓷砖 3.洞尺寸:直径小于等于80mm	个	14			
16	011204003003	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:水泥砂浆粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷砖	m2	10			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径小于等于10mm	t	0.2			
18	011505006001	毛巾杆(架)	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢毛巾杆	套	8			
19	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:直径80mm	个	10			
20	031001006002	塑料管	1.材质、规格:直径25mmPVC给水管	m	20			
21	031001006003	塑料管	1.材质、规格:直径75mmPVC排水管	m	40			
22	011615001002	开孔(打洞)	1.部位:窗户 2.打洞部位材质:玻璃 3.洞尺寸:200*300mm	个	2			
23	030404033001	风扇	1.名称:排风扇 2.规格:200*300mm 3.安装方式:附着玻璃	台	2			
24	030404036001	其他电器	1.名称:吹风机 2.安装方式:附墙安装	台	1			
25	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:冷热高嘴水龙头 2.规格、类型:不锈钢DN25mm	组	11			
26	031004008002	其他成品卫生器具	1.材质:普通水龙头 2.规格、类型:不锈钢DN25mm	组	1			
27	031004008003	其他成品卫生器具	1.材质:不锈钢 2.规格、类型:拖把池	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		D211改为淋浴间拆除						
28	011610002001	金属门窗拆除	1.室内高度:2.1m 2.门窗洞口尺寸:2.1*0.9m 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	樘	1			
29	011605001003	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:粘结层 2.饰面材料种类:防滑地砖 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	18.76			
30	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:墙面抹灰面 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	67.82			
31	030411002001	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:截面周长小于等于120mm	m	70			
32	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.规格:BV4.0mm	m	260			
		分部小计						
		D211改为淋浴间新建						
33	010501001002	垫层	1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.88			
34	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	18.76			
35	010904001002	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水层做法:冷粘法	m2	18.76			
36	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:2.mm聚氨酯防水涂料	m2	33.91			
37	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	67.82			
38	011406001004	抹灰面油漆	1.基层类型:砖墙 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:腻子两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:耐水乳胶漆两遍	m2	67.82			
39	010501001003	垫层	1.混凝土种类:陶粒混凝土	m3	2.81			
40	010401014001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.沟截面尺寸:110*150	m	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040402016001	沟道盖板	1.材质:110mm复合沟盖板	m	1			
42	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:2.mm聚氨酯防水涂料	m2	2.52			
43	011203001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	5.04			
44	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特二代板,16mm厚 2.配件品种、规格:密度1400kg/m3,全五金配件,上横杆5*1.5	m2	21.6			
45	031004008004	其他成品卫生器具	1.材质:不锈钢 2.规格、类型:整套花洒(冷热)	组	10			
46	031001006004	塑料管	1.材质、规格:直径25mmPVC给水管	m	40			
47	031001006005	塑料管	1.材质、规格:直径75mmPVC排水管	m	40			
48	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆粘结 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖粘贴	m2	17.44			
49	030411002002	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:截面周长小于等于120mm	m	80			
50	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.规格:BV4.0mm	m	300			
51	031006012001	热水器、开水炉	1.能源种类:空气能电热水器 2.型号、容积:4t	台	2			
52	031006014001	直饮水设备	1.名称:台式开水热水器 2.规格:4.5KW27L	套	1			
		分部小计						
		女厕拆除						
53	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖砌隔断拆除 2.砌体材质:标砖 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m3	4			
54	011612002003	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:蹲式大便器拆除 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	套	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011605001004	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:粘结层 2.饰面材料种类:防滑地砖 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	18.76			
56	011605002002	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:墙砖 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	5.65			
57	011602001004	混凝土构件拆除	1.构件名称:回填层拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:陶粒回填拆除 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m3	2.81			
		分部小计						
		女厕改为男厕						
58	010501001004	垫层	1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.88			
59	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	18.76			
60	010904001003	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水层做法:冷粘法	m2	18.76			
61	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:2.mm聚氨酯防水涂料	m2	33.91			
62	011101006004	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	18.76			
63	010501001005	垫层	1.混凝土种类:陶粒混凝土	m3	2.81			
64	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水鸟砂浆粘结 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖粘贴	m2	18.76			
65	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特二代板,16mm厚 2.配件品种、规格:密度1400kg/m3, 全五金配件, 上横杆5*1.5	m2	29.34			
66	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式:壁挂式瓷高水箱	组	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:壁挂手动式小便器	组	3			
68	031001006006	塑料管	1.材质、规格:直径25mmPVC给水管	m	40			
69	031001006007	塑料管	1.材质、规格:直径75mmPVC排水管	m	40			
70	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:直径80mm	个	3			
71	031004008005	其他成品卫生器具	1.材质:不锈钢 2.规格、类型:拖把池	组	1			
72	030411002003	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:截面周长小于等于120mm	m	60			
73	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.规格:BV4.0mm	m	210			
		分部小计						
		办公室改造						
74	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:隔断拆除 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	23.62			
75	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖	m3	22.67			
76	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	188.93			
77	011406001005	抹灰面油漆	1.基层类型:砖墙 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:腻子两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:耐水乳胶漆两遍	m2	188.93			
78	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:墙体开门洞 2.砌体材质:水泥标砖 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m3	1.13			
79	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:0.9*2.1m 2.门框、扇材质:成品防盗门	m2	5.67			
80	030411002004	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:截面周长小于等于120mm	m	1000			
81	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.规格:BV4.0mm	m	2000			
82	01B004	上下床位	1.名称:金属上下床 2.其他:满足设计及相关规范要求	套	70			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	01B005	蚊帐杆	1.名称:蚊帐杆 2.其他:满足设计及相关规范要求	套	70			
84	01B006	置物柜	1.名称:置物柜 2.其他:满足设计及相关规范要求	个	70			
85	011505006002	毛巾杆 (架)	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢毛巾杆	套	70			
86	030412001001	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯25瓦	套	28			
87	030404034001	照明开关	1.名称:翘班开关	个	14			
88	030404035001	插座	1.名称:普通插座	个	42			
89	01B007	鞋柜	1.名称:鞋柜 2.其他:满足设计及相关规范要求	套	24			
		分部小计						
90	011701003004	里脚手架	1.搭设高度:详设计图	m2	188.93			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳八中笃行楼2楼学生寝室改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
14	1.1	安全文明施工费						
15	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
16	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
17	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
18	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
19	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
20	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
21	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
22	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
23	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳八中笃行楼2楼学生寝室改造项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳八中笃行楼2楼学生寝室改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳八中笃行楼2楼学生寝室改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳八中笃行楼2楼学生寝室改造项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳八中笃行楼2楼学生寝室改造项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳八中笃行楼2楼学生寝室改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳八中笃行楼2楼学生寝室改造项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳八中笃行楼2楼学生寝室改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳八中笃行楼2楼学生寝室改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳八中笃行楼2楼学生寝室改造项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳八中笃行楼2楼学生寝室改造项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳八中加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011606002003	防护网拆除	1.拆除的基层类型:防护网拆除 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	2481.36			
2	011210002001	教学楼楼顶钢丝绳防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳, 镀锌螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(φ8镀锌钢固定), 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(φ8镀锌钢膨胀螺丝固定) 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	581.2			
3	011210002002	实验室、办公室隐形安全防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳, 镀锌螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(φ8镀锌钢固定), 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(φ8镀锌钢膨胀螺丝固定) 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	1900.16			
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆(板)的高度:详设计图 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	2000			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳八中加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳八中加装校园安全设施项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳八中加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳八中加装校园安全设施项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳八中加装校园安全设施项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳八中加装校园安全设施项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳八中加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳八中加装校园安全设施项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳八中加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳八中加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳八中加装校园安全设施项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳八中加装校园安全设施项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳八中学生食堂、教职工食堂维修装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011608001002	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面及顶面 2.铲除部位的截面尺寸:详设计图 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	200			
2	011606003001	龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:300*300铝扣板 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	700			
3	011406001006	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆,三遍 3.部位:食堂墙面	m2	200			
4	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	834.97			
5	010607003001	学生通道雨棚	1.材料品种、规格:边框不锈钢,夹胶玻璃(采光天棚用)10+1.52PVB+10	m2	50			
6	030108001001	蒸饭间通风机	1.名称:蒸饭间通风机 2.型号:SF型 3.规格:220V 120W 4.含相关支架制作安装	台	2			
7	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌板 3.形状:圆形 4.规格:DN300 5.板材厚度:1.2 6.接口形式:咬口连接	m2	15			
8	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.沟盖板材质:变形缝350*1,0厚304不锈钢盖板	m	60			
9	011701003005	天棚脚手架	1.搭设高度:详设计图	m2	884.97			
10	011701003006	墙面脚手架	1.搭设高度:详设计图	m2	200			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳八中学生食堂、教职工食堂维修装修项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
17	1.1	安全文明施工费						
18	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
19	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
20	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
21	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
22	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
23	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
24	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
25	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
26	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳八中学生食堂、教职工食堂维修装修项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳八中学生食堂、教职工食堂维修装修项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳八中学生食堂、教职工食堂维修装修项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳八中学生食堂、教职工食堂维修装修项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳八中学生食堂、教职工食堂维修装修项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳八中学生食堂、教职工食堂维修装修项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳八中学生食堂、教职工食堂维修装修项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳八中学生食堂、教职工食堂维修装修项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳八中学生食堂、教职工食堂维修装修项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳八中学生食堂、教职工食堂维修装修项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳八中学生食堂、教职工食堂维修装修项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳九中生物科学基地场馆建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		装饰部分						
1	011102003005	块料楼地面	1.部位:实验室 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600木纹仿古砖 4.满足设计及相关规范要求	m2	110.5			
2	011406001007	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:满刮3遍 2.油漆品种、刷漆遍数:环保乳胶漆二遍 3.部位:实验室墙面 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	282.5			
3	011501006001	组合柜	1.台柜规格:6*2.5, 宽53cm 2.材料种类、规格:免漆板	m	6			
4	011207001001	包管	1.基层材料种类、规格:15mm厚木工板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚免漆饰面板	m2	0.75			
5	01B008	实验桌	1、尺寸: 3600mm×1200mm×750mm 2、板面材质: 实木台面, 厚度5cm 3、框架: 黑色钢制框架	张	1			
6	01B009	实验桌木椅	1、尺寸: 500mm×475mm×780mm 2、材质: 实木 3、坐垫: 带人造革坐垫	张	8			
7	01B010	试验台座椅	1.名称: 防静电凳子 2.尺寸: 40cm*55cm*38cm 3.轮子: 6寸 4.承重: 100KG	张	10			
8	01B011	实验田劳作工具、化肥、种子	1.劳作工具: 锄头、锹、耙子、犁、扫帚等相关工具及仪器设备; 2.化肥、种子材料标准: 满足设计及规范要求。	项	1			
9	01B012	推拉黑板	1、材质: 铝合金 2、推拉方式: 单项推拉 3、板面材质: 哑光高分子颗粒图层 4、需能适配86寸一体机使用	项	1			
		分部小计						
		给排水安装						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001006008	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料管DN50 4.连接形式：承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6.其他：按图纸设计要求	m	12			
		分部小计						
		电气安装						
11	030411004005	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格:6mm ² 3.材质:铜芯线	m	150			
12	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 5.其他:未尽事宜详见设计要求	m	150			
13	030404035002	插座	1.规格:三孔插座 2.安装方式:暗敷	个	6			
14	030411001002	配管	1.材质:PPR管 2.规格:DN32	m	15			
15	030502005001	双绞线缆	1.名称:超六类网线 2.规格:CAT6E-UTP-4P 3.敷设方式:穿管	m	50			
16	030502012001	网络插板	1.名称:网络插板 2.规格:双孔 3.安装方式:暗装	个	1			
17	01B013	86寸教学一体机	1、屏幕尺寸：86寸 2、屏幕比例：16:9 3、屏幕分辨率：3840*2160 4、刷新频率：60Hz 5、色彩度：10bit 6、系统：Windows10+安卓 7、CPU：英特尔10代酷睿i7 8、内存：8G 9、硬盘容量：512G 10、屏幕支持20点触摸及手写笔触控 11、配件：挂墙支架、智能触控笔	台	1			
18	01B014	75寸教学一体机	1、屏幕尺寸：75寸 2、屏幕比例：16:9 3、屏幕分辨率：3840*2160 4、刷新频率：60Hz 5、色彩度：10bit 6、系统：Windows10+安卓 7、CPU：英特尔10代酷睿i7 8、内存：8G 9、硬盘容量：512G 10、屏幕支持20点触摸及手写笔触控 11、配件：挂墙支架、智能触控笔	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030701003001	柜式空调	1.空调功率: 3匹 2.工作方式: 变频 3.空调类型: 立柜式 4.制热量: 9200W 5.制冷量: 7200W 6.制冷功率: 1645W 7.电辅加热功率: 2100W	台	2			
20	030701011001	超净工作台	1.电源电压: 220V/HZ 2.额定功率: 0.2KW 3.噪声: ≤62DB (A) 4.送风方式: 垂直送风 5.工位: 单人单面	台	1			
21	031006013001	高压蒸汽灭菌锅	1、容积: 立式35L 2、功率: 3.5kW 3、灭菌室规格: 300×500 4、额定工作压力: 0.22MPa 5、温控范围: 116~134℃	台	1			
22	030701011002	实验室实验台	1.尺寸: 2000*750*800mm 2.类型: 右水柜+左单柜+1个工作位 3.产品厚度: 门板: E1级三聚氰胺密度板 台面: 12.7mm实心理化板	台	1			
		分部小计						
23	011701003007	里脚手架	1.搭设高度:详设计图	m2	282.5			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳九中生物科学基地场馆建设项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
15	1.1	安全文明施工费						
16	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
17	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
18	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
19	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
20	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
21	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
22	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
23	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
24	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳九中生物科学基地场馆建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳九中生物科学基地场馆建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳九中生物科学基地场馆建设项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳九中生物科学基地场馆建设项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳九中生物科学基地场馆建设项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳九中生物科学基地场馆建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳九中生物科学基地场馆建设项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳九中生物科学基地场馆建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳九中生物科学基地场馆建设项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳九中生物科学基地场馆建设项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳九中生物科学基地场馆建设项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳九中加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		齐贤楼						
1	010607004003	金属网栏	1.材料品种、规格:包塑 钢丝网30*30mm 2.边框及立柱型钢品种 、规格:详设计图 3.部位:门口斜坡草坪 4.其他::满足设计及相关 规范要求	m2	52.5			
2	010607004004	隐形安全防护网	1.部位:2-5楼L型阳台转角 2.材料品种、规格 :3.5mm304材质钢丝绳 、 锌钢螺丝固定， 横拉 钢丝中距110mm， 钢丝 绳贴近每扇窗型材30- 50mm处设置、 竖向钢 丝绳顶部及底部为 40mm*40mm白色铝合 金工字型收边条（φ8 镀锌固定），具体数量详 设计图 3.边框及立柱型钢品种 、规格:40mm白色铝合 金工字形（φ8镀锌膨胀 螺丝固定） 4.其他:满足设计及相关 规范要求	m2	64.4			
3	010607004005	隐形安全防护网	1.部位:2-3楼楼梯平台 2.材料品种、规格 :3.5mm304材质钢丝绳 、 锌钢螺丝固定， 横拉 钢丝中距110mm， 钢丝 绳贴近每扇窗型材30- 50mm处设置、 竖向钢 丝绳顶部及底部为 40mm*40mm白色铝合 金工字型收边条（φ8 镀锌固定），具体数量详 设计图 3.边框及立柱型钢品种 、规格:40mm白色铝合 金工字形（φ8镀锌膨胀 螺丝固定） 4.其他:满足设计及相关 规范要求	m2	20.8			
4	01B015	原防护网新增加 固绳	1.部位:环形楼梯 2.竖向达到1.7m时增设 横向加固绳1条及卡扣	m	64.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010607004006	隐形安全防护网	1.部位:2-6楼消防通道 2.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(φ8锌钢固定), 具体数量详设计图 3.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(φ8锌钢膨胀螺丝固定) 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	134.4			
6	010607004007	隐形安全防护网	1.部位:2-6楼卫生间门口阳台 2.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(φ8锌钢固定), 具体数量详设计图 3.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(φ8锌钢膨胀螺丝固定) 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	121.6			
		分部小计						
		懿德楼						
7	010607004008	隐形安全防护网	1.部位:2-5楼L型阳台转角 2.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(φ8锌钢固定), 具体数量详设计图 3.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(φ8锌钢膨胀螺丝固定) 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	64.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010607004009	隐形安全防护网	1.部位:2-3楼楼梯平台 2.材料品种、规格: 3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(φ8锌钢固定), 具体数量详设计图 3.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(φ8锌钢膨胀螺丝固定) 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	24			
9	01B016	原防护网新增加固绳	1.部位:环形楼梯 2.竖向达到1.7m时增设横向加固绳1条及卡扣	m	64.24			
10	010607004010	隐形安全防护网	1.部位:2-5楼卫生间门口阳台 2.材料品种、规格: 3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(φ8锌钢固定), 具体数量详设计图 3.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(φ8锌钢膨胀螺丝固定) 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	99.2			
11	010607004011	隐形安全防护网	1.部位:1-4楼消防通道 2.材料品种、规格: 3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(φ8锌钢固定), 具体数量详设计图 3.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(φ8锌钢膨胀螺丝固定) 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	110.4			
12	010607004012	金属网栏	1.材料品种、规格:包塑钢丝网30*30mm 2.边框及立柱型钢品种、规格:详设计图 3.部位:门口斜坡草坪 4.其他::满足设计及相关规范要求	m2	24			
		分部小计						
		至善楼						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010607004013	隐形安全防护网	1.部位:2-5楼L型阳台转角 2.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条 (φ8镀锌钢固定), 具体数量详设计图 3.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形 (φ8镀锌钢膨胀螺丝固定) 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	64.4			
14	010607004014	隐形安全防护网	1.部位:2-3楼楼梯平台 2.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条 (φ8镀锌钢固定), 具体数量详设计图 3.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形 (φ8镀锌钢膨胀螺丝固定) 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	24			
15	01B017	原防护网新增加固绳	1.部位:环形楼梯 2.竖向达到1.7m时增设横向加固绳1条及卡扣	m	64.24			
16	010607004015	隐形安全防护网	1.部位:1-4楼消防通道 2.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条 (φ8镀锌钢固定), 具体数量详设计图 3.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形 (φ8镀锌钢膨胀螺丝固定) 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	110.4			
17	010607004016	金属网栏	1.材料品种、规格:包塑钢丝网30*30mm 2.边框及立柱型钢品种、规格:详设计图 3.部位:门口斜坡草坪 4.其他::满足设计及相关规范要求	m2	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010607004017	隐形安全防护网	1.部位:2-5楼卫生间门口阳台 2.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳, 镀锌螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(φ8镀锌钢固定), 具体数量详设计图 3.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(φ8镀锌钢膨胀螺丝固定) 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	99.2			
		分部小计						
19	011701003008	里脚手架(防护网)	1.搭设高度:详设计图	m2	985.2			
20	011701002002	外脚手架(环形楼梯)	1.搭设高度:详设计图	m2	192.72			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳九中加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
17	1.1	安全文明施工费						
18	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
19	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
20	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
21	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
22	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
23	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
24	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
25	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
26	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳九中加装校园安全设施项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳九中加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳九中加装校园安全设施项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳九中加装校园安全设施项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳九中加装校园安全设施项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳九中加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳九中加装校园安全设施项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳九中加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳九中加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳九中加装校园安全设施项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳九中加装校园安全设施项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第十二中美术楼新增消防设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030109001001	离心式泵	1.名称:室内消火栓泵 45KW 扬程20m	台	2			
2	030411001003	配管	1.规格:SC20	m	122.5			
3	030411004006	配线	1.规格:WDZN-BYJ-2.5	m	366			
4	030411006001	接线盒	1.名称:1、名称:塑料接线盒,形状:方形,外形尺寸(mm):86×86×50 2、安装形式:明装 3、未尽事宜详见设计要求	个	41			
5	030412004001	装饰灯	1.名称:疏散指示灯	套	25			
6	030412004002	装饰灯	1.名称:应急灯	套	12			
7	030901002001	消火栓钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN65 2.连接形式:沟槽	m	52			
8	030901002002	消火栓钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽	m	148			
9	030901002003	消火栓钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN150 2.连接形式:沟槽	m	165			
10	030901002004	消火栓钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN200 2.连接形式:沟槽	m	16			
11	030804001001	低压碳钢管件	1.规格:钢管沟槽管件 DN65	个	33			
12	030804001002	低压碳钢管件	1.规格:钢管沟槽管件 DN100	个	48			
13	030804001003	低压碳钢管件	1.规格:钢管沟槽管件 DN150	个	38			
14	030804001004	低压碳钢管件	1.规格:钢管沟槽管件 DN200	个	8			
15	030804001005	低压碳钢管件	1.规格:同心异径管 DN150*100	个	2			
16	030804001006	低压碳钢管件	1.规格:偏心异径管 DN200*150	个	2			
17	030901010001	室内消火栓		套	6			
18	030901013001	灭火器	1.规格、型号:MF/ABC4	具	24			
19	030901013002	灭火器	1.形式:手提式灭火器箱 2.规格、型号:400*600	具	6			
20	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:室内消火栓系统	点	6			
21	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:泄水阀DN65 2.连接形式:沟槽	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:超压泄压阀DN100 2.连接形式:沟槽 3.最终以经认可的施工图为准	个	1			
23	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 2.连接形式:沟槽	个	2			
24	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN150 2.连接形式:沟槽	个	10			
25	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀DN150 2.连接形式:沟槽	个	2			
26	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:压力测试装置DN150 2.连接形式:沟槽	个	1			
27	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:流量测试装置DN150 2.连接形式:沟槽	个	1			
28	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:吸水喇叭口DN200 2.连接形式:沟槽	个	2			
29	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN200 2.连接形式:沟槽	个	2			
30	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接头DN200 2.连接形式:沟槽	个	2			
31	031003011001	法兰	1.规格、压力等级:DN100 1.6Mpa	副	3			
32	031003011002	法兰	1.规格、压力等级:DN150 1.6Mpa	副	12			
33	031003011003	法兰	1.规格、压力等级:DN200 1.6Mpa	副	6			
34	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:水锤消除器DN150 2.连接形式:沟槽	个	2			
35	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接头DN150 2.连接形式:沟槽	个	2			
36	031003016001	浮标液面计	1.规格:浮标液面计FQ-II	组	2			
37	031006015001	水箱	1.型号、规格:不锈钢消防水箱 有效容积18m3	台	1			
38	031002001001	管道支架	1.材质:角钢	kg	602.45			
39	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆C53-1、酚醛调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	m2	158.69			
40	031201003001	金属结构刷油	1.油漆品种:防锈漆C53-1、酚醛调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	kg	602.45			
41	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第十二中美术楼新增消防设施项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
25	1.1	安全文明施工费						
26	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
27	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
28	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
29	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
30	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
31	1.3	二次搬运费						
32	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
33	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市第十二中美术楼新增消防设施项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市第十二中美术楼新增消防设施项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市第十二中美术楼新增消防设施项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳市第十二中美术楼新增消防设施项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市第十二中美术楼新增消防设施项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市第十二中美术楼新增消防设施项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市第十二中美术楼新增消防设施项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市第十二中美术楼新增消防设施项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市第十二中美术楼新增消防设施项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市第十二中美术楼新增消防设施项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市第十二中美术楼新增消防设施项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第三实验中学宿舍楼安全防护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010807004006	隐形安全防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳， 锌钢螺丝固定， 横拉钢丝绳中距110mm， 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条（φ8锌钢固定）， 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形（φ8锌钢膨胀螺丝固定） 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	1958			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第三实验中学宿舍楼安全防护项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市第三实验中学宿舍楼安全防护项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市第三实验中学宿舍楼安全防护项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市第三实验中学宿舍楼安全防护项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳市第三实验中学宿舍楼安全防护项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市第三实验中学宿舍楼安全防护项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市第三实验中学宿舍楼安全防护项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市第三实验中学宿舍楼安全防护项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市第三实验中学宿舍楼安全防护项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市第三实验中学宿舍楼安全防护项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市第三实验中学宿舍楼安全防护项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市第三实验中学宿舍楼安全防护项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第三实验中学教学楼安全防护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010607004018	运动场围网	1.材料品种、规格:包塑钢丝网30*30mm 2.边框及立柱型钢品种、规格:详设计图 3.部位:门口斜坡草坪 4.其他::满足设计及相关规范要求	m2	420			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第三实验中学教学楼安全防护项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市第三实验中学教学楼安全防护项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市第三实验中学教学楼安全防护项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市第三实验中学教学楼安全防护项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳市第三实验中学教学楼安全防护项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市第三实验中学教学楼安全防护项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市第三实验中学教学楼安全防护项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市第三实验中学教学楼安全防护项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市第三实验中学教学楼安全防护项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市第三实验中学教学楼安全防护项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市第三实验中学教学楼安全防护项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市第三实验中学教学楼安全防护项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学火灾自动报警系统主机迁改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	030904017001	报警联动一体机	1.名称:主机拆除 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	台	2			
		分部小计						
		火灾自动报警系统维修						
2	030904017002	报警联动一体机	1.名称:区域型火灾报警控制器(立柜式,安装于原2期控制室) 2.其他:满足设计及相关规范要求	台	2			
3	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:消防备用电源 2.其他:满足设计及相关规范要求	套	1			
4	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.名称:广播功率放大器 2.其他:满足设计及相关规范要求	台	1			
5	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.名称:广播分配器 2.其他:满足设计及相关规范要求	台	1			
6	030904001001	点型探测器	1.名称:点型智能感烟探测器 2.规格:烟感 3.其他:满足设计及相关规范要求	个	36			
7	030904003001	按钮	1.名称:火灾自动报警按钮 2.其他:满足设计及相关规范要求	个	7			
8	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防应急广播 2.规格:(3W-5W) 3.安装方式:吸顶式	个	1			
9	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.其他:满足设计及相关规范要求	个	5			
10	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:隔离模块 2.其他:满足设计及相关规范要求	个	2			
11	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:控制模块 2.其他:满足设计及相关规范要求	个	2			
12	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.输出形式:输入 3.其他:满足设计及相关规范要求	个	3			
13	030411001001	配管	1.名称:消防穿线管 2.规格:Φ20 3.配置形式:明配 4.其他:满足设计及相关规范要求	m	120			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411003001	桥架	1.名称:消防专用桥架 MR50*50	m	50			
15	030609004001	有色金属管及非金属管	1.名称:金属软管 2.规格:Φ16 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	25			
16	030411004001	配线	1.名称:消防通讯线 2.型号:NHRVVP 3.规格:10*1.5 4.其他:满足设计及相关规范要求	m	1256			
17	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:500点以内 3.其他:满足设计及相关规范要求	系统	2			
18	03B001	火灾自动报警系统故障处理	1.名称:火灾自动报警系统故障及线路排障处理 2.其他:满足设计及相关规范要求	点位	82			
19	030905001002	消防通信系统调试	1.名称:消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.其他:满足设计及相关规范要求	部	1			
		分部小计						
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学火灾自动报警系统主机迁改项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市民族中学火灾自动报警系统主机迁改项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市民族中学火灾自动报警系统主机迁改项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市民族中学火灾自动报警系统主机迁改项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳市民族中学火灾自动报警系统主机迁改项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市民族中学火灾自动报警系统主机迁改项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市民族中学火灾自动报警系统主机迁改项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：贵阳市民族中学火灾自动报警系统主机迁改项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市民族中学火灾自动报警系统主机迁改项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市民族中学火灾自动报警系统主机迁改项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市民族中学火灾自动报警系统主机迁改项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市民族中学火灾自动报警系统主机迁改项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学室外消火栓系统管道安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901001001	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格: DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	500			
2	040502005001	阀门	1.种类:闸阀 2.规格:DN100 3.连接方式:法兰 4.其他:满足设计及相关规范要求	个	2			
3	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:涂红色漆两遍 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	179.45			
4	031208002001	管道保温	1.绝热材料品种:橡塑海绵 2.绝热厚度:35mm 3.管道直径:DN100	m3	6.28			
5	010606012001	管道支架	1.名称:管道支架 2.型号:∠40 3.其他:满足设计及相关规范要求	kg	330			
6	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:樟丹漆、灰色调和漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 漆膜厚度按相关规范要求执行 5.其他:满足设计及相关规范要求	kg	330			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学室外消火栓系统管道安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市民族中学室外消火栓系统管道安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市民族中学室外消火栓系统管道安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市民族中学室外消防栓系统管道安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳市民族中学室外消火栓系统管道安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市民族中学室外消火栓系统管道安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市民族中学室外消火栓系统管道安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市民族中学室外消火栓系统管道安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市民族中学室外消火栓系统管道安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市民族中学室外消火栓系统管道安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市民族中学室外消火栓系统管道安装

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市民族中学室外消火栓系统管道安装

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第四十五中学学生宿舍热水供应系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		阀门、闸阀						
1	031004010001	淋浴器	1.名称:沐浴器（冷热水） 2.型号:手动开关 3.材质、规格:按设计说明执行 4.其他:满足设计及相关规范要求	套	19			
2	031003013001	水表	1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹 5.其他:满足设计及相关规范要求	个	1			
3	031003013002	水表	1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹 5.其他:满足设计及相关规范要求	个	2			
4	031003001001	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:满足设计及相关规范要求	个	1			
5	031003003013	焊接法兰阀门	1.名称:偏心大小头 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计及相关规范要求	个	4			
6	031003003014	焊接法兰阀门	1.名称:橡胶软接 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰 4.其他:满足设计及相关规范要求	个	8			
7	031003003015	焊接法兰阀门	1.名称:橡胶软接 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.其它要求:按设计说明执行其他:满足设计及相关规范要求	个	4			
8	031003003016	焊接法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计及相关规范要求	个	1			
9	031003003017	焊接法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计及相关规范要求	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003003018	焊接法兰阀门	1.名称:止回阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计及相关规范要求	个	5			
11	031003003019	焊接法兰阀门	1.名称:止回阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计及相关规范要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.其他:满足设计及相关规范要求	台	12			
13	031003003020	焊接法兰阀门	1.名称:电磁阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计及相关规范要求	个	1			
14	031003001002	螺纹阀门	1.名称:水龙头 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹 5.其他:满足设计及相关规范要求	个	19			
15	031003003021	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 其他:满足设计及相关规范要求	个	6			
16	031003003022	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计及相关规范要求	个	14			
17	031003003023	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计及相关规范要求	个	3			
18	031003003024	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计及相关规范要求	个	7			
19	031003003025	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计及相关规范要求	个	19			
20	031006015002	水箱	1.名称:储热水箱 2.材质、类型:304不锈钢保温储热水箱 3.型号、规格:15T,直径*高度:2400*3550mm 4.其他:满足设计及相关规范要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031006015003	水箱	1.名称:冷水生活水箱 2.材质、类型:304不锈钢保温储热水箱 3.型号、规格:15T,直径*高度:2400*3550mm 4.其他:满足设计及相关规范要求	台	1			
22	031208001001	设备绝热	1.水箱保温 2.绝热材料品种:聚胺脂发泡保温 3.绝热厚度:50mm	m3	4.41			
23	030701001001	空气加热器(冷却器)	1.名称:空气源热泵(变频) 2.型号:按设计 3.规格:额定制热量34-68KW,功率6.3-20KW,水流量9.5m ³ %173/h,1300*450*1500mm 4.质量:300KG/台 5.其他:满足设计及相关规范要求	台	2			
24	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:空气源热泵循环泵 2.水泵主要技术参数:Q=9.5m ³ %173/h,H=8m,N=0.75Kw/220V	套	2			
25	031006002002	稳压给水设备	1.设备名称:淋浴系统热水循环泵 2.水泵主要技术参数:Q=8m ³ %173/h,H=30m,N=1.5Kw/380V	套	1			
26	031006002003	稳压给水设备	1.设备名称:冷水供水稳压泵 2.水泵主要技术参数:Q=8m ³ %173/h,H=30m,N=1.5Kw/380V	套	1			
27	031006004001	气压罐	1.名字:膨胀罐 2.型号、规格:200L 3.安装方式:按设计	台	2			
28	031006010001	水质净化器	1.名字:软水器 2.型号、规格:产水量20m ³ %173/h,直径*高度:1000*2200mm	台	1			
29	030404017001	配电箱	1.名称:电控箱 2.规格:主要元器件为正泰,用电功率约50KW 3.基础形式、材质、规格:按设计 4.接线端子材质、规格:按设计 5.端子板外部接线材质、规格:按设计	台	1			
		分部小计						
		回水管系统						
30	031001006009	塑料管	1.名称:PPR管 2.安装部位:室内 3.介质:回水 4.材质、规格:DN32 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明执行 7.其它要求:按设计说明执行	m	23.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031002003001	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:按设计说明执行 3.规格:介质管道DN32 4.填料材质:按设计说明执行	个	4			
32	031208002002	管道绝热	1.名称:热水管道保温 2.绝热材料品种:聚胺脂发泡保温 3.绝热厚度:25mm 4.管径:DN50以下 5.其它要求:按设计说明执行	m3	0.26			
		分部小计						
		热水管系统						
33	031001006010	塑料管	1.名称:PPR管 2.安装部位:室内 3.介质:热水 4.材质、规格:DN65 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明执行 7.其它要求:按设计说明执行	m	10.26			
34	031001006011	塑料管	1.名称:PPR管 2.安装部位:室内 3.介质:热水 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明执行 7.其它要求:按设计说明执行	m	49.16			
35	031001006012	塑料管	1.名称:PPR管 2.安装部位:室内 3.介质:热水 4.材质、规格:DN40 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明执行 7.其它要求:按设计说明执行	m	5.9			
36	031001006013	塑料管	1.名称:PPR管 2.安装部位:室内 3.介质:热水 4.材质、规格:DN32 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明执行 7.其它要求:按设计说明执行	m	22.73			
37	031001006014	塑料管	1.名称:PPR管 2.安装部位:室内 3.介质:热水 4.材质、规格:DN20 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明执行 7.其它要求:按设计说明执行	m	11.29			
38	031002003002	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:按设计说明执行 3.规格:介质管道DN50 4.填料材质:按设计说明执行	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031208002003	管道绝热	1.名称:热水管道保温 2.绝热材料品种:聚胺脂发泡保温 3.绝热厚度:25mm 4.管径:DN50以下 5.其它要求:按设计说明执行	m3	0.78			
40	030217005001	加热器	1.名称:电辅助加热装置 2.型号:用电功率约30KW	台	1			
		分部小计						
		冷水管系统						
41	031001006015	塑料管	1.名称:PPR管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.材质、规格:DN65 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明执行 7.其它要求:按设计说明执行	m	1.47			
42	031001006016	塑料管	1.名称:PPR管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明执行 7.其它要求:按设计说明执行	m	76.15			
43	031001006017	塑料管	1.名称:PPR管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.材质、规格:DN40 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明执行 7.其它要求:按设计说明执行	m	23.19			
44	031001006018	塑料管	1.名称:PPR管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.材质、规格:DN32 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明执行 7.其它要求:按设计说明执行	m	9.42			
45	031001006019	塑料管	1.名称:PPR管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.材质、规格:DN20 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明执行 7.其它要求:按设计说明执行	m	11.58			
46	031002003003	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:按设计说明执行 3.规格:介质管道DN50 4.填料材质:按设计说明执行	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031208002004	管道绝热	1.名称:给水管道保温 (屋面防冻) 2.绝热材料品种:聚胺脂 发泡保温 3.绝热厚度:25mm 4.管径:DN50以下 5.其它要求:按设计说明 执行	m3	0.22			
		分部小计						
		拆除						
48	011612001002	管道拆除	1.管道种类、材质:钢管 2.楼层运出垃圾垂直距离、 弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关 规范要求	m	250			
49	011612002004	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:淋浴器 2.楼层运出垃圾垂直距离、 弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关 规范要求	套	19			
		分部小计						
50	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
51	030704001001	通风工程检测、 调试		系统	1			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第四十五中学学生宿舍热水供应系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
28	1.1	安全文明施工费						
29	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
30	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
31	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
32	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
33	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
34	1.3	二次搬运费						
35	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
36	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市第四十五中学学生宿舍热水供应系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市第四十五中学学生宿舍热水供应系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市第四十五中学学生宿舍热水供应系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳市第四十五中学学生宿舍热水供应系统

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市第四十五中学学生宿舍热水供应系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市第四十五中学学生宿舍热水供应系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市第四十五中学学生宿舍热水供应系统

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市第四十五中学学生宿舍热水供应系统

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市第四十五中学学生宿舍热水供应系统

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市第四十五中学学生宿舍热水供应系统

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市第四十五中学学生宿舍热水供应系统

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北师大贵安附属学校暖气空气能改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空气能						
1	030701003002	普瑞思顿空气能	1.名称:普瑞思顿空气能 2.型号:LWH-100CN1H 3.安装形式:落地支架安装 4.其他:满足设计图及相关规范要求	台	3			
2	030701003003	普瑞思顿空气能	1.名称:普瑞思顿空气能 2.型号:LWH-200CN1H 3.安装形式:落地支架安装 4.其他:满足设计图及相关规范要求	台	1			
3	031006003001	循环水泵-1	1.设备名称:水循环水泵 2.型号、规格:65KQGV-1-69-3*3 3.水泵主要技术参数:Q=16mh,H=69m,N=8KW 4.附件名称、规格、数量:气压罐800*2218 5.其他:满足设计图及相关规范要求	套	1			
4	031006003002	循环水泵-2	1.设备名称:水循环水泵 2.型号、规格:50KQGV-1-5-69-3*3 3.水泵主要技术参数:Q=15mh,H=50m,N=6KW 4.其他:满足设计图及相关规范要求	套	1			
5	031003003026	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计图及相关规范要求	个	1			
6	031003003027	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计图及相关规范要求	个	1			
7	030411004008	绝缘电线	1.名称:配线 2.规格:6mm ² 3.其他:满足设计图及相关规范要求	m	200			
8	031003003028	单向阀	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计图及相关规范要求	个	3			
9	031003003029	单向阀	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰 5.其他:满足设计图及相关规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001006020	PP-R管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PP-R 3.连接形式:热熔 4.其他:满足设计图及相关规范要求	m	23			
11	03B002	维修设备拆装费		项	1			
		分部小计						
		锅炉						
12	030503008001	螺纹电磁阀门	1.名称:燃气电磁阀 2.类别:螺纹连接 3.功能:DN50 4.其他:满足设计图及相关规范要求	个	2			
13	030404019001	气压开关	1.名称:气压开关 2.型号:GA150A4 3.其他:满足设计图及相关规范要求	个	2			
14	030302002001	风机电机	1.名称:电机 2.规格:2.2KW 3.安装高度:梁下吊装 4.其他:满足设计图及相关规范要求	台	2			
15	030113009001	伺服马达	1.名称:伺服马达 2.型号:SQN50.381A2 3.其他:满足设计图及相关规范要求	台	2			
16	030611002001	电路板	1.名称:锅炉调节电路板 2.型号:FK002-A 3.其他:满足设计图及相关规范要求	个	2			
17	030611002002	程控器	1.名称:锅炉程序控制器 2.型号:LME22.331C2 3.其他:满足设计图及相关规范要求	个	2			
18	030611002003	点火变压器	1.名称:点火变压器 2.型号:XT-8 3.点火距离:5mm 4.其他:满足设计图及相关规范要求	个	2			
19	030611002004	离子棒	1.名称:离子火焰感知棒 2.型号:13093-3 3.其他:满足设计图及相关规范要求	个	2			
20	030404001001	锅炉控制屏	1.名称:触摸式锅炉智能控制屏 2.型号:YLZK X12-C 3.其他:满足设计图及相关规范要求	台	2			
21	031006003003	锅炉循环水泵	1.设备名称:水循环水泵 2.型号、规格:65KQGV-1-6-69-393 3.水泵主要技术参数:Q=16mh,H=69m,N=8kw 4.其他:满足设计图及相关规范要求	套	4			
22	030404017002	循环水泵电控箱	1.名称:水泵控制箱 2.型号:600*500*200 3.安装高度:详设计图 4.其他:满足设计图及相关规范要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031006003004	制冷机水泵	1.设备名称:制冷剂冷媒泵 2.型号、规格:ZTLM06 3.水泵主要技术参数:48bar 4.其他:满足设计图及相关规范要求	套	4			
24	030404017003	制冷机水泵电控箱	1.名称:水泵控制箱 2.型号:600*500*200 3.安装高度:详设计图 4.其他:满足设计图及相关规范要求	台	2			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北师大贵安附属学校暖气空气能改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
58	1.1	安全文明施工费						
59	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
60	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
61	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
62	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
63	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
64	1.3	二次搬运费						
65	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
66	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北师大贵安附属学校暖气空气能改造项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：北师大贵安附属学校暖气空气能改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北师大贵安附属学校暖气空气能改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：北师大贵安附属学校暖气空气能改造项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：北师大贵安附属学校暖气空气能改造项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：北师大贵安附属学校暖气空气能改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北师大贵安附属学校暖气空气能改造项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北师大贵安附属学校暖气空气能改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：北师大贵安附属学校暖气空气能改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：北师大贵安附属学校暖气空气能改造项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：北师大贵安附属学校暖气空气能改造项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北师大附属学校卫生间防水改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		启智楼男厕所						
1	011611005001	拆除不锈钢小便池	1.构件名称:不锈钢小便池 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	30			
2	011612002005	蹲便器拆除	1.卫生洁具种类:蹲便器 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	套	50			
3	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:面层铝扣板600*600 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	201.6			
4	011302001002	铝扣板吊顶	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600x600铝扣板	m2	201.6			
5	011210005003	成品隔断	1.订制成品隔断, 抗倍特二代板, 16mm厚 2.密度1400kg/m3, 全铝五金配件, 上横杆5*1.5 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	24			
6	031004007002	小便器	1.名称:壁挂式小便器 2.规格、类型: 感应开关埋入式	组	60			
7	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:花岗岩洗漱台 2.钢骨架基层 3.具体做法详见现场	m2	16			
8	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 430x430 2.高温陶瓷洗脸盆, 釉面抛光不沾污, 超低铅铜镀铬水龙头, 精密陶瓷阀芯及其他配套附件安装 3.未尽事宜满足规范及设计要求	组	20			
		分部小计						
		启德楼男厕所B						
9	011611005002	拆除不锈钢小便池	1.构件名称:不锈钢小便池 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011612002006	蹲便器拆除	1.卫生洁具种类:蹲便器 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	套	8			
11	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:面层铝扣板600*600 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	60			
12	011302001003	铝扣板吊顶	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600x600铝扣板	m2	60			
13	011210005004	成品隔断	1.订制成成品隔断, 抗倍特二代板, 16mm厚 2.密度1400kg/m3, 全铝五金配件, 上横杆5*1.5 3.未尽事宜满足规范及设计要求	m2	3.84			
14	031004007003	小便器	1.名称:壁挂式小便器 2.规格、类型: 感应开关埋入式	组	12			
15	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:花岗岩洗漱台 2.钢骨架基层 3.具体做法详见现场	m2	6.4			
16	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 430x430 2.高温陶瓷洗脸盆, 釉面抛光不沾污, 超低铅铜镀铬水龙头, 精密陶瓷阀芯及其他配套附件安装 3.未尽事宜满足规范及设计要求	组	8			
		分部小计						
		启德楼男厕所A						
17	011605001005	地面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:地砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	20.16			
18	011605002003	墙面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:墙砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	32.4			
19	011604002002	立面抹灰层拆除	1.抹灰层种类:水泥砂浆及涂料面层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	25.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011611005003	拆除不锈钢小便池	1.构件名称:不锈钢小便池 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	15			
21	011612002007	蹲便器拆除	1.卫生洁具种类:蹲便器 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	套	15			
22	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除材料:抗倍特二代板 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	9.2			
23	011602001005	混凝土构件拆除	1.构件名称:地面混凝土基层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	20.16			
24	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:基层轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:面层铝扣板600*600 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑	m2	100.8			
25	011302001004	铝扣板吊顶	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600x600铝扣板	m2	100.8			
26	010904001004	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青一布四涂	m2	20.16			
27	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚JS防水涂料	m2	20.16			
28	011102003006	块料楼地面	部位:厕所楼地面 1、防滑耐磨地砖面层;规格600*600 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 3、40mm厚C20细石混凝土垫层 4、陶粒混凝土回填 5、20mm厚C20细石混凝土找平层,最薄处20mm厚(兼找坡层) 6、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 7、结构板	m2	20.16			
29	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚JS防水涂料	m2	58.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011204003004	块料墙面	部位：厕所墙面铺贴 1、墙砖铺贴高度：1.8m 2、20厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4、瓷砖（300*600） 5、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	32.4			
31	011201002001	墙面装饰抹灰	1.部位：厕所墙面涂料 2.20厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3.分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平，磨光 4.喷(刷)乳胶漆涂料(一底两面)	m2	25.92			
32	011210005005	成品隔断	1.订制成成品隔断，抗倍特二代板，16mm厚 2.密度1400kg/m3，全铝五金配件，上横杆5*1.5 3.未尽事宜满足规范及设计要求	m2	7.2			
33	031004007004	小便器	1.名称:壁挂式小便器 2.规格、类型:感应开关埋入式	组	20			
34	031004007005	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:蹲式大便器安装 瓷高水箱	组	3			
35	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:花岗岩洗漱台 2.钢骨架基层 3.具体做法详见现场	m2	6			
36	031004003003	洗脸盆	1.材质:陶瓷 430x430 2.高温陶瓷洗脸盆，釉面抛光不沾污，超低铅铜镀铬水龙头，精密陶瓷阀芯及其他配套附件安装 3.未尽事宜满足规范及设计要求	组	10			
		分部小计						
		初中部男厕所A						
37	011605001006	地面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:地砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	21.5			
38	011605002004	墙面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:墙砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	45.18			
39	011604002003	立面抹灰层拆除	1.抹灰层种类:水泥砂浆及涂料面层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	30.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011611005004	拆除不锈钢小便池	1.构件名称:不锈钢小便池 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	20			
41	011612002008	蹲便器拆除	1.卫生洁具种类:蹲便器 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	套	20			
42	011606002005	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除材料:抗倍特二代板 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	12.8			
43	011602001006	混凝土构件拆除	1.构件名称:楼地面混凝土基层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	21.5			
44	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:面层铝扣板600*600 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑	m2	107.5			
45	011302001005	铝扣板吊顶	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600x600铝扣板	m2	107.5			
46	010904001005	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青一布四涂	m2	21.5			
47	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚JS防水涂料	m2	21.5			
48	011102003007	块料楼地面	部位:厕所楼地面 1、防滑耐磨地砖面层;规格600*600 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 3、40mm厚C20细石混凝土垫层 4、陶粒混凝土回填 5、20mm厚C20细石混凝土找平层,最薄处20mm厚(兼找坡层) 6、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 7、结构板	m2	21.5			
49	010903002006	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚JS防水涂料	m2	45.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011204003005	块料墙面	部位：厕所墙面铺贴 1、墙砖铺贴高度：1.8m 2、20厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4、瓷砖（300*600） 5、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	45.18			
51	011201002002	墙面装饰抹灰	部位：厕所墙面涂料 1、墙体 2、20厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3、分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平，磨光 4、喷(刷)乳胶漆涂料(一底两面)	m2	22.59			
52	011210005006	成品隔断	1.订制成品隔断，抗倍特二代板，16mm厚 2.密度1400kg/m3，全铝五金配件，上横杆5*1.5 3.未尽事宜满足规范及设计要求	m2	9.6			
53	031004007006	小便器	1.名称:壁挂式小便器 2.规格、类型:感应开关埋入式	组	25			
54	031004007007	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:蹲式大便器安装 瓷高水箱	组	4			
55	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:花岗岩洗漱台 2.钢骨架基层 3.具体做法详见现场	m2	8			
56	031004003004	洗脸盆	1.材质:陶瓷 430x430 2.高温陶瓷洗脸盆，釉面抛光不沾污，超低铅铜镀铬水龙头，精密陶瓷阀芯及其他配套附件安装 3.未尽事宜满足规范及设计要求	组	10			
		分部小计						
		初中部男厕所B						
57	011605001007	地面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:地砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	25.2			
58	011605002005	墙面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:墙砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	44.28			
59	011604002004	立面抹灰层拆除	1.抹灰层种类:水泥砂浆面及涂料 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	29.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011611005005	拆除不锈钢小便池	1.构件名称:不锈钢小便池 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	12			
61	011612002009	蹲便器拆除	1.卫生洁具种类:蹲便器 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	套	12			
62	011606002006	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除材料:抗倍特二代板 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	9.2			
63	011602001007	混凝土构件拆除	1.构件名称:楼地面混凝土基层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	25.2			
64	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:基层轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:面层铝扣板600*600 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	100.8			
65	011302001006	铝扣板吊顶	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600x600铝扣板	m2	100.8			
66	010904001006	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青一布四涂	m2	25.2			
67	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚JS防水涂料	m2	25.2			
68	011102003008	块料楼地面	部位:厕所楼地面 1、防滑耐磨地砖面层;规格600*600 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 3、40mm厚C20细石混凝土垫层 4、400mm陶粒混凝土回填 5、20mm厚C20细石混凝土找平层,最薄处20mm厚(兼找坡层) 6、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 7、结构板	m2	25.2			
69	010903002007	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚JS防水涂料	m2	44.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011204003006	块料墙面	部位：厕所墙面铺贴 1、墙砖铺贴高度：1.8m 2、20厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4、瓷砖（300*600） 5、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	44.28			
71	011201002003	墙面装饰抹灰	部位：厕所墙面涂料 1、墙体 2、20厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3、分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平，磨光 4、喷(刷)乳胶漆涂料(一底两面)	m2	22.14			
72	011210005007	成品隔断	1.订制成品隔断，抗倍特二代板，16mm厚 2.密度1400kg/m3，全铝五金配件，上横杆5*1.5 3.未尽事宜满足规范及设计要求	m2	5.76			
73	031004007008	小便器	1.名称:壁挂式小便器 2.规格、类型:感应开关埋入式	组	16			
74	031004007009	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:蹲式大便器安装 瓷高水箱	组	3			
75	011505001005	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:花岗岩洗漱台 2.钢骨架基层 3.具体做法详见现场	m2	6.4			
76	031004003005	洗脸盆	1.材质:陶瓷 430x430 2.高温陶瓷洗脸盆，釉面抛光不沾污，超低铅铜镀铬水龙头，精密陶瓷阀芯及其他配套附件安装 3.未尽事宜满足规范及设计要求	组	8			
		分部小计						
		高中部男厕所A						
77	011605001008	地面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:地砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	33.6			
78	011605002006	墙面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:墙砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	45.72			
79	011604002005	立面抹灰层拆除	1.抹灰层种类:水泥砂浆面及涂料 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	22.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011611005006	拆除不锈钢小便池	1.构件名称:不锈钢小便池 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	48			
81	011612002010	蹲便器拆除	1.卫生洁具种类:蹲便器 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	套	50			
82	011606002007	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除材料:抗倍特二代板 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	16			
83	011602001008	混凝土构件拆除	1.构件名称:楼地面混凝土基层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	33.6			
84	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:基层轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:面层铝扣板600*600 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	336			
85	011302001007	铝扣板吊顶	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600x600铝扣板	m2	336			
86	010904001007	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青一布四涂	m2	33.6			
87	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚JS防水涂料	m2	33.6			
88	011102003009	块料楼地面	部位:厕所楼地面 1、防滑耐磨地砖面层;规格600*600 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 3、40mm厚C20细石混凝土垫层 4、400mm陶粒混凝土回填 5、20mm厚C20细石混凝土找平层,最薄处20mm厚(兼找坡层) 6、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 7、结构板	m2	33.6			
89	010903002008	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚JS防水涂料	m2	45.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011204003007	块料墙面	部位：厕所墙面铺贴 1、墙砖铺贴高度：1.8m 2、20厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4、瓷砖（300*600） 5、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	45.72			
91	011201002004	墙面装饰抹灰	部位：厕所墙面涂料 1、墙体 2、20厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3、分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平，磨光 4、喷(刷)乳胶漆涂料(一底两面)	m2	22.86			
92	011210005008	成品隔断	1.订制成品隔断，抗倍特二代板，16mm厚 2.密度1400kg/m3，全铝五金配件，上横杆5*1.5 3.未尽事宜满足规范及设计要求	m2	24			
93	031004007010	小便器	1.名称:壁挂式小便器 2.规格、类型:感应开关埋入式	组	60			
94	031004007011	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:蹲式大便器安装 瓷高水箱	组	5			
95	011505001006	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:花岗岩洗漱台 2.钢骨架基层 3.具体做法详见现场	m2	16			
96	031004003006	洗脸盆	1.材质:陶瓷 430x430 2.高温陶瓷洗脸盆，釉面抛光不沾污，超低铅铜镀铬水龙头，精密陶瓷阀芯及其他配套附件安装 3.未尽事宜满足规范及设计要求	组	20			
		分部小计						
		高中部男厕所B						
97	011605001009	地面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:地砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	8.74			
98	011605002007	墙面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:墙砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	27.36			
99	011604002006	立面抹灰层拆除	1.抹灰层种类:水泥砂浆面及涂料 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	13.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011611005007	拆除不锈钢小便池	1.构件名称:不锈钢小便池 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	7.68			
101	011612002011	蹲便器拆除	1.卫生洁具种类:蹲便器 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	套	12			
102	011606002008	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除材料:抗倍特二代板 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	4.2			
103	011602001009	混凝土构件拆除	1.构件名称:楼地面混凝土基层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	8.74			
104	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:面层铝扣板600*600 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	52.42			
105	011302001008	铝扣板吊顶	1.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600x600铝扣板	m2	52.42			
106	010904001008	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青一布四涂	m2	8.74			
107	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚JS防水涂料	m2	8.74			
108	011102003010	块料楼地面	部位:厕所楼地面 1、防滑耐磨地砖面层;规格600*600 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 3、40mm厚C20细石混凝土垫层 4、400mm陶粒混凝土回填 5、20mm厚C20细石混凝土找平层,最薄处20mm厚(兼找坡层) 6、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 7、结构板	m2	8.74			
109	010903002009	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚JS防水涂料	m2	27.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011204003008	块料墙面	部位：厕所墙面铺贴 1、墙砖铺贴高度：1.8m 2、20厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4、瓷砖（300*600） 5、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	27.36			
111	011201002005	墙面装饰抹灰	部位：厕所墙面涂料 1、墙体 2、20厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3、分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平，磨光 4、喷(刷)乳胶漆涂料(一底两面)	m2	13.68			
112	011210005009	成品隔断	1.订制成品隔断，抗倍特二代板，16mm厚 2.密度1400kg/m3，全铝五金配件，上横杆5*1.5 3.未尽事宜满足规范及设计要求	m2	2.88			
113	031004007012	小便器	1.名称:壁挂式小便器 2.规格、类型:感应开关埋入式	组	12			
114	031004007013	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:蹲式大便器 安装 瓷高水箱	组	2			
115	011505001007	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:花岗岩洗漱台 2.钢骨架基层 3.具体做法详见现场	m2	4.8			
116	031004003007	洗脸盆	1.材质:陶瓷 430x430 2.高温陶瓷洗脸盆，釉面抛光不沾污，超低铅铜镀铬水龙头，精密陶瓷阀芯及其他配套附件安装 3.未尽事宜满足规范及设计要求	组	6			
		分部小计						
		A3-3高中部男寝3楼						
117	011612002012	蹲便器拆除	1.卫生洁具种类:蹲便器 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	套	6			
118	011605001010	地面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:地砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	17.76			
119	011605002008	墙面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:墙砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	74.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011604002007	立面抹灰层拆除	1.抹灰层种类:水泥砂浆面及涂料 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	74.52			
121	011602001010	混凝土构件拆除	1.构件名称:楼地面混凝土基层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	0.53			
122	010904001009	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青一布四涂	m2	17.76			
123	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚JS防水涂料	m2	17.76			
124	011102003011	块料楼地面	部位: 厕所楼地面 1、防滑耐磨地砖面层; 规格600*600 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层 3、40mm厚C20细石混凝土垫层 4、400mm陶粒混凝土回填 5、20mm厚C20细石混凝土找平层, 最薄处20mm厚(兼找坡层) 6、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 7、结构板	m2	17.76			
125	010903002010	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚JS防水涂料	m2	74.52			
126	011204003009	块料墙面	部位: 厕所墙面铺贴 1、墙砖铺贴高度: 1.8m 2、20厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3、4厚强力胶粉泥粘接层, 揉挤压实 4、瓷砖 (300*600) 5、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	74.52			
127	031004007014	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:蹲式大便器安装 瓷高水箱	组	6			
128	031001006021	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 排水 3.材质、规格: UPVC塑料管DN100 4.连接形式: 承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸设计要求 6.其他: 按图纸设计要求	m	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	031001006022	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料管DN150 4.连接形式：承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6.其他：按图纸设计要求	m	15			
130	031001006023	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料管DN75 4.连接形式：承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6.其他：按图纸设计要求	m	25			
131	031001006024	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管DN40 4.连接形式：承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6.其他：按图纸设计要求	m	50			
132	031001006025	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管DN25 4.连接形式：承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6.其他：按图纸设计要求	m	50			
		分部小计						
		A3-2高中部男寝4楼						
133	011612002013	蹲便器拆除	1.卫生洁具种类:蹲便器 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	套	6			
134	011605001011	地面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:地砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	17.76			
135	011605002009	墙面瓷砖拆除	1.饰面材料种类:墙砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	74.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011604002008	立面抹灰层拆除	1.抹灰层种类:水泥砂浆面及涂料 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	74.52			
137	011602001011	混凝土构件拆除	1.构件名称:楼地面混凝土基层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	0.53			
138	010904001010	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青一布四涂	m2	17.76			
139	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚JS防水涂料	m2	17.76			
140	011102003012	块料楼地面	部位: 厕所楼地面 1、防滑耐磨地砖面层; 规格600*600 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3、40mm厚C20细石混凝土垫层 4、陶粒混凝土回填 5、20mm厚C20细石混凝土找平层, 最薄处20mm厚(兼找坡层) 6、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 7、结构板	m2	17.76			
141	010903002011	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚JS防水涂料	m2	74.52			
142	011204003010	块料墙面	部位: 厕所墙面铺贴 1、墙砖铺贴高度: 1.8m 2、20厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3、4厚强力胶粉泥粘接层, 揉挤压实 4、瓷砖(300*600) 5、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	74.52			
143	031004007015	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:蹲式大便器安装 瓷高水箱	组	6			
144	031001006026	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 排水 3.材质、规格: UPVC塑料管DN100 4.连接形式: 承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸设计要求 6.其他: 按图纸设计要求	m	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	031001006027	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料管DN150 4.连接形式：承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6.其他：按图纸设计要求	m	15			
146	031001006028	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料管DN75 4.连接形式：承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6.其他：按图纸设计要求	m	25			
147	031001006029	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管DN40 4.连接形式：承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6.其他：按图纸设计要求	m	50			
148	031001006030	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管DN25 4.连接形式：承插式胶粘剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求 6.其他：按图纸设计要求	m	50			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北师大附属学校卫生间防水改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北师大附属学校卫生间防水改造项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：北师大附属学校卫生间防水改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北师大附属学校卫生间防水改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：北师大附属学校卫生间防水改造项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：北师大附属学校卫生间防水改造项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：北师大附属学校卫生间防水改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北师大附属学校卫生间防水改造项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北师大附属学校卫生间防水改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：北师大附属学校卫生间防水改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：北师大附属学校卫生间防水改造项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：北师大附属学校卫生间防水改造项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北师大贵安附属学校外围围墙维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011601001003	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖砌围墙 2.拆除垃圾外运及弃渣费:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	130.9			
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:石质路缘石 2.拆除垃圾外运及弃渣费:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	206			
3	01B018	拆除铁板栅栏围挡(有骨架)	1.人工拆除铁板栅栏围挡(有骨架) 2.拆除垃圾外运及弃渣费:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	121			
4	011602001012	混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除混凝土基础(围挡下面) 2.拆除垃圾外运及弃渣费:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	39.93			
5	010102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.拆除垃圾外运及弃渣费:综合考虑 5.其他:满足设计及相关规范要求	m3	463.5			
6	040305001001	毛石基础	1.材料品种、规格:浆砌毛石基础 2.砌筑方式:灌浆	m3	463.5			
7	010401003002	砖砌围墙	1.部位:围墙 2.砖品种:水泥标砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	164.12			
8	010401001001	砖基础	1.部位:围墙基础 3.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	36.03			
9	011503001002	维护栏杆	1.名称:围墙防护栏杆 2.高度:1.2米	m	26.25			
10	011503001003	造型栏杆	1.名称:围墙造型栏杆 2.栏杆材料种类、规格:铁质	m	10.5			
11	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:围墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆	m2	1308.81			
12	011406001008	真石漆	1.基层类型:围墙 2.刮腻子遍数:满刮两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	1308.81			
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种:石质立缘石 2.规格:350×150×900	m	206			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011701002003	外脚手架	1.搭设高度:详设计图	m2	576.8			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北师大贵安附属学校外围围墙维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	1.1	安全文明施工费						
17	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
18	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
19	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
20	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
21	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
22	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
23	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
24	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
25	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北师大贵安附属学校外围围墙维修改造项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：北师大贵安附属学校外围围墙维修改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北师大贵安附属学校外围围墙维修改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：北师大贵安附属学校外围围墙维修改造项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：北师大贵安附属学校外围围墙维修改造项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：北师大贵安附属学校外围围墙维修改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北师大贵安附属学校外围围墙维修改造项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北师大贵安附属学校外围围墙维修改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：北师大贵安附属学校外围围墙维修改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：北师大贵安附属学校外围围墙维修改造项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：北师大贵安附属学校外围围墙维修改造项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校设施改造（阳台封闭）项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010807004007	隐形安全防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳, 锌钢螺丝固定, 横拉钢丝绳间距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(φ8锌钢固定), 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(φ8锌钢膨胀螺丝固定) 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	6500			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校设施改造（阳台封闭）项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校设施改造（阳台封闭）项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校设施改造（阳台封闭）项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校设施改造（阳台封闭）项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校设施改造（阳台封闭）项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校设施改造（阳台封闭）项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校设施改造（阳台封闭）项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校设施改造（阳台封闭）项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校设施改造（阳台封闭）项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校设施改造（阳台封闭）项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校设施改造（阳台封闭）项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校设施改造（阳台封闭）项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校下五里校区防护网项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010607004019	教学楼不锈钢安全防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳， 锌钢螺丝固定， 横拉钢丝绳中距110mm， 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条（φ8镀锌钢固定）， 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形（φ8镀锌钢膨胀螺丝固定） 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	890			
2	010607004020	1#学生宿舍不锈钢安全防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳， 锌钢螺丝固定， 横拉钢丝绳中距110mm， 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条（φ8镀锌钢固定）， 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形（φ8镀锌钢膨胀螺丝固定） 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	220			
3	010607004021	2#学生宿舍不锈钢安全防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳， 锌钢螺丝固定， 横拉钢丝绳中距110mm， 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条（φ8镀锌钢固定）， 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形（φ8镀锌钢膨胀螺丝固定） 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	280			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010607004022	不锈钢安全防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳， 锌钢螺丝固定， 横拉钢丝间距110mm， 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条（φ8镀锌钢固定）， 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形（φ8镀锌钢膨胀螺丝固定） 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	210			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校下五里校区防护网项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市女子职业学校下五里校区防护网项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市女子职业学校下五里校区防护网项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市女子职业学校下五里校区防护网项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳市女子职业学校下五里校区防护网项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校下五里校区防护网项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校下五里校区防护网项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市女子职业学校下五里校区防护网项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市女子职业学校下五里校区防护网项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市女子职业学校下五里校区防护网项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市女子职业学校下五里校区防护网项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市女子职业学校下五里校区防护网项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区防护网项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010607004023	1号学生宿舍不锈钢安全防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳， 锌钢螺丝固定， 横拉钢丝绳中距110mm， 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条（φ8镀锌钢固定）， 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形（φ8镀锌钢膨胀螺丝固定） 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	310			
2	010607004024	博智楼不锈钢安全防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳， 锌钢螺丝固定， 横拉钢丝绳中距110mm， 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条（φ8镀锌钢固定）， 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形（φ8镀锌钢膨胀螺丝固定） 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	410			
3	010607004025	十教楼不锈钢安全防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳， 锌钢螺丝固定， 横拉钢丝绳中距110mm， 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条（φ8镀锌钢固定）， 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形（φ8镀锌钢膨胀螺丝固定） 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	150			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010607004026	十一教楼不锈钢安全防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳， 锌钢螺丝固定， 横拉钢丝间距110mm， 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条（φ8锌钢固定）， 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形（φ8锌钢膨胀螺丝固定） 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	160			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区防护网项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区防护网项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区防护网项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区防护网项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区防护网项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区防护网项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区防护网项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区防护网项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区防护网项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区防护网项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区防护网项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区防护网项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（建筑及装饰部分）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间拆除工程						
1	011610001001	木门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:木质门, 2100*1000mm 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	樘	38			
2	011603001001	木构件拆除	1.构件名称:卫生间木质隔板 2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:1800mm*660mm 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	90.29			
3	011610001002	木门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:卫生间百叶窗 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	樘	38			
4	011612002014	卫生洁具拆除	1.位置:卫生间 2.卫生洁具种类:蹲式大便器 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	套	114			
5	011612001003	管道拆除	1.管道种类:卫生间给水管 2.材质:塑料PVC 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m	328			
6	011612001004	管道拆除	1.管道种类:卫生间排水管 2.材质:塑料 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m	336			
7	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:卫生间顶棚 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	122.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011608002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称:卫生间墙面 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	208.1			
9	011605002010	立面块料拆除	1.饰面材料种类:墙砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	594.43			
10	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:卫生间混凝土地面 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	40.31			
		分部小计						
		盥洗池房拆除						
11	011612001005	管道拆除	1.位置:盥洗池房 2.管道种类:给水管 3.材质:塑料PPR管 4.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 5.其他:满足设计及相关规范要求	m	165			
12	011612001006	管道拆除	1.位置:盥洗池房 2.管道种类:排水管 3.材质:塑料PVC管 4.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 5.其他:满足设计及相关规范要求	m	126			
13	011608002003	铲除涂料面	1.铲除部位名称:盥洗池房顶棚 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	190			
14	011608002004	铲除涂料面	1.铲除部位名称:盥洗池房墙面 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	434.29			
15	011605002011	立面块料拆除	1.饰面材料种类:墙砖 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	651.43			
16	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:盥洗池房混凝土地面 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	92.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		卫生间防水改造						
17	010904002009	楼（地）面涂膜防水	位置：卫生间 1.基层：原构造层剔除至防水层(含防水层); 2.基层处理剂一道; 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(阴阳角处喷涂两遍); 4.细石混凝土上1.5厚聚合物水泥防水涂料(阴阳角处喷涂两遍); 5.防水层需上翻300mm,遇门口时水平扫出门500mm,向两侧延展200mm;	m2	614.38			
18	010903002012	墙面涂膜防水	位置：卫生间 1、基层处理剂一道; 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(阴阳角处喷涂两遍);	m2	1443.79			
19	011101006005	平面砂浆保护层	位置：卫生间 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层;	m2	222.36			
20	010501001006	垫层	位置：卫生间 1) 1:8水泥陶粒填充层兼找1%坡向地漏 2) 回填厚度330mm	m3	36.21			
21	011101003001	细石混凝土楼地面	位置：卫生间 1.50厚C15细石混凝土;	m2	122.14			
22	011102003013	块料楼地面	位置：卫生间 1.20厚1:3水泥砂浆保护层; 2.地面瓷砖(白色瓷砖,厚度10mm,尺寸300mm*300mm);	m2	106.18			
23	011204003011	块料墙面	1、卫生间墙砖 2、9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料(两遍)（防水已计价） 4、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 5、10mm厚白色瓷砖(300mm*300mm),白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	802.07			
24	011102003014	块料楼地面	位置：卫生间 1.20厚1:3水泥砂浆保护层; 2.门槛石(瓷砖,厚度20mm,倒角R5);	m2	11.4			
25	011301001001	天棚抹灰	1.喷刷涂料部位:卫生间顶棚 2.基层类型:原混凝土板底面,基层找补、清理 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4.5mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道 5.3mm厚1:2.5水泥砂浆找平 6.无机白色涂料喷(刷)涂料(一底两面); 7.详见设计图纸及西南18J515-67-P06	m2	122.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	01B019	卫生间沉箱排水口管壁批抹1:2.5水泥防水砂浆	1.卫生间沉箱排水口管壁批抹1:2.5水泥防水砂浆	套	76			
27	010805005001	卫生间门	位置: 卫生间 1.门代号及洞口尺寸:2100*1000 2.框材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:全玻	樘	38			
28	010807003001	深灰色铝合金窗(上悬窗, 6厚灰色磨砂玻璃)	位置: 卫生间 1.窗代号及洞口尺寸:860*360 2.框、扇材质:铝合金	樘	38			
		分部小计						
		盥洗池房改造						
29	010904002010	楼(地)面涂膜防水	位置: 盥洗池房 1.基层: 原构造层剔除至防水层(含防水层); 2.基层处理剂一道; 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(阴阳角处喷涂两遍); 4.细石混凝土上1.5厚聚合物水泥防水涂料(阴阳角处喷涂两遍); 5.防水层需上翻300mm;遇门口时水平扫出门500mm,向两侧延展200mm;	m2	863.93			
30	010903002013	墙面涂膜防水	位置: 盥洗池房 1、基层处理剂一道; 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(阴阳角处喷涂两遍);	m2	346.56			
31	011102003015	块料楼地面	位置: 盥洗池房 1.20厚1:3水泥砂浆保护层 2.地面瓷砖(防滑瓷砖,厚度10mm,尺寸300mm*300mm) 3.垫层: 50厚C15细石混凝土 4.1:8水泥陶粒填充层兼找坡层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	190			
32	011204003012	块料墙面	1、盥洗池墙砖 2、9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料(两遍)(防水已计价) 4、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 5、10mm厚白色瓷砖(300mm*600mm), 白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	1082.32			
33	011407001001	墙面喷刷涂料	位置: 盥洗池房墙面 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子要求:分遍满刮腻子3.0mm厚, 找平, 磨光 3.涂料品种、喷刷遍数:无机白色涂料、一底两面 4.详见设计图纸	m2	120.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011301001002	天棚抹灰	1.喷刷涂料部位:盥洗池房顶棚 2.基层类型:原混凝土板底面,基层找补、清理 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4.5mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道 5.3mm厚1:2.5水泥砂浆找平 6.无机白色涂料喷(刷)涂料(一底两面); 7.详见设计图纸及西南18J515-67-P06	m2	190			
		分部小计						
		新建盥洗池						
35	010401012002	零星砌砖	位置:盥洗池房 1.零星砌砖名称、部位:砖砌池槽腿 2.砖品种、规格、强度等级:240*115*53	m3	9.12			
36	011108003001	块料零星项目	位置:盥洗池房 砖砌池槽腿贴砖,300*300瓷砖	m2	109.44			
37	010514002001	其他构件	1、盥洗池预制板 2、C20,钢筋Φ4,双向	m3	5.72			
38	010904002011	楼(地)面涂膜防水	位置:盥洗池房 1.台面1.5厚聚合物水泥防水涂料(阴阳角处喷涂两遍)	m2	229.9			
39	011102003016	盥洗池台面贴砖	位置:盥洗池房 1、300*300*10mm砖 2、阳角做法:整砖对角粘贴,阳角设金属收边条	m2	140.98			
		分部小计						
		照明改造拆除						
40	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计图 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	套	361			
41	011612001007	线槽拆除	1.管道种类、材质:现状线槽拆除 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	1900			
42	011612001008	线路拆除	1.管道种类、材质:现状线路拆除 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m	1900			
		分部小计						
		屋面防水拆除						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011607001002	刚性层拆除	1.刚性层厚度:水泥面层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	1300			
44	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:混凝土面层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	52			
45	011607002003	防水层拆除	1.防水层种类:卷材防水层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	1300			
		分部小计						
		屋面防水改造						
46	010902002005	屋面涂膜防水	位置:屋面 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm、2遍	m2	2600			
47	010902001004	屋面卷材防水	位置:屋面 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘高分子防水卷材 2.防水层数:一层	m2	1300			
48	010902003004	屋面刚性层	位置:屋面 1.面层:40厚C20细石混凝土刚性保护层,内配Φ1@10X10双向钢筋网片,表面压实抹光 2.找坡层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3.找平层:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.隔热层:挤塑聚苯乙烯泡沫材料、45mm厚,粘结材料种类、做法:聚合物粘接砂浆、10mm	m2	1300			
49	010902008002	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类:设20mm宽分格缝间距不大于6m。分格缝内嵌填密封材料。	m	481			
		分部小计						
		楼道、楼梯间、宿舍(墙面及天棚)装饰层拆除						
50	011608002005	铲除涂料面	1.铲除部位:楼道、宿舍、楼梯间的内墙面 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	11554.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011608002006	铲除涂料面	1.铲除部位:楼道、宿舍、楼梯间的天棚 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	3697.51			
		分部小计						
		楼道、楼梯间、宿舍(墙面及天棚)装饰层恢复						
52	011301001003	天棚抹灰	1.喷刷涂料部位:楼道、宿舍、楼梯间的天棚 2.基层类型:原混凝土板底,基层找补、清理 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4.5mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道 5.3mm厚1:2.5水泥砂浆找平 6.无机白色涂料喷(刷)涂料(一底两面); 7.详见设计图纸及西南18J515-67-P06	m2	3697.51			
53	011407001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:楼道、宿舍、楼梯间内墙面 2.基层类型:抹灰面 3.刮腻子要求:分遍满刮腻子3.0mm厚,找平,磨光 4.涂料品种、喷刷遍数:无机白色涂料、一底两面 5.详见设计图纸	m2	11554.28			
		分部小计						
54	011701003001	里脚手架	1.脚手架材质:钢管脚手架	m2	15563.93			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（建筑及装饰部分）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（建筑及装饰部分）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（建筑及装饰部分）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（建筑及装饰部分）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（建筑及装饰部分）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（建筑及装饰部分）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（建筑及装饰部分）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（建筑及装饰部分）

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（建筑及装饰部分）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（建筑及装饰部分）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（建筑及装饰部分）

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（建筑及装饰部分）

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（安装部分）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412001002	普通灯具	1.位置:卫生间、楼道、楼梯间 2.名称:LED节能吸顶灯 3.规格:300mm*300mm, 24W, 4000K 4.安装方式:吸顶安装	套	171			
2	030412001003	普通灯具	1.位置:宿舍 2.名称:LED节能吸顶灯 3.规格:300mm*300mm, 48W, 4000K 4.安装方式:吸顶安装	套	190			
3	031004006002	大便器	位置: 卫生间 1.蹲式大便器(按压手动冲洗阀, 自带水封) 2.材质:陶瓷 3.沿用现状卫生间管线, 蹲便器需满足现状安装条件	组	76			
4	011210005010	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特二代板, 16mm厚 2.配件品种、规格:密度1400kg/m3, 全五金配件, 上横杆5*1.5	m2	158.69			
5	031001006031	塑料管	1.安装部位:卫生间 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R管 de25 4.连接形式:热熔 5.安装方式:开槽、暗敷	m	296.54			
6	031001006032	塑料管	1.安装部位:卫生间 2.介质:污水 3.材质、规格:, de110 4.连接形式:承插粘接	m	178.6			
7	031001006033	塑料管	1.安装部位:卫生间 2.介质:污水 3.材质、规格:, de160螺旋消音 4.连接形式:承插粘接	m	125.4			
8	031001006034	塑料管	1.安装部位:盥洗池房 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R管 de25 4.连接形式:热熔 5.安装方式:开槽、暗敷	m	157.43			
9	031001006035	塑料管	1.安装部位:盥洗池房 2.介质:污水 3.材质、规格:, de110 4.连接形式:承插粘接	m	114			
10	031001006036	塑料管	1.安装部位:盥洗池房 2.介质:污水 3.材质、规格:, de75 4.连接形式:承插粘接	m	148.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408008001	防火堵洞	1、位置：卫生间及盥洗池房排水管穿楼板处 2、排水管密封橡胶圈 3、15mm厚水泥砂浆阻水圈	处	76			
12	03B003	阻火圈	位置：卫生间及盥洗池房 1.规格：DN150	个	76			
13	031004014004	给、排水附(配件)	位置：盥洗池房 1、地漏直径100	个	38			
14	031004014005	给、排水附(配件)	位置：盥洗池房 1规格:DN25水嘴	个	228			
15	031004014006	给、排水附(配件)	位置：盥洗池房 1.排水栓(带链堵)含存水弯、排水管，de50	个	228			
16	030411002005	线槽	位置：楼道、楼梯间、宿舍 1.规格:PR20*20 WS	m	2749.57			
17	030411004009	配线	位置：楼道、楼梯间、宿舍 1.配线形式:线槽 2.型号:BV3*2.5	m	2062.18			
18	030404034002	照明开关	位置：宿舍 1.名称:普通照明开关	个	190			
19	030404034003	声控开关	位置：楼道、楼梯间、卫生间 1.名称:声控开关 2.安装方式:明装	个	152			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（安装部分）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
22	1.1	安全文明施工费						
23	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
24	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
25	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
26	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
27	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
28	1.3	二次搬运费						
29	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
30	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（安装部分）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（安装部分）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（安装部分）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（安装部分）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（安装部分）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（安装部分）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（安装部分）

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（安装部分）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（安装部分）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（安装部分）

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市女子职业学校马王庙校区三号学生宿舍维修改造项目（安装部分）

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校加装校园安全设施项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校加装校园安全设施项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校加装校园安全设施项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校加装校园安全设施项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校加装校园安全设施项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校加装校园安全设施项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校加装校园安全设施项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校加装校园安全设施项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校加装校园安全设施项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市经济贸易中等专业学校加装校园安全设施项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市六一幼儿园金华园区加装校园设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆高度:285cm 2.扶手材料种类、规格:不锈钢护栏外框38圆管, 厚度1.2mm, 材质201 3.栏杆材料种类、规格:竖管9.5mm, 厚度1.0mm, 材质201, 间距10公分, 采用不锈钢氩弧焊焊接 4.其他:满足设计及相关规范要求	m	100			
2	010607004027	教学楼窗户加设隐形金属防护网	1.材料品种、规格:3.5mm304材质钢丝绳, 镀锌螺丝固定, 横拉钢丝绳中距110mm, 钢丝绳贴近每扇窗型材30-50mm处设置、竖向钢丝绳顶部及底部为40mm*40mm白色铝合金工字型收边条(φ8镀锌钢固定), 具体数量详设计图 2.边框及立柱型钢品种、规格:40mm白色铝合金工字形(φ8镀锌钢膨胀螺丝固定) 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	590			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市六一幼儿园金华园区加装校园设施项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市六一幼儿园金华园区加装校园设施项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市六一幼儿园金华园区加装校园设施项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市六一幼儿园金华园区加装校园设施项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳市六一幼儿园金华园区加装校园设施项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市六一幼儿园金华园区加装校园设施项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市六一幼儿园金华园区加装校园设施项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市六一幼儿园金华园区加装校园设施项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市六一幼儿园金华园区加装校园设施项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市六一幼儿园金华园区加装校园设施项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市六一幼儿园金华园区加装校园设施项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市六一幼儿园金华园区加装校园设施项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方部分						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详设计图	m3	32.16			
2	010102002002	挖沟槽石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:详设计图	m3	32.16			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:开挖土方	m3	26.88			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:开挖土方 2.运距、弃渣费:综合考虑	m3	5.28			
5	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:开挖石方 2.运距、弃渣费:综合考虑	m3	32.16			
		分部小计						
		玩沙玩水改造						
6	010401001002	树池砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:普通砖 2.砂浆强度等级:砌筑砂浆DM5	m3	4			
7	010507003001	地沟	1.素土夯实 2.100厚C15混凝土垫层 3.30厚C20自拌混凝土	m	40			
8	010904001011	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:2层高分子自粘胶膜卷材	m2	72			
9	010904002012	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:水乳型普通乳化沥青涂料	m2	72			
10	050301005001	点风景石	1.石料种类:景石 2.石料规格、重量:详设计	t	2.2			
11	031001006037	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR给水管DN25	m	45			
12	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	1			
13	031001006038	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PE排水管DN110	m	50			
14	030221001001	循环水处理及加药设备	1.玩水区域循环水处理及加药设备 2.详设计	套	1			
15	040202010001	卵石	1.石料规格:卵石 2.厚度:20厚	m2	48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆垫层 2.面层厚度、砂浆配合比:2厚水性环氧涂料面层 3.详设计	m2	53.76			
17	050102002001	栽植龙爪槐	1.种类:栽植龙爪槐(胸径≤4cm) 2.养护期:6个月 3.其他:包含起挖灌木、加施基肥、根枝消毒等	株	15			
		分部小计						
		劳作区与排污管道改造						
18	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:HDPE排水管-DN400	m	56			
19	031004019001	隔油池	1.类型:成品隔油池 2.型号、规格:容积5m3以内 3.详设计	套	1			
20	031004008006	拖布池	1.成品拖布池安装 2.包含所有附件	组	1			
21	010507006001	化粪池	1.类型:成品化粪池 2.型号、规格:容积20m3以内 3.详设计	座	1			
22	011501011001	劳作区操作台	1.长11m 2.具体详设计	m	11			
23	031004004001	洗菜池	1.材质:不锈钢 2.规格、类型:详设计	组	6			
24	031001006039	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范	m	20			
25	031003001004	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀门 2.材质:钢制	个	1			
		分部小计						
		室内装饰及粉刷						
26	011406001009	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:耐水乳胶漆 3.部位:天棚	m2	515			
27	011406001010	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:耐水乳胶漆 3.部位:墙面	m2	1650			
28	011501004001	附墙书柜	1.台柜规格:4900*1500*300 2.材料种类、规格:红榉木夹板	m	9.8			
29	011207001002	墙面装饰板	1.岩棉吸音板墙面 2.基层材料种类、规格:石膏板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:岩棉吸音板	m2	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		户外卫生间改造_拆除部分						
30	011612002015	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:蹲式大便器（含水箱） 2.拆除垃圾运距、弃渣费:综合考虑	套	2			
31	011601001004	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖砌墙 2.拆除垃圾运距、弃渣费:综合考虑	m3	1.25			
32	011605001012	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆基层 2.饰面材料种类:地面砖 3.拆除垃圾运距、弃渣费:综合考虑	m2	10.5			
33	011605002012	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆基层 2.饰面材料种类:墙面砖	m2	30.24			
		分部小计						
		户外卫生间改造_改造部分						
34	031001006040	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN25	m	40			
35	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	1			
36	031001006041	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PE排水水管DN110	m	36			
37	031004006003	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:详见设计施工图	组	8			
38	031004007016	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:落地式小便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:详见设计施工图	组	2			
39	031004003008	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:详见设计施工图	组	2			
40	011210005011	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间塑料隔断 2.配件品种、规格:详设计	m2	11			
41	010503006001	弧形、拱形梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.15			
42	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:普通砖 2.砂浆强度等级:砌筑砂浆DM5	m3	0.21			
		分部小计						
		班级窗帘						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010810001001	窗帘	1.窗帘材质:布窗帘 2.窗帘高度、宽度:详设计	m	116			
		分部小计						
		足球场建设						
44	050102012001	铺种草皮	1.素土夯实 2.草皮种类:马尼拉草皮 3.铺种方式:人工铺设 4.养护期:6个月	m2	111.78			
45	010802001001	足球门安装	1.门代号及洞口尺寸:详设计图 2.其他:满足设计及相关规范要求	个	2			
46	040205006001	标线	1.材料品种:球场标线常温漆 2.其他:满足设计及相关规范要求	m2	2.31			
47	011404010001	木栅栏	1.名称:绿宝农场木栅栏 2.其他:满足设计及相关规范要求	m	31.8			
48	010804005001	农场造型门	1.门代号及洞口尺寸:详设计图 2.其他:满足设计及相关规范要求	樘	1			
		分部小计						
		户外设施设备打磨、上漆及设备加固						
49	011404007001	户外设施设备打磨、上漆	1.防护材料种类:户外设施设备打磨、上漆 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆俩遍,防火涂料俩遍	m2	5000			
50	010703001001	户外设施设备加固	1.不稳固的需要加固,损坏的需要更换	m2	500			
		分部小计						
51	011701003009	里脚手架		m2	1650			
52	011701003010	里脚手架		m2	515			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
16	1.1	安全文明施工费						
17	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
18	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
19	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
20	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
21	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
22	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
23	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
24	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
25	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园维修改造项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园维修改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园维修改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园维修改造项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园维修改造项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园维修改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园维修改造项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园维修改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园维修改造项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园维修改造项目

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园维修改造项目

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园围墙防攀爬和入侵报警系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03B004	防攀爬设备	1.包含防盗网刀片刺绳、围墙防护网等	m	430			
2	03B005	报警主机 H778S (NEW)	1.·主机具有全独立4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰设计 2.·大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘 3.·具有250路总线防区，各个防区属性可设置（延时、及时、24小时防区） 4.·不用任何中继或放大器，用线RW2*1.0可达到8公里两边布线可达到18公里。 5.·信号采用独创单片机加密传输，速度快，信号准，不掉码 6.·全事情记忆（黑匣子）：布撤防、报警、故障等全记录不可删除 7.·多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控 8.·自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编 9.额定输入电压:185-245VAC、50Hz、15VA 10.定额消耗电流:静态200mA 报警400mA 11.备用电池 :12V, 7AH免维护电池 12.使用工作温度:-10℃~+45℃ 13.使用环境湿度:-10℃~45℃ 14.使用湿度:40℃≤95% 15.使用湿度:40℃≤95% 16.总线输入端口:4路总线+2路485自检总线 17.无线接收频率:315MHz 18.BELL输出容量:12V/3A（电压信号） 19.外形尺寸:250*235*70mm	台	1			
3	03B006	操作键盘（中文液晶）H778SLCD	1.中文LCD液晶总线制控制主机编程键盘。本款中文液晶显示键盘为608的配套产品，可用于各种编程操作、显示报警信息。	个	1			
4	03B007	声光警号 EH-103	1.标准电压:12VDC 2.标准电流:230-310mA 3.声压指数 ≥110dB/300mm 4.闪动频次:150次/分钟 5.尺寸:122*72*43mm	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	03B008	后备电池 12V7Ah	1.输出参数:12V 7AH; 2.作用: 固定在围栏主机内部 2.做后备电源 3.掉电后备8~12小时(视情况);	个	3			
6	03B009	监控联动模块 EH-16N	1.供电:DC12V 2.通讯方式:485 3.16个视频联动信号输出	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	03B010	智能脉冲电子围栏控制器（双防区）S350-2/GB	<p>1.供电电源:15~24V（AC/DC）2-3A，使用直流电源时，电源工作温度一定要符合要示（温度：-30℃~+50℃）</p> <p>2.脉冲持续时间:≤0.1s</p> <p>3.脉冲间隔时间:≤1.5s</p> <p>4.输出电量峰值:≤10A</p> <p>5.输出高压峰值:5KV~10KV</p> <p>6.单个脉冲输出最大能量:≤5.0J</p> <p>7.一体化按键设置，方便用户现场设置，包括布防撤防、电压等级调节、一键低压、一键高压、消警处理以及设置功能键；</p> <p>8.5.3吋LCD显示输出内容丰富全面，高压脉冲峰值实际电压，用户无需购买电压检测仪器，通过LCD显示的电压就可以知道围栏上实际电压大小，显示电压跟实际电压误差非常小；</p> <p>9.实时运行状态包括布撤防状态、动态放电显示，高低压状态，报警与否、通讯状态、故障信息、联网状态以及机器安全运行时间；</p> <p>10.差分电压输出技术:前端围栏上每根线每个点都有2000V~5000V高压脉冲电，让入侵者无机可乘；</p> <p>11.485接口可实现多级组网，通过控制键盘或控制软件，可实现多级组网。</p> <p>12.网络通信接口:主机内置网络模块，可以与网络进行直连通信，比外置网络模块方式更稳定可靠；</p> <p>13.远程控制:通过控制键盘远程实现定时布防、撤防，电压和触网灵敏度调节，报警输出延时时间调整等关键参数的调整和控制。</p> <p>14.DC12伏报警输出，可以驱动1个警号或者声光报警灯，双防区对应防区独立驱动开关量信号；</p> <p>15.在技术上采用更人性化的设计，简单的问题用户可以直接解决，地址拨码键设置，非常方便用户操作；</p> <p>16.误报率低:电子围栏能够智能区分断路、短路以及触网（500欧姆对地）等报警；在下雨、下雪、大风、低温等恶劣天气状况下无误报工作；</p> <p>17.中心控制软件具有独立软件著作权，界面美观功能全面，基于网络方便扩展；</p>	台	2			
8	03B011	电源适配器 EH-18V3	1.18V3A 脉冲专用	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	03B012	485总线地址模块 D7559	1.1路开关量信号输入, 可编程地址001-255 信号采用低阻传输技术, 抗干扰强, 独立供电, 最远可传输1.2公里	个	4			
10	03B013	专用防水箱 EH-FYX	1.尺寸:500*400*200mm 2.材质及防腐:不锈钢 3.特点:密封、防尘、防雨、防虫;	个	2			
11	03B014	声光报警器 (含支架) LTE-1101MJ	1.供电:DC12V10W; 2.特性: 高分贝警告音; 2.作用:多安装于前端围栏处, 以加强警戒威慑力度;	个	4			
12	03B015	终端杆 EH-ZDG	1.材质:外径32mm, 圆型铝合金管; 2.长度:850mm; 3.特性: 氧化, 抛光;	根	20			
13	03B016	承力杆 EH-CLG	1.材质:铝合金管外径21mm 长850mm 2.颜色: 亮银色;	根	80			
14	03B017	终端杆配件包(4线制) EH-ZDG-4	1.材质为工程塑料新料, 防水 天蓝色 2.配置:绝缘子*4防雨帽*1 固定件*1	包	20			
15	03B018	承力杆配件包 (4线制) EH-CLG-4	1.材质为工程塑料新料, 防水 天蓝色 2.配置:绝缘子*4 防雨帽*1 固定件*1	包	80			
16	03B019	铝合金万向底座 EH-ZD	1.材质:镀锌材质; 2.特性: 可调节支撑杆角度;	个	120			
17	03B020	多股合金线 EH-HJS	1.脉冲电子围栏专业合金线, 导电性好, 抗氧化, 耐腐蚀 2.长度400米/盘	盘	5			
18	03B021	绝缘高压线 EH-GYS	1.高压绝缘层抗脉冲电压 > 10KV, 合金线内芯。100米/卷	卷	1			
19	03B022	收紧器 EH-SJQ	1.材质:ABS工程塑料; 天蓝色 2.特性: 防晒、防雨、防风化;	个	60			
20	03B023	线线连接器 EH-XX	1.材料:铝合金; 2.作用: 高压回路中 2.铝合金线材连接;	个	48			
21	03B024	警示牌 EH-JSP	1.警示文字:高压危险 禁止攀爬	张	43			
22	03B025	避雷器 (含支架) EH-BLQ	1.耐压10KV; 2.作用:防止围栏系统受感应雷影响; 避雷器支架	个	8			
23	03B026	接地桩 (含接地线) EH-JDZ	1.热镀锌 含3米接地线	套	2			
24	03B027	电源线	1.RVV2*1.0	m	400			
25	03B028	485通讯线	1.RVSP2*1.0	m	400			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园围墙防攀爬和入侵报警系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
22	1.1	安全文明施工费						
23	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
24	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
25	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
26	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
27	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
28	1.3	二次搬运费						
29	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
30	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园围墙防攀爬和入侵报警系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园围墙防攀爬和入侵报警系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园围墙防攀爬和入侵报警系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园围墙防攀爬和入侵报警系统

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园围墙防攀爬和入侵报警系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园围墙防攀爬和入侵报警系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园围墙防攀爬和入侵报警系统

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园围墙防攀爬和入侵报警系统

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园围墙防攀爬和入侵报警系统

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园围墙防攀爬和入侵报警系统

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵阳市中心实验幼儿园围墙防攀爬和入侵报警系统

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（建筑及装饰部分）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程_屋面						
1	010902001005	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚高聚物改性沥青自粘卷材	m2	347.55			
2	010902003005	屋面刚性层	1.刚性层厚度:40厚细石混凝土 2.找平层:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	347.55			
3	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:屋面混凝土刚性层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m3	178.64			
4	011607002004	防水层拆除	1.防水层种类:卷材防水层 2.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 3.其他:满足设计及相关规范要求	m2	178.64			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
5	011605001013	卫生间块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:防滑地砖 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	53.11			
6	011102003017	地砖楼面	卫生间地面做法: 1、60mm后C20混凝土垫层, 随打随光; 2、20mn后1:2.5水泥砂浆找平层; 3、20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层; 4、300*300防滑地砖	m2	53.11			
7	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1mm厚聚合物水泥基防水涂料	m2	53.11			
8	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm合成高分子涂膜, 门口处延伸250	m2	53.11			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
9	011604002009	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:室内 2.抹灰层种类:水泥砂浆 3.楼层运出垃圾垂直距离、弃渣费、拆除垃圾运距:综合考虑 4.其他:满足设计及相关规范要求	m2	1464.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.10厚磷石膏砂浆抹面	m2	395.01			
11	011406001011	抹灰面油漆	1.墙体类型:综合考虑 2.做法:刷乳胶漆2遍 3.部位:内墙乳胶漆	m2	672			
12	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13厚1: 3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7厚1: 2.5水泥砂浆	m2	556.74			
13	011406001012	抹灰面油漆	1.墙体类型:综合考虑 2.做法:刷乳胶漆2遍 3.部位:外墙乳胶漆	m2	556.74			
14	011204003013	块料墙面	1.部位:卫生间墙面 2、面层:釉面砖, 白水 泥擦缝(墙砖高度暂按 2.4计算)	m2	85.35			
15	010903002014	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚高分子 涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1	m2	47.7			
16	011210005012	成品隔断	1.隔断材料品种、规格 、颜色:抗倍特二代板 ,16mm厚 2.配件品种、规格:密度 1400kg/m3, 全五金配 件, 上横杆5*1.5	m2	40.3			
		分部小计						
		天棚工程						
17	011406001013	抹灰面油漆	1.基层类型:现浇板 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数 :耐水乳胶漆2遍	m2	53.02			
		分部小计						
18	011701002004	外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:15米内 3.脚手架材质:综合考虑	m2	556.74			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（建筑及装饰部分）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
13	1.1	安全文明施工费						
14	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
15	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
16	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
17	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
18	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
19	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
20	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
21	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
22	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（建筑及装饰部分）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（建筑及装饰部分）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（建筑及装饰部分）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（建筑及装饰部分）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（建筑及装饰部分）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（建筑及装饰部分）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（建筑及装饰部分）

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（建筑及装饰部分）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（建筑及装饰部分）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（建筑及装饰部分）

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（建筑及装饰部分）

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（电气工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱 2.设计图代号:APZ 3.规格:满足设计 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 5.安装方式:距地1.5米明装	台	1			
2	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱 2.设计图代号:ALE 3.规格:满足设计 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 5.安装方式:距地1.5米明装	台	1			
3	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱 2.设计图代号:1ALE 3.规格:满足设计 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 5.安装方式:距地1.5米明装	台	1			
4	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱 2.设计图代号:2ALE, 3ALE 3.规格:满足设计 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 5.安装方式:距地1.5米明装	台	2			
5	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱 2.设计图代号:4ALE4 3.规格:满足设计 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 5.安装方式:距地1.5米明装	台	1			
6	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱 2.设计图代号:4ALE1 3.规格:满足设计 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 5.安装方式:距地1.5米明装	台	1			
7	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱 2.设计图代号:4ALE2 3.规格:满足设计 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 5.安装方式:距地1.5米明装	台	1			
8	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱 2.设计图代号:4ALE 3.规格:满足设计 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 5.安装方式:距地1.5米明装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱 2.设计图代号:4ALE3 3.规格:满足设计 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 5.安装方式:距地1.5米明装	台	1			
10	030404012001	蓄电池屏(柜)	1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:壁挂式 3.规格:0.6KW 4.安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
		分部小计						
		照明灯具						
11	030412005001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:1*28W 3.安装形式:吊装	套	14			
12	030412005002	荧光灯	1.名称:二管高效节能格栅荧光灯 2.安装形式:吸顶嵌入式安装 3.其他:未尽事宜详见设计要求	套	132			
13	030412001004	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:1*14 3.安装形式:吸顶安装	套	4			
14	030412001005	普通灯具	1.名称:天棚灯 2.规格:1*14W 3.安装形式:吸顶	套	39			
15	030412005003	高度标志(障碍)灯	名称:应急照明灯 2.规格:2*3W 3.安装形式:距地2.5m明装 4.其他:未尽事宜详见设计要求	套	20			
16	030412003001	高度标志(障碍)灯	1.名称:应急疏散指示 2.型号:PAK-Y01-105E09 3.规格:应急时间不小于90分钟 4.安装形式:墙上暗装,距地0.5米, 5.其他:未尽事宜详见设计要求	套	15			
17	030412003002	高度标志(障碍)灯	1.名称:出口指示灯 2.型号:PAK-Y01-101E09 3.规格:应急时间不小于90分钟 4.安装形式:门框上0.2米安装 5.其他:未尽事宜详见设计要求	套	3			
18	030404034004	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	4			
19	030404034005	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404035003	插座	1.名称:二三眼安全型插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地0.3米暗装	个	148			
21	030404035004	插座	1.名称:空调插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地0.3米暗装	个	6			
22	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	个	378			
		分部小计						
		配线工程						
23	030411004010	配线	1、名称:配线 2、配线形式:穿管 3、规格:BV-2.5 4、材质:铜芯 5、其他:未尽事宜详见设计要求	m	2433.47			
24	030411004011	配线	1、名称:配线 2、配线形式:穿管 3、规格:WDZ-BYJ-4 4、材质:铜芯 5、其他:未尽事宜详见设计要求	m	2845.36			
25	030411004012	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-6.0mm ² 4.材质:铜 5.配线部位:未尽事宜详见设计要求	m	179.96			
26	030411001005	配管	1、名称:PVC-U穿线管 2、材质:pvc 3、规格:DN20 4、配置形式:暗敷 5、其他:未尽事宜详见设计要求	m	1535.1			
27	030411001006	配管	1、名称:PVC-U穿线管 2、材质:pvc 3、规格:DN25 4、配置形式:暗敷 5、其他:未尽事宜详见设计要求	m	55.59			
		分部小计						
		电缆桥架						
28	030411003002	桥架	1.名称:槽式桥架 2.型号:100*50 3.规格:宽+高≤200mm 4.材质:钢制	m	43.54			
29	080807009001	支架、吊架	1.名称:桥架支架 2.规格:型钢综合	t	0.045			
30	030408001001	电力电缆	1.名称:敷设电力电缆 2.型号规格:YJV-5*6 4.敷设方式、部位:室内	m	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030408001002	电力电缆	1.名称:敷设电力电缆 2.型号规格:YJV-5*10 4.敷设方式、部位:室内	m	32			
32	030408001003	电力电缆	1.名称:敷设电力电缆 2.型号规格:YJV-4*70+1*35 4.敷设方式、部位:室内	m	12.1			
33	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求	m	50.4			
34	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:干包式 3.规格:10mm ² 、3-5芯 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1kV	个	6			
		分部小计						
35	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（电气工程）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
25	1.1	安全文明施工费						
26	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
27	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
28	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
29	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
30	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
31	1.3	二次搬运费						
32	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
33	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（电气工程）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（电气工程）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（电气工程）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（电气工程）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（电气工程）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（电气工程）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（电气工程）

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（电气工程）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（电气工程）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（电气工程）

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（电气工程）

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（给排水工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水						
1	031004006004	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:脚踏阀 4.附件名称、数量:脚踏阀、防污器、冲洗管、存水弯等	组	10			
2	031004007017	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式小便器 3.组装形式:手动开关 4.附件名称、数量:小便器排水附件、冲水连接管、螺纹管件、角式长柄截止阀	组	4			
3	031004003009	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆 3.组装形式:台上式 4.附件名称、数量:含不锈钢混合冷热水龙头、排水附件、角型阀、金属软管等	组	2			
4	031001006042	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC硬塑料排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接	m	31.8			
5	031001006043	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC硬塑料排水管 DN50 4.连接形式:承插粘接	m	5			
6	031002003004	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢质 3.规格:介质管道DN100 4.部位:穿楼板	个	1			
7	031004014007	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN75	个	2			
		分部小计						
		给水						
8	031001006044	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管、DN15、1.2Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求	m	4.75			
9	031001006045	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管、DN40、1.2Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求	m	33.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001006046	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求	m	2.44			
		分部小计						
11	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（给排水工程）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
25	1.1	安全文明施工费						
26	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
27	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
28	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
29	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
30	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
31	1.3	二次搬运费						
32	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
33	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（给排水工程）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（给排水工程）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（给排水工程）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（给排水工程）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（给排水工程）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（给排水工程）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（给排水工程）

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（给排水工程）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发 承 包 人 确 认 单 价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（给排水工程）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（给排水工程）

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：贵州广播电视大学分校综合楼及教学楼维修改造工程（给排水工程）

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价